

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 25 AOÛT 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Négatif & Régime d'Amplification — Pivot 29,060

GAMMA NÉGATIF

AMPLIFICATION

VOLATILITÉ

FLUX BAISSIER

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ LUNDI 24/08 18:30 GMT

CORE THESIS : RANGE BAISSIER / AMPLIFICATION

**SHORTS FAVORISÉS SOUS 29,060.
LONGS SI RECLAIM NET DU PIVOT + VOLUME.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29,023.18 (NDX)**, soit **-36.82 pts en dessous du pivot à 29,060** — le régime d'amplification est confirmé. Gamma net **-1.3 Md\$** : les dealers sont short gamma, ce qui signifie qu'ils achètent les rallies et vendent les dips, amplifiant les mouvements. Les zones de flux forcé sont **28,650 (Put Wall)** et **29,025 (Call Wall)** — le hedging des dealers s'accroîtra vers la première de ces bornes qui cédera. Un reclaim de 29,060 ferait basculer le régime en dampening.



Range-Bound

Breakout

IV30 19,39% → vol en expansion (environnement volatil)

Skew IV +2,73% côté puts : la demande de protection reste présente. Indique une certaine prudence du marché. Net GEX en baisse (-1.3 Md\$) : l'amplification se renforce, régime de gamma négatif plus affirmé. Le Max Pain est à 29,200, mais le Put Wall à 28,000 et le Call Wall à 29,275 sont les niveaux clés à surveiller.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

4/5

Flux frais négatif sur 29,025

OPTIONS

4/5

Gamma- en baisse, skew put modéré

VOLATILITY

3/5

IV 19,39% – en expansion

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiry majeure cette semaine

GEX SHIFT : -1.3 Md\$ / 1% (↓ vs précédent) → short gamma renforcé · amplification

Le pivot est à 29,060. Bande de couverture : 28,650–29,600. Le flux frais montre une concentration sur 29,025 (ratio 2.41) et 29,000 (ratio 0.62), indiquant une pression baissière. Les niveaux sont fiables tant que le spot reste sous 29,060. Risque de volatilité accrue si les bornes de la bande de couverture sont testées.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MARDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30000	●	Strike GEX (+0.16B) — résistance lointaine
29650	●	Strike GEX (+0.31B) — résistance secondaire
29600	●	Hedging Band HI — borne haute de la bande de couverture
29370	●	Flux frais (1.0x) — résistance intermédiaire
29275	●	Call Wall (OI 3456) — résistance majeure
29200	●	Max Pain
29100	●	Strike GEX (-0.15B) — résistance proche
29075	●	Strike GEX (+0.28B) — résistance immédiate
29060	●	GAMMA FLIP — PIVOT CRUCIAL
29023.18	●	SPOT — référence (clôture lundi)
29025	●	Strike GEX (-0.92B) — support immédiat
29000	●	Strike GEX (-0.32B) — support proche
28650	●	Hedging Band LO — borne basse de la bande de couverture
28600	●	Strike GEX (-0.15B) — support secondaire

Zone
d'amplification
(au-dessus du
pivot)

Zone
d'amplification
(sous le pivot)

28000



Put Wall (OI 3682) — support majeur



DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN $\pm 1\%$)

PRIX MONTE $\rightarrow +1\%$

3.71 Md\$

DEALERS VENDENT

En régime de gamma négatif, les dealers vendent les rallies. Cela crée une résistance mécanique à la hausse. Le mouvement sera amplifié si le spot reste sous 29,060.

PRIX BAISSSE $\rightarrow -1\%$

2.41 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Les dealers achètent les dips pour couvrir leurs positions short gamma. Cela peut créer un support temporaire, mais le mouvement baissier sera amplifié par leur hedging.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE

25 août – 0 exp



-1.31B

Hebdomadaire

28 août – 3 exp



-0.79B

Mensuel

18 sept – 24 exp



+0.64B

Trimestriel

18 déc – 115 exp



-0.33B

LEAPS

19 déc 2025 – 481 exp



+0.49B

CLÉ : domination du **ODTE et hebdomadaire en gamma négatif**. Les dealers sont short gamma sur le court terme, ce qui amplifie les mouvements. Le flux frais sur 29,025 et 29,000 renforce la pression baissière. Le marché est en régime d'amplification : les mouvements seront étendus. Rester prudent sur les mouvements rapides.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
BAISSIER	Le spot reste sous 29,060. Régime d'amplification confirmé. Pression vendeuse sur 29,025/29,000.	Rejets nets sous 29,060. Cassure de 29,000 avec volume. Échec de reclaim EMA/VWAP.	28,650 → 28,000.	Vendre les rallies. Scénario privilégié tant que le pivot n'est pas reclaimé.
RANGE	Le spot oscille entre 28,650 et 29,275. Pas de catalyseur macro fort.	Rotation entre les murs (Call Wall 29,275 et Put Wall 28,000). Rejets aux bornes.	Canal 28,650 – 29,275.	Fade les bornes. Attendre une cassure nette pour prendre position directionnelle.
HAUSSIER	Reclaim net de 29,060 (clôture + volume). Bascule en régime de dampening.	Cassure de 29,060 avec momentum acheteur. Reclaim EMA/VWAP qui tient.	29,275 → 29,600, ext. 30,000.	Acheter le reclaim du pivot. Attendre confirmation du changement de régime.

SKIP MARDI SI : gap d'ouverture sous 28,000 OU au-dessus de 29,600 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. En **régime d'amplification**, les mouvements peuvent être rapides et violents. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

