

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 07 JUIL 2026

# NQ Pre-Market Briefing

Net Gamma Négatif & Hors Bande de Couverture — Pivot 29,180

NET GAMMA NÉGATIF

AMPLIFICATION NON CONFIRMÉE

HORS BANDE DE COUVERTURE

FLUX DE COUVERTURE ATTENDU

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //  
MAJ LUNDI 06/07 18:30 GMT

**CORE THESIS :****TRANSITION / VOLATILITÉ  
POTENTIELLE**

**ATTENTION : RÉGIME D'AMPLIFICATION SI  
CASSURE DE 29,180.  
FLUX DE COUVERTURE FORCÉ ATTENDU.**

## MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29,235.07 (NDX)**, soit **+55.07 pts au-dessus du pivot à 29,180**. Le gamma net est négatif (-2.54 Md\$), mais le spot est au-dessus du pivot, ce qui maintient la structure en transition. Le régime d'amplification (vol-expansion) ne sera confirmé qu'en cas de perte de 29,180. Le spot est **hors de la bande de couverture des dealers (29,260–30,100)**, ce qui implique des flux de couverture forcés. Les niveaux clés immédiats sont 29,380 à la hausse et 28,000 à la baisse.



Dampening

Amplification

**IV30 24.25% → volatilité élevée (environnement incertain)**

Skew IV +5.07% côté puts : forte demande de protection à la baisse. Le Net GEX est négatif (-2.54 Md\$) : les dealers sont en short gamma, ce qui favorise l'amplification des mouvements. La position du spot hors de la bande de couverture des dealers (29,260–30,100) est un facteur clé : des flux de couverture forcés sont à anticiper, potentiellement amplifiant les mouvements directionnels.

# CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Spot hors bande de couverture

OPTIONS

1/5

Net gamma négatif, skew put élevé

VOLATILITY

4/5

IV 24.25% – élevée

EXPIRY RISK

Pas d'expiration majeure immédiate

GEX SHIFT : -2.54 Md\$ / 1% (↓ vs positif) → short gamma · amplification potentielle

Le spot est au-dessus du pivot de gamma à 29,180, mais le gamma net est négatif. Le régime d'amplification n'est pas encore confirmé. La perte de 29,180 confirmerait un régime de vol-expansion. Le spot est en dehors de la bande de couverture des dealers (29,260–30,100), ce qui indique des flux de couverture forcés. Les niveaux sont fiables tant que le spot reste dans une zone de transition.

## INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MARDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

DAX

FTSE

EURO STOXX 50

# THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

|           |   |                                                                            |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 30,100    | ● | <b>Hedging Band HI</b> — Borne haute de la bande de couverture des dealers |
| 30,000    | ● | <b>Call Wall (OI 3578)</b> — Résistance majeure                            |
| 29,850    | ● | Strike GEX (+0.20B) — Résistance secondaire                                |
| 29,400    | ● | <b>Max Pain</b> — Point d'équilibre des options                            |
| 29,390    | ● | Strike GEX (-1.30B) — Résistance immédiate                                 |
| 29,380    | ● | Strike GEX (-1.53B) — Résistance immédiate                                 |
| 29,235.07 | ● | <b>SPOT</b> — Référence (clôture lundi)                                    |
| 29,180    | ● | <b>GAMMA FLIP / PIVOT CRUCIAL</b> — Seuil d'amplification                  |
| 29,150    | ● | Strike GEX (-0.14B) — Support immédiat                                     |
| 29,000    | ● | Strike GEX (-0.13B) — Support secondaire                                   |
| 28,000    | ● | <b>Put Wall (OI 3702)</b> — Support majeur                                 |

Zone de transition  
+ flux de  
couverture  
haussier  
(au-dessus du  
pivot)

Zone  
d'amplification  
(sous 29,180)

# DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

## CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN $\pm 1\%$ )

PRIX MONTE → +1%

2.54 Md\$

DEALERS VENDENT

Le spot étant hors de la bande de couverture, une hausse de 1% déclencherait des ventes de la part des dealers pour rééquilibrer leurs positions. Cela pourrait créer une résistance à la hausse.

PRIX BAISSSE → -1%

0.00 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Aucun flux d'achat mécanique des dealers en cas de baisse de 1%. Cela signifie que la baisse pourrait être amplifiée, surtout si le spot passe sous le gamma flip de 29,180.

## GEX PAR EXPIRATION

|                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| ODTE<br>0 jour           |  | -3.85B |
| Hebdomadaire<br>WEEKLY   |  | -0.10B |
| Mensuel<br>MONTHLY       |  | +0.75B |
| Trimestriel<br>QUARTERLY |  | +0.00B |
| LEAPS<br>LEAPS           |  | +0.66B |

CLÉ : Le **ODTE est fortement négatif (-3.85 Md\$)**, ce qui indique un potentiel d'amplification des mouvements intraday. Le gamma net global est négatif. Les dealers devront vendre en cas de hausse et n'ont pas de couverture d'achat en cas de baisse, ce qui suggère une **volatilité accrue**. La position du spot hors de la bande de couverture (29,260–30,100) est critique.

# THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

| SCÉNARIO | DÉCLENCHEUR                                                                                                                  | TRIGGERS PRICE ACTION                                                                    | ZONES CIBLES                              | POSTURE                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HAUSSIER | Le spot maintient 29,180 et réintègre la bande de couverture (29,260). Flux de couverture haussier des dealers.              | Rebond net sur 29,180. Réintégration et maintien au-dessus de 29,260. Momentum acheteur. | 29,260 → 29,380, ext. 30,000 (Call Wall). | Acheter les replis si 29,180 tient. Surveiller l'entrée dans la bande de couverture. |
| RANGE    | Le spot oscille entre 29,180 et 29,260. Pas de catalyseur macro fort.                                                        | Mouvements limités autour du pivot. Rejets aux bornes du range. Volume faible.           | Canal 29,180 – 29,260.                    | Fade les bords du range. Attendre une confirmation directionnelle.                   |
| BAISSIER | Cassure nette de 29,180 (clôture + volume). Confirmation du régime d'amplification. Flux de couverture baissier des dealers. | Échec sous le pivot, momentum vendeur. Échec de reclaim 29,180. Pas de fade.             | 29,150 → 29,000, puis 28,000 (Put Wall).  | Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer sur 29,000.                 |

**SKIP MARDI SI :** gap d'ouverture sous 28,000 OU au-dessus de 30,100 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le **ODTE négatif** peut amplifier les mouvements intraday. Le spot étant **hors de la bande de couverture des dealers**, des flux de couverture forcés sont à anticiper, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

