

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 3 SEP 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Régime non confirmé — Pivot 29,620 · Sous le pivot

POSITIVE GAMMA

MEAN REVERSION

SOUS LE PIVOT

FLUX NEUTRE

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ MERCREDI 02/09 18:30 GMT

CORE THESIS :**RANGE / RÉGIME NON CONFIRMÉ**

**ATTENDRE LA CONFIRMATION DU RÉGIME.
RÉINTÉGRATION DU PIVOT OU CASSURE DU PUT
WALL.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29,524.43 (NDX)**, soit **-95.57 pts sous le pivot à 29,620**. Le régime "Net gamma positive · below pivot" n'est pas confirmé. Le GEX net est positif à **6.09 Md\$**, indiquant un potentiel de dampening si le pivot est réintégré. Cependant, la position actuelle sous le pivot introduit un risque d'amplification si les niveaux inférieurs cèdent. Le flux frais montre un intérêt autour de 29,560 et 29,400. Les dealers sont neutres à légèrement acheteurs sur une baisse de 1% (6.09 Md\$), offrant un certain coussin.



Range-Bound

Breakout

IV30 16.99% → vol comprimée (environnement calme)

Skew IV **+1.67%** côté puts : protection toujours présente. Le GEX net est élevé (**6.09 Md\$**), ce qui suggère un potentiel de dampening si le marché réintègre le pivot. La position actuelle sous le pivot (29,620) rend le régime incertain. Une réintégration de 29,620 confirmerait le régime de long-gamma/mean-reversion. Une perte de 29,000 (Put Wall) ferait basculer la structure vers un risque d'amplification.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Flux frais neutre/dispersé

OPTIONS

4/5

Gamma+ élevé, skew put modéré

VOLATILITY

2/5

IV 16.99% – comprimée

REGIME RISK

3/5

Sous le pivot, régime non confirmé

GEX SHIFT : +6.09 Md\$ / 1% (↑) → long gamma potentiel · dampening si pivot réintégré

Le spot est sous le pivot à 29,620. La bande de couverture des dealers est entre 29,275 et 29,975. Le GEX net est élevé, ce qui indique un potentiel de dampening si le marché réintègre le pivot. Le risque d'amplification est présent si le marché reste sous le pivot et teste le Put Wall à 29,000. Le flux frais est concentré autour de 29,560 et 29,400.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER JEUDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30,000	●	Call Wall (OI 3070) — Résistance majeure
29,975	●	Hedging Band HI — Borne haute de la bande de couverture
29,700	●	Flux frais (0.93×) — Résistance intermédiaire
29,650	●	Flux frais (1.61×) — Résistance intermédiaire
29,620	●	GAMMA FLIP — PIVOT CRUCIAL
29,600	●	Flux frais (1.31×) — Résistance immédiate
29,560	●	Flux frais (6.73×) — Résistance immédiate
29,550	●	Flux frais (1.02×) — Résistance immédiate
29,524.43	●	SPOT — Référence (clôture mercredi)
29,500	●	Flux frais (0.81×) — Support immédiat
29,450	●	Flux frais (1.34×) — Support intermédiaire
29,400	●	Flux frais (1.86×) — Support intermédiaire
29,275	●	Max Pain / Hedging Band LO — Support majeur
29,000	○	Put Wall (OI 2765) — Support critique

Zone de
dampening
(au-dessus du
pivot)

Zone
d'amplification
(sous le pivot)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

⚠ R GIME NON CONFIRM      SOUS LE PIVOT

Le spot est actuellement sous le pivot   29,620. Le r gime de dampening n'est pas confirm  . Une r int gration de 29,620 est n cessaire pour confirmer le r gime de long-gamma et de mean-reversion. Une perte du Put Wall   29,000 ferait basculer la structure vers un risque d'amplification. La prudence est de mise tant que le r gime n'est pas clairement  tabli.

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN  1%)

PRIX MONTE    +1%

0.00 Md\$

DEALERS VENDENT

Aucun frein m canique   la hausse. Si le pivot   29,620 est r int gr  , le chemin de moindre r sistance pourrait  tre haussier, avec un potentiel de dampening vers le Call Wall   30,000.

PRIX BAISSSE    -1%

6.09 Md\$

DEALERS ACH TENT

Coussin   la baisse significatif. Les replis sont susceptibles d' tre absorb  s m caniquement tant que le Put Wall   29,000 tient. Le

GEX PAR EXPIRATION

ODTE 0 exp		+2.58B
WEEKLY 1 exp		+0.22B
MONTHLY 1 exp		+2.45B
QUARTERLY 1 exp		+0.28B
LEAPS 1 exp		+0.57B

CL   : Le GEX ODTE et mensuel dominant. Le GEX net positif (6.09 Md\$) indique un potentiel de dampening. Cependant, la position du spot sous le pivot (29,620) rend le r gime incertain. Une r int gration du pivot est cruciale pour confirmer un environnement de mean-reversion. Une cassure du Put Wall (29,000) pourrait entra ner un risque d'amplification.

niveau de 29,275 (Max Pain / Hedging Band LO) offre un support intermédiaire.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Réintégration et maintien au-dessus de 29,620 (gamma flip). Confirmation du régime de dampening.	Reclaim EMA/VWAP + retest qui tient. Momentum vers le Call Wall.	29,975 → 30,000.	Acheter les replis sur le pivot. Scénario privilégié si le pivot est réintégré.
RANGE	Le spot reste entre 29,275 et 29,975, sans réintégrer le pivot de manière décisive.	Rotation entre les niveaux clés. Rejets nets aux bords de la bande de couverture. Volume en baisse.	Canal 29,275 – 29,975.	Fade les bords. Milieu = attendre. Attentif aux réactions sur le pivot.
BAISSIER	Cassure nette de 29,000 (Put Wall) avec volume. Bascule en régime d'amplification.	Échec sous le pivot, momentum vendeur. Échec de reclaim 29,275. Pas de fade.	29,000 → niveaux inférieurs.	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer si 29,000 cède.

SKIP JEUDI SI : gap d'ouverture sous 29,000 OU au-dessus de 30,000 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le régime étant non confirmé, la prudence est de mise. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

