

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 14 JUIL 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Régime Non Confirmé — Pivot 29,290

GAMMA POSITIF

MEAN REVERSION

RÉGIME NON CONFIRMÉ

FLUX FRAIS

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ LUNDI 13/07 18:30 GMT

CORE THESIS :**RANGE / INCERTITUDE**

**ATTENDRE LA CONFIRMATION DU RÉGIME.
RÉCUPÉRATION DU PIVOT 29,290 POUR
DAMPENING.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29264.1 (NDX)**, soit **en dessous du pivot à 29290**. Le gamma net est positif à **0.92 Md\$**, mais le régime de dampening n'est pas encore confirmé. Une reprise du pivot est nécessaire pour valider un environnement de mean-reversion. Le flux frais montre un intérêt notable autour de 29250 (ratio 4.41) et 29200 (ratio 0.95), mais aussi des appels sur 29600 et 29700. Les dealers sont en position de couverture : potentiel d'amplification si le pivot n'est pas repris.



Range-Bound

Breakout

IV30 24.13% → vol modérée (vigilance)

Skew IV **+6.66%** côté puts : une demande de protection significative est présente, indiquant une certaine prudence du marché. Le Net GEX est positif à **0.92 Md\$**, mais la position du spot sous le gamma flip rend le régime incertain. La bande de couverture des dealers (28890–30325) est large, suggérant une flexibilité dans leurs actions. Le Max Pain est à 29300, proche du spot et du pivot.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Flux frais mixte, spot sous pivot

OPTIONS

3/5

Gamma+ présent, skew put élevé

VOLATILITY

3/5

IV 24.13% – modérée

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiry majeure immédiate

GEX SHIFT : **+0.92 Md\$** (net gamma positif) → régime non confirmé

Le pivot est à **29290**. Bande de couverture des dealers : **28890–30325**. Le flux frais est concentré autour de 29250 et 29200, mais aussi sur des niveaux plus élevés comme 29600 et 29700. Le régime est "Net gamma positive, below pivot, regime not confirmed". Une reprise du pivot 29290 est cruciale pour confirmer un régime de dampening. En cas d'échec, le risque d'amplification augmente, surtout si 28000 (Put Wall) est cassé.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MARDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30325	●	Hedging Band HI — Borne haute de la bande de couverture des dealers
30100	●	Strike GEX (+0.26B) — Résistance secondaire
30000	●	Call Wall (OI 3596) — Résistance majeure
29800	●	Flux frais (0.18×) — Résistance intermédiaire
29700	●	Flux frais (0.28×) — Résistance intermédiaire
29600	●	Flux frais (0.63×) — Résistance intermédiaire
29500	●	Flux frais (0.14×) — Résistance intermédiaire
29264.1	●	SPOT — Référence (clôture lundi)
29290	●	GAMMA FLIP — Pivot crucial pour la confirmation du régime
29300	●	Max Pain — Point d'équilibre des options
29250	●	Flux frais (4.41×) — Support immédiat
29200	●	Flux frais (0.95×) — Support secondaire
29150	●	Flux frais (0.16×) — Support tertiaire
29100	●	Flux frais (0.14×) — Support quaternaire
28890	●	Hedging Band LO — Borne basse de la bande de couverture des dealers

Zone de dampening
(si reprise du pivot)

Zone d'amplification
(sous le pivot)

28000



Put Wall (OI 4345) — Support majeur

(continued)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN $\pm 1\%$)

PRIX MONTE $\rightarrow +1\%$

2.89 Md\$

DEALERS VENDENT

Les dealers vendront pour couvrir leurs positions si le prix monte de 1%. Cela pourrait créer une résistance mécanique à la hausse, surtout si le pivot 29290 est repris et que le régime de dampening se confirme.

PRIX BAISSSE $\rightarrow -1\%$

3.81 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Les dealers achèteront pour couvrir leurs positions si le prix baisse de 1%. Cela pourrait fournir un support mécanique, mais si le pivot 29290 n'est pas repris, le risque d'amplification reste présent.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE

0 jour

-0.68B

Hebdomadaire

WEEKLY

+1.08B

Mensuel

MONTHLY

+0.01B

Trimestriel

QUARTERLY

-0.11B

LEAPS

LEAPS

+0.63B

CLÉ : Le GEX hebdomadaire est le plus important (+1.08B), indiquant un potentiel de dampening sur les expirations à venir. Le ODTE est négatif (-0.68B), ce qui peut amplifier les mouvements intraday. Le spot étant sous le pivot, le régime n'est pas confirmé. Une attention particulière doit être portée à la reprise de **29290**.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Le spot reprend et tient au-dessus de 29290 (gamma flip). Confirmation du régime de dampening.	Reclaim du pivot 29290 avec volume. Rebond sur 29250 ou 29200.	29600 → 29700, ext. 30000 (Call Wall).	Acheter les replis au-dessus du pivot. Attendre la confirmation du régime.
RANGE	Le spot oscille autour du pivot 29290 sans direction claire. Flux frais mixte.	Rotation entre 29200 et 29600. Rejets aux bords du range. Volume modéré.	Canal 29200 – 29600.	Fade les bords du range. Attendre la confirmation du régime.
BAISSIER	Échec de reprise du pivot 29290 et cassure de 29200. Risque d'amplification.	Cassure nette de 29200 avec volume. Échec de reclaim du pivot.	29150 → 29000, ext. 28890 (Hedging Band LO).	Suivre le momentum vendeur. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer sur 28890.

SKIP MARDI SI : gap d'ouverture sous 28890 OU au-dessus de 30325 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le régime étant non confirmé, la prudence est de mise. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

