

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 24 AOÛT 2026

NQ Pre-Market Briefing

Régime de Gamma Négatif & Amplification — Pivot 29,050

GAMMA NÉGATIF

AMPLIFICATION

VOLATILITÉ ACCRUE

FLUX BAISSIER

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ LUNDI 24/08 08:00 GMT

CORE THESIS : RANGE BAISSIER / AMPLIFICATION

**SHORTS FAVORISÉS SOUS 29,050.
LONGS SI RECLAIM NET DU PIVOT + VOLUME.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite autour de **29,023.18 (NDX)**, soit **-26.82 pts sous le pivot à 29,050** — le régime d'amplification est confirmé. Gamma net -1.32 Md\$: les dealers sont short gamma, ce qui signifie qu'ils achètent les rallies et vendent les dips, amplifiant les mouvements. Le flux frais montre un intérêt significatif autour de 29,020 et 29,030, avec une concentration de Put OI à 29,000. Les zones de flux forcé sont **28,650 (Put Wall) et 29,275 (Call Wall)**. Une cassure de l'un de ces niveaux pourrait entraîner une accélération. Un reclaim de 29,050 ferait basculer le régime en dampening.



Mean-Reversion

Trend-Extension

IV30 19.2% → vol modérée (environnement tendu)

Skew IV +3.12% côté puts : la protection reste présente, indiquant une certaine prudence du marché. Net GEX à -1.32 Md\$: le régime d'amplification est bien établi. Les expirations ODTE et WEEKLY sont fortement négatives en GEX, ce qui pourrait accentuer la volatilité intraday. Le Max Pain est à 29,250, mais l'influence des murs de gamma est plus forte dans ce régime.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

4/5

Flux frais baissier 29,020-29,030

OPTIONS

4/5

Gamma- en baisse, skew put modéré

VOLATILITY

3/5

IV 19.2% – modérée

EXPIRY RISK

1/5

Pas d'expiry majeure immédiate

GEX SHIFT : -1.32 Md\$ / 1% → short gamma confirmé · amplification

Le spot est sous le pivot de 29,050, confirmant le régime d'amplification. La bande de couverture des dealers est entre 28,650 et 29,600. Le flux frais est concentré autour du spot, avec des ratios élevés sur 29,020 et 29,030, indiquant une activité intense. Les niveaux sont fiables tant que le spot reste sous 29,050. Une cassure de 28,650 ou 29,275 pourrait déclencher des mouvements amplifiés.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER LUNDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

29600	●	Hedging Band HI — Borne haute de la bande de couverture
29300	●	Strike GEX (+0.20B) — Résistance intermédiaire
29275	●	Call Wall (OI 3448) — Résistance majeure, zone de flux forcé
29250	●	Max Pain — Point d'équilibre théorique
29100	●	Strike GEX (-0.18B) — Résistance mineure
29050	●	GAMMA FLIP / PIVOT CRUCIAL — Bascule de régime
29023.18	●	SPOT — Référence actuelle
29030	●	Flux frais (55.5x) — Forte activité autour du spot
29025	●	Strike GEX (-0.73B) — Support immédiat
29020	●	Flux frais (131.75x) — Forte activité autour du spot
29000	●	Strike GEX (-0.45B) — Support majeur
28650	●	Hedging Band LO — Borne basse de la bande de couverture
28000	●	Put Wall (OI 3481) — Support majeur, zone de flux forcé

Zone de
dampening
(au-dessus du
pivot)

Zone
d'amplification
+ flux frais baissier
(sous 29,050)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN $\pm 1\%$)

PRIX MONTE $\rightarrow +1\%$

3.22 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

En régime de gamma négatif, les dealers achètent les rallies. Cela peut prolonger les mouvements haussiers, mais la résistance du Call Wall à 29,275 reste un obstacle majeur. Un reclaim de 29,050 est nécessaire pour un changement de dynamique.

PRIX BAISSSE $\rightarrow -1\%$

1.90 Md\$

DEALERS VENDENT

Les dealers vendent les dips en régime de gamma négatif, ce qui amplifie les mouvements baissiers. La cassure du Put Wall à 28,000 ou de la bande de couverture basse à 28,650 pourrait entraîner une accélération significative.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE 24 août		-1.12B
Hebdomadaire 28 août		-0.76B
Mensuel 18 sept		+0.41B
Trimestriel 18 déc		-0.35B
LEAPS 2027+		+0.50B

CLÉ : domination du GEX négatif sur les expirations courtes (ODTE, WEEKLY, QUARTERLY). Cela renforce le régime d'amplification et la volatilité. Les dealers sont short gamma, ce qui signifie qu'ils vont amplifier les mouvements. Le flux frais autour du spot (29,020-29,030) est crucial à surveiller pour les mouvements intraday.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
BAISSIER	Le spot reste sous 29,050. Régime d'amplification confirmé. Cassure de 29,000.	Rejet sous 29,050. Échec de reclaim EMA/VWAP. Momentum vendeur vers le Put Wall.	29,000 → 28,650, ext. 28,000.	Vendre les rallies. Scénario privilégié tant que le pivot n'est pas reclaimé.
RANGE	Le spot oscille entre 29,000 et 29,050. Pas de catalyseur macro fort.	Rotation 29,000–29,050. Rejets nets aux bords. Volume en baisse.	Canal 29,000 – 29,050.	Fade les bords. Milieu = attendre. Surveiller le flux frais.
HAUSSIER	Reclaim net de 29,050 (clôture + volume). Bascule en régime de dampening.	Cassure du pivot avec momentum acheteur. Reclaim EMA/VWAP + retest qui tient.	29,050 → 29,275, ext. 29,600.	Acheter les cassures du pivot. Attendre confirmation du changement de régime.

SKIP LUNDI SI : gap d'ouverture sous 28,650 OU au-dessus de 29,275 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. En **régime d'amplification**, les mouvements peuvent être rapides et violents. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

