

STATUS: PRE-MARKET // TICKER: NQ // DATE: 11 AOÛT 2026

NQ Pre-Market Briefing

Gamma Positif & Régime Non Confirmé — Pivot 29,590

GAMMA POSITIF

RÉGIME NON CONFIRMÉ

ODTE FAIBLE

FLUX FRAIS MIXT

DATA SOURCE: LEVELBRIEF (NDX) //
MAJ LUNDI 10/08 18:30 GMT

CORE THESIS :**RANGE / INCERTITUDE**

**ATTENDRE LA CONFIRMATION DU RÉGIME.
SURVEILLER LE PIVOT 29,590.**

MICROSTRUCTURE

NQ traite à **29,566.38 (NDX)**, soit légèrement en-dessous du pivot **gamma à 29,590**. Le gamma net est positif à 1.99 Md\$, mais le régime de dampening n'est pas encore confirmé. Une reprise du pivot 29,590 confirmerait un régime de mean-reversion. Une incapacité à le reprendre, et une cassure du Put Wall à 29,000, ferait basculer la structure vers un risque d'amplification. Le flux frais est mixte, avec des concentrations autour de 29,700 et 29,800, mais aussi des niveaux de put importants à 29,100 et 29,200. Les dealers sont dans une bande de couverture large (28,600–30,100).



Range-Bound

Breakout

IV30 19.32% → vol modérée

Skew IV +2.25% côté puts : une légère préférence pour la protection à la baisse est présente. Le Net GEX positif (1.99 Md\$) indique un potentiel d'amortissement, mais la position du spot sous le pivot rend le régime incertain. Le ODTE est très faible (0.02 Md\$), ce qui limite l'impact des expirations journalières. La structure est fragile et dépendra de la capacité du spot à reprendre et maintenir le pivot.

CONVICTION MATRIX & RISK TONE

MOMENTUM

2/5

Flux frais mixte, spot sous pivot

OPTIONS

3/5

Gamma+ mais régime non confirmé

VOLATILITY

2/5

IV 19.32% – modérée

EXPIRY RISK

1/5

ODTE très faible

GEX SHIFT : +1.99 Md\$ / 1% (stable) → gamma positif · régime non confirmé

Le spot est sous le pivot gamma à 29,590. La bande de couverture des dealers est large (28,600–30,100). Le flux frais montre un intérêt autour de 29,700 et 29,800, mais aussi des concentrations de puts à 29,100 et 29,200. Le régime de dampening ne sera confirmé qu'avec une reprise et un maintien du spot au-dessus de 29,590. Une cassure du Put Wall à 29,000 pourrait déclencher un risque d'amplification.

INDICES GLOBAUX (À ACTUALISER MARDI AVANT OUVERTURE)

NIKKEI

— • —

DAX

— • —

FTSE

— • —

EURO STOXX 50

— • —

THE GAMMA LANDSCAPE & KEY LEVELS

30,100	●	Hedging Band HI — borne haute de couverture des dealers
30,000	●	Call Wall (OI 2871) — résistance majeure
29,800	●	Flux frais (1.45x) — résistance intermédiaire
29,725	●	Flux frais (0.96x) — résistance intermédiaire
29,700	●	Flux frais (0.79x) — résistance intermédiaire
29,650	●	Flux frais (0.47x) — résistance intermédiaire
29,566.38	●	SPOT — référence (clôture lundi)
29,590	●	GAMMA FLIP — PIVOT CRUCIAL
29,500	●	Flux frais (0.14x) — support intermédiaire
29,200	●	Flux frais (0.16x) — support intermédiaire
29,100	●	Flux frais (0.14x) — support intermédiaire
29,025	○	Max Pain — point d'équilibre des options
29,000	○	Put Wall (OI 3199) — support majeur, cassure = risque d'amplification
28,600	○	Hedging Band LO — borne basse de couverture des dealers

Zone de
dampening
(au-dessus du
pivot)

Régime non
confirmé
Risque
d'amplification
(sous le pivot)

DEALER INTENT & GEX BY EXPIRY

CARTE D'ACTION DES DEALERS (PROCHAIN ±1%)

PRIX MONTE → +1%

2.18 Md\$

DEALERS VENDENT

Les dealers vendront pour couvrir leurs positions si le prix monte de 1%. Cela crée une résistance mécanique à la hausse. Le Call Wall à 30,000 est une résistance majeure.

PRIX BAISSSE → -1%

4.17 Md\$

DEALERS ACHÈTENT

Les dealers achèteront pour couvrir leurs positions si le prix baisse de 1%. Cela crée un support mécanique à la baisse. Le Put Wall à 29,000 est un support crucial.

GEX PAR EXPIRATION

ODTE 11 août		+0.02B
Hebdomadaire 14 août		-0.26B
Mensuel 21 août		+1.13B
Trimestriel 18 sept		+0.37B
LEAPS Déc 2026+		+0.73B

CLÉ : Le GEX mensuel domine (1.13 Md\$), suivi par les LEAPS (0.73 Md\$). Le ODTE est très faible, limitant son impact. Le GEX hebdomadaire est négatif (-0.26 Md\$), ce qui pourrait créer une légère amplification autour des expirations de fin de semaine. La position du spot sous le pivot **29,590** est critique. Une reprise du pivot est nécessaire pour confirmer le régime de dampening.

THE SCENARIO EXECUTION MATRIX

SCÉNARIO	DÉCLENCHEUR	TRIGGERS PRICE ACTION	ZONES CIBLES	POSTURE
HAUSSIER	Le spot reprend et maintient 29,590 (pivot gamma). Confirmation du régime de dampening.	Reclaim du pivot avec volume. Retest du pivot qui tient. Momentum vers le Call Wall.	29,700 → 29,800, ext. 30,000 (Call Wall).	Acheter les replis au-dessus du pivot. Scénario privilégié si confirmation.
RANGE	Le spot oscille autour de 29,590 sans confirmation claire du régime.	Rotation 29,500–29,700. Rejets nets aux bords. Volume en baisse.	Canal 29,500 – 29,700.	Fade les bords. Milieu = attendre. Attentif à la confirmation du régime.
BAISSIER	Échec de reprise de 29,590. Cassure nette de 29,000 (Put Wall) avec volume.	Échec sous le pivot, momentum vendeur. Cassure du Put Wall. Pas de fade.	29,000 → 28,600 (Hedging Band LO).	Suivre le momentum. Ne pas acheter le couteau. Réévaluer sur 29,000.

SKIP MARDI SI : gap d'ouverture sous 28,600 OU au-dessus de 30,100 dans les 30 premières minutes — niveaux temporairement non fiables, attendre un nouvel équilibre. Le régime n'étant pas confirmé, la prudence est de mise. Rafraîchir LevelBrief avant l'ouverture pour confirmer les niveaux mis à jour.

