



API – DROP SHIPPING LAQUILA

Data de Criação: 05/01/2019
Data de Atualização: 05/01/2024
Revisão: 1.8

Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
ALTERAÇÕES DE VERSÃO	3
FLUXO DO PROJETO	4
ESTRUTURA DAS URLS.....	5
MÉTODO 00002 – INSERIR PEDIDO	6
MÉTODO 00003 – IMPORTAR XML.....	7
MÉTODO 00005 – IMPORTAR DANFE	8
MÉTODO 00010 – IMPORTAR ETIQUETAS	9
MÉTODO 00006 – CONSULTAR SALDO.....	10
MÉTODO 00007 – CONSULTAR ITEM	11
MÉTODO 00008 – LISTAR PEDIDOS	12
MÉTODO 00009 – CANCELAR PEDIDOS	14
MÉTODO 00011 – RETORNA XML DE VENDA	15
MÉTODO 00015 – RETORNA TRANSPORTADORA REMESSA.....	16
CÓDIGOS DE RETORNO	17

INTRODUÇÃO

A API Drop Shipping Laquila é uma REST API, que usa requisições HTTP. Os parâmetros são enviados à API através de POST, e os dados são retornados através de um JSON. As requests devem estar no BODY da requisição.

ALTERAÇÕES DE VERSÃO

Alteração na URL da **BASE DE PRODUÇÃO** para chamada dos métodos da API:

ALTERADO DE:

http://drop.laquila.com.br:8191/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/5BDAD7E0-A277-462E-A9FD-749DB7B1BF57/MÉTODO

PARA:

http://drop.laquila.com.br:8191/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/MÉTODO

Alteração de **REQUEST**: NÃO HÁ

MÉTODOS	CAMPO	DE	PARA

Alteração de **RESPONSE**: NÃO HÁ

MÉTODOS	CAMPO	DE	PARA


NOVOS MÉTODOS:

- Não há.

FLUXO DO PROJETO

LOJA API (Integração)

LOJA DS (Via WEB)



ESTRUTURA DAS URLs

URL Base de Teste: `http://drop.laquila.com.br:8085/dropsqlteste`

URL Base de Produção: `http://drop.laquila.com.br:8084/dropsqlprod/`

Token LAQUILA base de teste: 2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C

Token LAQUILA base de produção: 2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C

URL Produção: `http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/MÉTODO`

URL Homologação: `http://drop.laquila.com.br:8191/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/MÉTODO`

Método: Refere-se ao número do método.

- **Exemplo:** para o método 6, o parâmetro fica como 00006, para o método 2 o parâmetro fica 00002.

Token Cliente Loja: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX (FORNECIDO PELA LAQUILA).

- O TOKEN CLIENTE será utilizado sempre dentro dos REQUESTs. Na URL será utilizado apenas o TOKEN LAQUILA.

MÉTODO 00002 – INSERIR PEDIDO

URL do Método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00002
```

Descrição: Envia um pedido para a API. Esse é o primeiro método a ser chamado para que a Laquila realize a gravação do pedido de venda, para que na sequência seja faturado ao lojista.

Request:

```
{
  "pedido": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "dt_pedido": "2019-11-28",
    "cpf_cnpj": "99999999999",
    "cd_cadastro": "0",
    "nm_cliente": "nome do consumidor",
    "email": "email@consumidor.com",
    "nr_fone": "fone_consumidor",
    "nr_celular": "celular_consumidor",
    "cd_transportador": "17499",
    "cd_situacao": "B",
    "cd_estagio": "499",
    "nr_pedido": "",
    "cd_usuario": "24999",
    "itens": [
      {
        "cd_item": "1100049",
        "qt_pedida": "10,00",
        "qt_disponivel": "10,00",
        "vl_unitario": "15,00",
        "vl_total": "150,00"
      },
      {
        "cd_item": "1101010",
        "qt_pedida": "1,00",
        "qt_disponivel": "1,00",
        "vl_unitario": "15,00",
        "vl_total": "15,00"
      }
    ]
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultado": {
    "id_pedido": "32"
  }
}
```

MÉTODO 00003 – IMPORTAR XML

URL do Método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00003
```

Descrição: Importa o XML da nota para a API. Após a Laquila realizar o faturamento do pedido de venda, esse será disponibilizado para o lojista consultar o número da nota fiscal. Na sequência o lojista deve anexar o XML da nota fiscal de venda feita para o consumidor, nesse método.

OBS.: O conteúdo do arquivo deve estar em Base64.

Request:

```
{
  "dados": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "id_pedido": "32",
    "ch_acesso": "35181022370671000187590002302330793933513046",
    "link_xml": "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315",
    "xml": "PENGZUNhbmM+CiAgPGluZkNG...",
    "nm_arquivo": "Nome do arquivo OBS: Esse campo é obrigatório"
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultado": "sucesso"
}
```

MÉTODO 00005 – IMPORTAR DANFE

URL do Método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00005
```

Descrição: Importa um arquivo binário (PDF, planilha Excel etc.) para a API. Após a Laquila realizar o faturamento do pedido de venda, esse será disponibilizado para o lojista consultar o número da nota fiscal. Na sequência o lojista deve anexar o DANFE da nota fiscal de venda feita para o consumidor, nesse método.

OBS.: O conteúdo do arquivo deve estar em Base64.

Request:

```
{
  "dados": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "id_pedido": "32",
    "arquivo": "JVBERi0xL=...",
    "nm_arquivo": "Nome do arquivo OBS: Esse campo é obrigatório"
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultado": "sucesso"
}
```


MÉTODO 00010 – IMPORTAR ETIQUETAS

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00010
```

Descrição: Esse método tem como finalidade importar as etiquetas conforme parâmetros passados. Após a Laquila realizar o faturamento do pedido de venda, esse será disponibilizado para o lojista consultar o número da nota fiscal. Na sequência o lojista deve anexar a etiqueta da nota fiscal de venda feita para o consumidor, nesse método.

OBS.: O conteúdo do arquivo deve estar em Base64.

Request:

```
{
  "dados": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "id_pedido": "32",
    "arquivo": "CiAgPGluZkN...",
    "nm_arquivo": "Nome do arquivo OBS: Esse campo é obrigatório"
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultado": "sucesso"
}
```

MÉTODO 00006 – CONSULTAR SALDO

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00006
```

Descrição: Método a ser utilizado para que seja consultado o saldo de estoque dos produtos, conforme parâmetros enviados. Pode ser pesquisado um item específico, deixando o cd_item em branco o sistema retorna o saldo de todos os itens.

OBS.: A consulta de saldo deve ser baseada sempre no campo **SIT_ESTOQUE**. Os valores passados nesse campo são: **DISPONIVEL**, **INDISPONIVEL** e **BAIXO**. A Laquila não envia a quantidade em estoque para os clientes.

Request:

```
{
  "filtro": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "pagina": "2",
    "itensporpagina": "100",
    "cd_item": ""
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultados": {
    "itens": [
      {
        "item": {
          "id_b2bsaldo": "23003",
          "cd_empresa": "1",
          "cd_cadastro": "27700",
          "cd_deposito": "1",
          "cd_item": "1101020",
          "qt_saldo": "0",
          "qt_minima": "172",
          "qt_maxima": "173",
          "sit_estoque": "DISPONIVEL",
          "dt_alteracao": "02/10/2019 01:26:54",
          "vl_preco": "53,35",
          "vl_sugerido": "60,57",
          "nr_registro": "1"
        }
      },
      {
        "item": {
          "id_b2bsaldo": "23005",
          "cd_empresa": "1",
          "cd_cadastro": "27700",
          "cd_deposito": "1",
          "cd_item": "1101010",
          "qt_saldo": "0",
          "qt_minima": "172",
          "qt_maxima": "173",
          "sit_estoque": "BAIXO",
          "dt_alteracao": "02/10/2019 01:26:54",
          "vl_preco": "8,90",
          "vl_sugerido": "10,50",
          "nr_registro": "1"
        }
      }
    ]
  }
}
```

MÉTODO 00007 – CONSULTAR ITEM

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00007
```

Descrição: Faz a consulta dos itens conforme os parâmetros passados. Deixando todos os parâmetros em branco, retorna todos os itens. Para a descrição pode ser informada apenas parte da descrição.

Request:

```
{
  "filtro": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "pagina": "1",
    "itensporpagina": "100",
    "cd_item": "1101010",
    "ds_item": "",
    "ds_ggrupo": "",
    "ds_grupo": "",
    "ds_sgrupo": "",
    "ds_marca": ""
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultados": {
    "itens": [
      {
        "item": {
          "cd_item": "1101010",
          "descricao": "CORRENTE COMANDO WW3 100 ELOS CBX 150",
          "cd_ean": "7899248165564",
          "descricao_complem": "CORRENTE COMANDO WW3 100 ELOS CBX ...",
          "unidade": "PC",
          "NCM": "73151210",
          "qt_na_caixa": "100",
          "largura_caixa": "0,055",
          "altura_caixa": "0,015",
          "complemento_caixa": "0,14",
          "m3_da_caixa": "0,0001155",
          "peso_liquido": "0,123",
          "peso_bruto": "0,125",
          "usa_decimal": "N",
          "situacao": "A",
          "dt_cadastro": "21/04/2009",
          "cd_ggrupo": "1",
          "cd_grupo": "1",
          "cd_sgrupo": "18",
          "nr_registro": "1"
        }
      }
    ]
  }
}
```

MÉTODO 00008 – LISTAR PEDIDOS

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00008/
```

Descrição: Esse método tem como finalidade listar os pedidos conforme os parâmetros passados. Para consultar os dados de apenas um único pedido, deve ser informado o número do pedido no campo nr_pedido_vendaerp. Deixando em branco, retorna todos os pedidos do cliente logado.

Request:

```
{
  "filtro": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "pagina": "2",
    "registrosporpagina": "100",
    "id_pedido": "",
    "cpf_cnpj_cliente": "consumidor final",
    "dt_inicial": "",
    "dt_final": "",
    "situacao": "",
    "nr_pedido_vendaerp": ""
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultados": {
    Esses dados serão apresentados apenas quando o lojista enviar o primeiro pedido para a Laquila
    "id_pedido": "",
    "cd_loja": "",
    "cd_empresa": "",
    "dt_pedido": "",
    "nr_pedido_venda": "",
    "cd_situacao_venda": "",
    "ds_situacao_venda": "",
    "cd_estagio_venda": "",
    "ds_estagio_venda": "",

    Esses dados serão apresentados apenas quando a Laquila realizar o faturamento do primeiro pedido, pedido de venda
    "nr_nota_venda": "",
    "nrSerie_venda": "",
    "vl_nota_venda": "",
    "vl_servicos_venda": "",

    Esses dados serão apresentados apenas quando o lojista enviar o primeiro pedido para a Laquila
    "cpf_cnpj": "",
    "cd_cadastro": "",
    "nm_cliente": "",
    "email": "",
    "nr_fone": "",
    "nr_celular": "",

    Esses dados serão apresentados apenas quando o lojista realizar o envio dos documentos: DANFE, XML e ETIQUETA
    "nr_nota_consumidor": "",
    "nrSerie_consumidor": "",
    "dt_emissao_consumidor": "",
    "vl_nota_consumidor": "",
    "ch_acesso_consumidor": ""
  }
}
```

Esses dados serão apresentados apenas quando o lojista realizar o envio dos documentos: DAFEN, XML e ETIQUETA. Em seguida a Laquila gera um pedido de remessa para na sequência enviar ao consumidor do lojista.

```

"nr_pedido_remessa": "",
"cd_situacao_remessa": "",
"ds_situacao_remessa": "",
"cd_estagio_remessa": "",
"ds_estagio_remessa": "",

```

Esses dados serão apresentados apenas quando a Laquila realizar o faturamento do pedido de remessa, pedido esse que vai ser entregue ao consumidor do lojista.

```

"nr_nota_remessa": "",
"nrSerie_remessa": "",
"ch_acesso_remessa": "",

```

```

}
{
  "itens": [
    {
      "item": {
        "id_pedido": " ",
        "cd_empresa": "",
        "cd_item": "",
        "qt_pedido": "",
        "qt_disponivel": "",
        "vl_unitario": "",
        "vl_total": ""
      }
    },
    {
      "item": {
        "id_pedido": " ",
        "cd_empresa": "",
        "cd_item": "",
        "qt_pedido": "",
        "qt_disponivel": "",
        "vl_unitario": "",
        "vl_total": ""
      }
    }
  ]
  "históricos": [
    {
      "historico": {
        "id_pedidohistorico": " ",
        "id_pedido": "",
        "id_historico": "",
        "dt_historico": "",
        "ds_historico": "",
        "observacao": "",
        "cd_usuario": ""
      }
    },
    {
      "historico": {
        "id_pedidohistorico": " ",
        "id_pedido": "",
        "id_historico": "",
        "dt_historico": "",
        "ds_historico": "",
        "observacao": "",
        "cd_usuario": ""
      }
    }
  ]
  "ch_acesso_nota_venda": ""
}
}

```

MÉTODO 00009 – CANCELAR PEDIDOS

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00009/
```

Descrição: Esse método tem como finalidade realizar o cancelamento de pedidos, conforme parâmetros passados.

Request:

```
{
  "dados": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "id_pedido": "32"
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultado": "sucesso"
}
```

MÉTODO 00011 – RETORNA XML DE VENDA

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00011/
```

Descrição: Esse método tem como finalidade disponibilizar o XML da nota fiscal de venda emitida pela Laquila.

OBS.: O conteúdo do arquivo retornado está em Base64.

Request:

```
{
  "filtro": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "chave_acesso_nf": "35181022370671000187590002302330793933513046"
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultado": {
    "xml": "PENGZUNhbmM+CjAgPGluZkNG..."
  }
}
```

MÉTODO 00015 – RETORNA TRANSPORTADORA REMESSA

URL do método:

```
http://drop.laquila.com.br:8189/api_acom/acom/TTerceiros/Integracao/2DB9BD85-0043-46EE-AE56-66B2E780D83C/00015/
```

Descrição: Esse método tem como finalidade retornar as transportadoras disponíveis para atender o pedido de remessa ao consumidor.

OBS.: O retorno cd_transportador é o mesmo que será colocado no método 00002.

Request:

```
{
  "filtro": {
    "cnpj_empresa": "03902443000166",
    "token": "TOKEN CLIENTE (fornecido pela Laquila)",
    "cd_transportador": "",
    "cnpj_transportador": ""
  }
}
```

Response:

```
{
  "resultados": {
    "transportadores": [
      {
        "transportador": {
          "cd_transportador": "17499",
          "cnpj_transportador": "17499",
          "descricao": "17499-CORREIO"
        }
      },
      {
        "transportador": {
          "cd_transportador": "49096",
          "cnpj_transportador": "03007331000141",
          "descricao": "49096-MERCADO ENVIOS COLET"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Códigos de Retorno

Possíveis códigos de retorno da API.

Código	Descrição
200	Operação realizada com sucesso
500	Erro durante o processamento