







Room Prefab Structure



Layer, Tag Setting on Room Object



Tag 및 Layer 설정

* Default 오브젝트

InteriorTable에 아래와 같이 명시되어서 시스템에서 path로 각 0, 1, 2슬롯에 배치합니다.

오브젝트의 위치값은 각 슬롯이 가지게 되고 Room prefab올리시기 전에 슬롯 하위 오브젝트는 지워주세요.


32030201	2903	2	9132030201	1	UI/H Views/Management/Prefabs/Prefab_Deco/room_2_flowerpot01.prefab
32030202	2903	2	9132030202	1	UI/H Views/Management/Prefabs/Prefab_Deco/room_2_flowerpot02.prefab

(첫번째 열이 원본, 두번째부터는 교체될 오브젝트(데이터의 위치는 테마도 같은 롤))

* Touch Layer, Tag설정

위 그림과 같이 Room으로 배치되어지는 모든 오브젝트(추가된 로비,주차장 포함)의 Tag와 Layer는 오른쪽 그림처럼 지정해 주셔야 게임 내에서 룸 오브젝트들을 Touch할 수 있습니다.

NavMesh



NavMeshData를 미리 Prefab 및 Management 건물 오브젝트에 미리 셋팅해 줍니다.


붉은색 시각형표시에 놓은 부분 보시면 **NavMeshUpdateOnEnable** Script를 해당 Prefab 및 오브젝트에 **AddComponent** 해 줍니다.

Prefab에 필요한 핑크색 NavMeshData를 NavMeshUpdateOnEnable Script하위에 **Nav Mesh Data**부분에 드래그하여 노란색 시각형 부분에 놓아 줍니다.


Slot

일반부서

특별NPC + 일반 NPC




일반 NPC



NPC_SLOT_n 컬럼에 데이터가 들어가 있는 것수와 Room Prefab의 NPC오브젝트 이하 슬롯의 개수가 동일해야 합니다.


ID	Section Type	NPC_Slot_0	NPC_Slot_1	NPC_Slot_2	NPC_Slot_3	NPC_Slot_4	NPC_Slot_5	NPC_Slot_6
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2901	99	0	0	0	0	0	0	0
2902	1	0	0	0	0	0	0	0
2903	2	0	0	0	0	0	0	0
2904	3	570101301	570101401	570101501	570101601	0	0	0
2905	4	0	0	0	0	0	0	0
2906	5	0	0	0	0	0	0	0
2907	6	0	0	0	0	0	0	0
2908	7	0	0	0	0	0	0	0
2909	8	0	0	0	0	0	0	0
2910	9	0	0	0	0	0	0	0
2950	50	0	0	0	0	0	0	0
2971	71	0	0	0	0	0	0	0
2972	72	0	0	0	0	0	0	0
2973	73	0	0	0	0	0	0	0
2974	74	0	0	0	0	0	0	0
2991	91	570101301	0	0	0	0	0	0
2981	81	0	0	0	0	0	0	0
2982	82	0	0	0	0	0	0	0

트레이닝 룸 - MEMBER + 특별NPC



* 트레이닝 룸의 MEMBER + 특별NPC + 일반NPC 조합은? sectiontable에서 npc슬롯에 명시한다면 트레이닝 룸에도 NPC슬롯이 존재 해야 한다. 아트와 기획데이터 간의 슬롯 개수를 통일 시켜줘야 한다

About Script component



1 RoomScript -> OfficeScript 로 이름변경

2 Touch Ray Collider

건물에서 Room을 터치할 때 쓰이는 콜라이더입니다.

터치할 때 Ray와 닿는지 체크하는 데 쓰이므로 룸의 크기와 같아야 합니다.

3 Lightmap Script

Lightmap으로 구워진 프리팹의 Lightmap 정보를 Clone되는 Prefab들과 공유하기 위한 스크립트입니다.

Window>Rendering>Lighting에서 옵션을 셋팅하신 뒤

Assets>Bake Prefab Lightmaps로 Lighting을 구울 수 있습니다.

이 옵션은 다른 방법에 대해서 계속 서치하고 적용해 보는 과정에 있습니다.

퍼포먼스와 관련된 옵션이므로 방법이 정해질 때까지 부탁드립니다.

4 항목별 Size와 Element갯수 확인

