事件和函数练习题

- 一、单选题
- 1.下面关于函数说法错误的是()
- A.使用 Function 关键字定义
- B.函数可以作为参数传递给另一个函数
- C.函数分为内置函数和自定义函数
- D.函数像普通变量一样可以赋值给其他变量
- 2下面关于函数的参数说法错误的是()
- A.函数有两个形参,调用时只给出一个实参值,则函数会将实参值传递给第一个形参。
- B.多个参数之间用","号隔开。
- C.在函数体内,形参其实就是一个变量。
- D.调用参数时,形参依次按顺序传递给实参。
- 3.关于函数的返回值下面说法错误的是()
- A.返回值可以直接赋予变量或用于表达式中。
- B.return 语句表示结束当前函数的执行。
- C.return 语句可不带表达式,返回值为 undefined。
- D.函数可以不使用 return 语句,则函数没有返回值。
- 4.如果想单击按钮时调用函数 hello(),则下面正确的是()
- A. <button onclick="hello()">确定</button>
- B. <button ondblclick="hello()">确定</button>
- C. <button click="hello">确定</button>
- D. <button click="hello()">确定</button>
- 5.下面不属于鼠标事件的是()
- A.onmousedown
- **B.onmouseup**
- C.onmouse
- D.onmouseout
- 6.元素失去焦点时触发的事件是()
- A.onblur
- B.blur
- C.focus
- D.onfocus
- 7.下面关于事件说法错误的是()
- A. onload: 在页面结束加载之后触发
- B. onchange:在元素值被改变时触发
- C. onabort:在图像加载被中断时触发
- D.onsubmit:在单击重置按钮提交表单后触发。