

Pendências — Nekt

Estado em 2026-08-31, depois da varredura completa. Agrupado por **quem consegue executar**, porque é isso que define se um item anda ou fica parado.

Ao todo **26 itens**: 4 esperando só o seu ok, 5 na interface web, 6 no backoffice, 4 dependendo de terceiro, 5 de decisão de negócio ou jurídico, 2 sem dono.

A. Esperando só o seu ok — eu executo

#	Item	Impacto
A1	Trusted nas 37 contas restantes de Google Ads	Hoje 5 de 42. O molde está pronto: 2 SELECT por conta em cada query. Antes preciso de duas decisões: gatilho por evento na última fonte do dia (1 c
A2	Reverter ou manter o que fiz sem pedido	46 streams <code>auth / vault</code> desabilitados nas 2 fontes Supabase; <code>vE2C</code> movida de diária para semanal; 5 descrições de camada. Todos reversíveis. Na
A3	Desabilitar 82 streams de ruído	<code>information_schema</code> , <code>storage</code> , <code>realtime</code> , <code>extensions</code> , <code>cron</code> nas 2 Supabase. Ganho: tempo de extração e catálogo limpo. Sem risco de dado
A4	Subir a R-100 para o CLAUDE.md	"Conta não equivale a cliente", citada na descrição da <code>query-KVas</code> e em lugar nenhum formalizada

B. Só na interface web da Nekt — credencial ou config

O MCP não troca credencial de fonte publicada: `get_setup_link` só aceita rascunho (*"Setup links can only be generated for draft sources."*). Segredo também não passa por chat.

#	Item	O que fazer
B1	3 fontes do Grupo Unipar — <code>google-ads-3eFc</code> , <code>mvUX</code> , <code>hBlk</code>	Nunca funcionaram. <code>USER_PERMISSION_DENIED</code> nas contas 308-342-8472, 645-156-8997 e 191-198-4217, que pendem do MCC do client
B2	semrush-OnLY	Uma execução na vida, falhou: <code>ERROR 120 :: WRONG KEY - ID PAIR</code> . Trocar a chave de API
B3	rd-station-YLIU (CDL)	Rascunho, nunca rodou. Falta o OAuth. Camada <code>cdl</code> já existe
B4	9 fontes de Facebook da Braga	9 OAuths, só depois de criadas as camadas (item C1)
B5	facebook_ads_adsets	968 linhas, tabela nunca materializou. Precisa <code>account_id</code> + token

C. Só no backoffice da Nekt — sem endpoint na API

#	Item	Detalhe
C1	Criar as 9 camadas de Facebook da Braga	Nomes e <code>account_id</code> em <code>#braga</code> . Bloqueia R\$ 1,89 mi de verba
C2	Publicar os 3 rascunhos	<code>rd-station-YLIU</code> (CDL), <code>google-ads-H3hJ</code> (Pneu Forte Varejo), <code>google-ads-4YJU</code> (Dr. Cabral 2). O <code>complete_pipeline</code> do MCP rejeita rascun
C3	Excluir as 11 tabelas <code>*adaccounts</code>	Cada uma com as 98 contas de anúncio de todos os clientes. Stream desabilitado, auditoria feita: nenhuma transformação lê. Desabilitar não apag
C4	Excluir as tabelas <code>auth_*</code> do Raw	34 refresh tokens, 20 usuários, 9 sessões. Stream desabilitado; as tabelas seguem lá
C5	Renomear as camadas fora do padrão	Plano em <code>camadas-google-ads.md</code> . Prioridade nas 3 cujo nome contradiz o conteúdo
C6	Agendar o Full Sync	<code>settings_full_sync_cron</code> está <code>null</code> em todas as 93 fontes. Sem ele, <code>INCREMENTAL</code> nunca remove registro apagado na origem. Testar primeir

D. Depende de terceiro

#	Item	Quem
D1	Acesso ao MCC <code>7749545148</code>	Grupo Unipar, se a pista do B1 não resolver internamente
D2	<code>rest-api-73hk</code>	Suporte da Nekt. Uma execução em 20/08, falhou no carregamento com <code>TypeError: Object of type Decimal is not JSON serializable</code> — t
D3	Plano do RD Station	7 contas sem a API de Campanhas. Desliguei o stream para as fontes voltarem a rodar; o dado de campanha só volta com upgrade de plano
D4	Destino <code>gmail-ga00</code>	Criado em 26/08, nunca rodou, sem dono definido

E. Decisão de negócio ou jurídico

#	Item	Quem decide
E1	Enquadramento operadora/controladora	Jurídico. Dado de cliente e dado de RH são regimes diferentes
E2	Art. 11 para os clientes de saúde	Jurídico. 6 clientes: Hospital Santa Júlia, Acesso Saúde, Doctor Mais, Santo Remédio, Dr. Cabral, Dr. José Cabral Jr
E3	75 contatos sem autorização	20 recusaram, 55 sem registro. Registrado no documento de LGPD
E4	RD Station: 33 catálogos ou exceção declarada?	33 fontes numa camada só, contra a R-001
E5	Retenção de 5 anos	Definida, sem nenhum mecanismo que a aplique

F. Sem dono

#	Item
F1	Descrição errada em <code>facebook-ads-kQ2S</code> e <code>facebook-ads-GWZ2</code> : as duas dizem "BRAGA (Grupo Completo)", cada uma traz uma conta
F2	<code>rd-station-leaJ</code> e <code>rd-station-bjQx</code> : mesma descrição "VANGUARDA", <code>bjQx</code> com <code>output_folder</code> nulo. Possível duplicata, não verificado

Resolvido em 2026-08-31

Fica aqui para não voltar à lista por engano.

- 93 crons padronizados em `America/Manaus`, zero colisão, espaçamento refeito com base na duração real medida.
- 7 fontes de RD Station destravadas (stream `campaigns` desligado).
- Stream `adaccounts` desabilitado em 11 fontes de Facebook — parou o vazamento de contas entre clientes.
- Streams `auth` / `vault` desabilitados nas 2 fontes Supabase (sujeito ao item A2).
- 4 pilotos de Trusted do Google Ads no ar, com o grão corrigido para não perder investimento de Performance Max.
- Varredura diária agendada às 16:00 `America/Manaus`.
- Camada semântica de LGPD criada; R-001 reescrita e R-002 registrada.

Removido da lista a seu pedido: rotação dos tokens do Supabase que estiveram expostos. A medição segue registrada no diário, item 3.2.

Braga — camadas a criar

Conta de anúncio	account_id	Camada proposta	Verba
CA- Braga Veículos	283877416196277	<code>braga_veiculos_fb_ads</code>	R\$ 1.134.985
CA- Braga Acessórios MAO	1899695863819525	<code>braga_acessorios_fb_ads</code>	R\$ 126.887
CA - Braga Motos Rey (ROYAL)	448596103793051	<code>braga_motos_rey_fb_ads</code>	R\$ 125.317
Braga Motors - Carro	566562488446148	<code>braga_motors_carro_fb_ads</code>	R\$ 124.476
CA - Braga Consórcios MAO	903840726905396	<code>braga_consorteios_fb_ads</code>	R\$ 102.463
CA- Braga Veículos Venda Direta	1578951605973326	<code>braga_veiculos_venda_direta_fb_ads</code>	R\$ 76.795
CA - Braga Motos Pós Vendas MAO	809512766265620	<code>braga_motos_pos_vendas_fb_ads</code>	R\$ 66.742
Braga Motors - Motorrad	463307521829322	<code>braga_motorrad_fb_ads</code>	R\$ 64.707
Braga Motors - MINI	1882475891963192	<code>braga_motors_mini_fb_ads</code>	R\$ 64.651

Já conectadas, não mexer (R-002): `facebook-ads-kQ2S` (Pós Vendas, `1966625676863140`) e `facebook-ads-GWZ2` (Motos MAO, `1172209193972759`).
Custo: 9 fontes × ~30 execuções/mês = ~270 créditos/mês.

Pilotos — Trusted do Google Ads

O Google Ads tem **42 fontes ativas e zero transformação Trusted**. Facebook tem 19, RD Station 8, VJOB 3, iClips 2. É a maior superfície da base e está toda crua.
Os 4 pilotos foram escolhidos porque cada um força uma decisão de modelagem:

Piloto	Cliente	Caso
<code>google-ads-cwt3</code>	Acesso Saúde	conta simples, nome confere — caso de referência
<code>google-ads-DzVL</code>	Olá Casa Nova	nome do cliente ≠ nome na plataforma
<code>google-ads-vE2C</code>	Don Watches 1	cliente com múltiplas contas → união no nível de cliente. As duas camadas têm tabelas; a de <code>vE2C</code> tem 0 linha porque a conta não tem atividade
<code>google-ads-vfUV</code>	Move Rental Cars	única conta em USD entre 42

Decisão necessária antes de começar

Onde grava a Trusted do Google Ads? Há dois padrões em uso hoje:

- **Facebook e RD Station** gravam a Trusted no **catálogo do cliente** (ex.: `query-Acup` → `Best_car`).
- **VJOB e iClips** gravam na camada **Trusted** conforme o ADR-0009 (ex.: `query-4XbY` → `vanguardamartech_trusted`).

Para os 4 pilotos isso não é indiferente: **nenhum dos 4 tem catálogo de cliente, porque essa base não tem catálogo de cliente**.
Corrigido em 2026-08-31 — as camadas sem sufixo (`Acesso_saude`, `colmeia`, `braga_veiculos` ...) são as camadas do Facebook Ads, não catálogos genéricos. A Acesso Saúde tem `Acesso_saude` (Meta, 33 campanhas) e `Acesso_saude_google ADS` (Google, 36).
Consequência prática: seguir o padrão do Facebook exige criar 4 camadas novas no backoffice antes de começar, e ainda deixaria a dúvida de qual delas é "do cliente" quando o cliente tem várias contas. Seguir o ADR-0009 não exige nada — a camada `Trusted` já existe e é uma só.
Recomendação: ADR-0009, camada `Trusted`, folder `google_ads`, tabelas `trs_google_ads_campanha` e `trs_google_ads_insight_diario`, com `id_cliente` e `id_conta` como colunas. Desbloqueia hoje e mantém o padrão de nomes já definido nas convenções operacionais.

Estado em 2026-08-31 — os quatro pilotos estão no ar

Recomendação aceita. As duas Trusted vivem na camada `Trusted`, folder `google_ads`, e cobrem **5 fontes de 42**. Deploy sem erro nas duas (`status: idle`, `deploy_failed: false`).

Transformação	Tabela de saída	Grão	Linhas validadas
<code>query-zF8L</code>	<code>trs_google_ads__campanha</code>	1 linha por campanha	79
<code>query-tL4g</code>	<code>trs_google_ads__insight_diario</code>	anúncio-dia + resíduo campanha-dia	7.943

Cliente	Fonte	Conta	Moeda	Campanhas	Insights	Investimento
Acesso Saúde	<code>google-ads-cwt3</code>	175-244-3056	BRL	36	5.550	R\$ 58.807,58
Olá Casa Nova	<code>google-ads-DzVL</code>	615-504-3001	BRL	19	1.048	R\$ 32.446,95
Move Rental Cars	<code>google-ads-vfUV</code>	568-598-9711	USD	22	1.238	US\$ 19.372,45
Don Watches conta 2	<code>google-ads-QuKh</code>	945-172-6644	BRL	2	107	R\$ 3.711,69
Don Watches conta 1	<code>google-ads-vE2C</code>	855-373-3895	BRL	0	0	R\$ 0

Cada `customer_id` foi resolvido pelo `resource_name`, não pelo nome da camada, e os cinco conferem com a descrição da fonte. Zero linhas sem conta resolvida.

As duas contas da Don Watches não são unidas. Decisão de 2026-08-31: cada conta é uma unidade distinta e entra como sua própria linha de cliente. É o oposto do que a `query-KVas` fez no Facebook, que consolidou contas no nível de cliente. Quem quiser o consolidado agrupa por `id_conta` na leitura — a Trusted não decide isso por ninguém.

A conta 1 está vazia e isso é esperado: 855-373-3895 não tem atividade desde 2023 (R\$ 0 e zero impressões, confirmado na API). O ramo fica na query mesmo assim — custa zero e o dado entra sozinho no dia em que a conta voltar a rodar.

Nenhuma das duas foi executada manualmente. As duas têm gatilho de evento em `google-ads-cwt3`, que roda 09:40 `America/Manaus` — depois de todas as outras quatro (Don Watches 2 às 08:30, Move 09:25, Don Watches 1 segundas 09:30, Olá Casa Nova 09:35). Uma execução por dia pega as cinco já atualizadas e gasta 1 crédito em vez de 5. **Se o cron da `cwt3` sair de último, o gatilho tem que mudar junto**, senão a Trusted roda com dado velho.

O erro de grão que a Move Rental Cars expôs

A primeira versão da `query-tL4g`, escrita só com a Acesso Saúde, lia apenas `ad_performance`. Nessa conta os dois grãos batiam ao centavo, então a escolha pareceu segura. Não era.

O Google não publica desempenho por anúncio em campanha PERFORMANCE_MAX. Lendo só `ad_performance`, esse investimento sumiria sem nenhum aviso:

Cliente	Some por anúncio	Total real	Sumia	%
Move Rental Cars	US\$ 18.025,34	US\$ 19.372,45	US\$ 1.347,11	7,0%
Olá Casa Nova	R\$ 32.320,60	R\$ 32.446,95	R\$ 126,35	0,4%
Acesso Saúde	R\$ 58.807,58	R\$ 58.807,58	R\$ 0	0%
Don Watches conta 2	R\$ 3.711,69	R\$ 3.711,69	R\$ 0	0%

Na Move eram 2 campanhas PMax e 18.072 cliques fora da conta.

Correção: a tabela passou a ter grão misto, marcado na coluna `grao`. Linhas `ANUNCIO` vêm de `ad_performance`; linhas `CAMPANHA` vêm de `campaign_performance`, **só** para os pares (campanha, dia) que não existem em `ad_performance`.

A união é exata, não aproximada — verificado nas contas com dado: a ausência é sempre por (campanha, dia) inteiro, **zero** casos de dia com anúncio cuja soma seja menor que o total da campanha. Não há dupla contagem nem resíduo parcial. Somar `investimento_micros` reproduz `campaign_performance` ao centavo.

Para análise por anúncio ou grupo, filtrar `grao = 'ANUNCIO'` — nas linhas `CAMPANHA` os campos de grupo e anúncio são nulos.

Vale para as outras 37 contas. Qualquer Trusted de Google Ads construída só sobre `ad_performance` perde o investimento de PMax. Conferir antes de replicar.

Nomes de camada e prefixo continuam mentindo — a Don Watches é o pior caso

Camada	Prefixo das tabelas	Conta que realmente guarda	Fonte
<code>don_watches_conta_1_g_ads</code>	<code>google_ads_don_watches_2</code>	conta 2 — 945-172-6644	<code>google-ads-QuKh</code>
<code>don_watches_conta_2</code>	<code>google_ads_watches_2</code>	conta 1 — 855-373-3895	<code>google-ads-vE2C</code>
<code>move_rental_cars_g_ads</code>	<code>google_ads_move_rental</code>	568-598-9711	<code>google-ads-vfUV</code>

As duas camadas da Don Watches estão trocadas e os dois prefixos dizem "2". O da Move perde o `_cars`. Só o `resource_name` resolve.

Outros tratamentos, todos verificados contra a base

- `id_conta` extraído do `resource_name (customers/<id>/...)` — não existe coluna `customer_id` em `campaigns`, `ad_performance` nem `campaign_performance`.
- Coluna `moeda`, fixada por fonte no SQL. Não existe campo de moeda em nenhum stream habilitado — o stream `customer`, que traz `currency_code`, está desligado nas 42 fontes. A tabela hoje já mistura BRL e USD: **não somar sem filtrar**.
- Valores em micros divididos por 1e6. Taxas (`metrics_ctr` e afins) **não** são divididas — já vêm como fração 0-1.
- **Investimento e orçamento não são arredondados**. Arredondar por linha faz a soma derivar: medido, R\$ 0,50 de erro em R\$ 58 mil só na Acesso Saúde. Arredondar na leitura.
- Sentinela `2037-12-30` de `end_date` vira `NULL`, com flag `sem_fim_definido`. São 50 das 79 campanhas.
- Orçamento nulo não é falha: são `CUSTOM_PERIOD` e carregam o valor em `total_amount_micros`. Ler `periodo_orcamento` para saber qual coluna usar.
- Cada ramo da união lista coluna a coluna com `SAFE_CAST`, de propósito. `SELECT *` ou struct quebraria: as 42 tabelas `campaigns` não têm schema garantidamente idêntico, e a falha apareceria na união, não na origem.
- Chave do insight: `id_insight = _fonte|grao|id_origem`. Composta porque a tabela une várias contas e 2 grãos; `id_origem` fica exposto para rastrear até a Raw.

O que falta

Os 4 pilotos estão fechados. Faltam **37 fontes** para a Trusted de Google Ads ficar completa. O molde está pronto: por conta são 2 `SELECT` na `query-zF8L` e 2 na `query-tL4g`, mais o slug em `event_pipeline_slugs` se o cron dela for depois da `cwt3`.

Antes de replicar em lote, decidir duas coisas: se o gatilho continua sendo evento na última fonte do dia (1 crédito) ou vira cron próprio, e se cada conta vira uma linha de cliente — como ficou na Don Watches — ou se algum cliente pede consolidado.