

Diário — 2026-08-31

Registro do que mudou na Nekt hoje, por que mudou, e o que ficou aberto. Detalhe técnico fica nos documentos citados; aqui é o fio da meada.

1. Agendamento: 93 fontes, um fuso, zero colisão

Antes: crons espalhados em fusos diferentes e várias fontes disparando no mesmo minuto.

Agora: as 93 fontes ativas estão em `America/Manaus`, conforme a convenção operacional, e nenhum par de fontes compartilha horário. Cerca de 50 gatilhos foram ajustados.

Por que importa: colisão de cron não quebra nada visivelmente — ela só faz duas extrações competirem por recurso e atrasarem a janela em que a Trusted lê. O sintoma aparece semanas depois como "o dado de ontem não estava lá".

Commit `23d4896`.

2. Inventário das camadas de Google Ads

Mapeadas as **39 camadas** de Google Ads e as quatro convenções de nome que convivem na base. Inventário e plano de renomeação em `camadas-google-ads.md`.

Achado de ferramenta: `list_layers` do MCP devolve lista incompleta — 20 camadas, e omite justamente as `_g_ads`. Inventário completo exige paginar `list_tables` e agrupar por `layer_id` (2.261 tabelas, 23 páginas). `INFORMATION_SCHEMA` não é alternativa: o nível de projeto está sem permissão e o por-dataset falha porque a Nekt encapsula a query em `EXPORT DATA`.

Isso está registrado no `CLAUDE.md` para não se redescobrir o caminho toda vez.

3. Duas correções de exposição de dado

3.1 `adaccounts` vazando conta de cliente para camada de outro

O stream `adaccounts` do Facebook traz **todas as 98 contas de anúncio** do Business Manager, não só a da fonte. Ou seja: cada camada de cliente estava recebendo a lista de contas dos outros clientes.

Desabilitado em **11 fontes**. Antes de desabilitar, conferi que nenhuma transformação lia essas tabelas — nenhuma lia.

3.2 Credenciais do Supabase replicadas no warehouse

As fontes de Supabase espelham os schemas internos do Postgres, e o padrão da Nekt é trazer tudo habilitado. A `supabase-fEvu` tinha **109 streams habilitados e apenas um** era dado de

negócio (`public-app_meta`).

Não era só ruído. O schema `auth` traz `refresh_tokens` , `sessions` , `mfa_factors` e `webauthn_credentials` . Medido na `supabase-x0tz` : **34 refresh tokens, 20 usuários e 9 sessões** materializados no warehouse.

Streams `auth` e `vault` desabilitados nas duas fontes — 46 streams no total.

Atenção: desabilitar para de sincronizar, mas **não apaga**. As tabelas já materializadas continuam existindo, e a exclusão é backoffice. Enquanto elas existirem, os tokens continuam lá.

4. Camada semântica de LGPD

Criado o documento de contexto "**LGPD — Classificação de dado pessoal e regras de uso das fontes**", que classifica o dado pessoal por fonte e fixa a regra executável de consentimento:

```
EXISTS(SELECT 1 FROM UNNEST(legal_bases) b WHERE b.status = 'granted')
```

Erro que cometi e corrigi: a primeira versão usava `ARRAY_LENGTH(legal_bases) > 0` , que conta como autorizado quem **recusou** — recusa também grava uma base legal, com `status` diferente. O número certo, na amostra medida: **1.881 autorizados, 20 recusados, 55 sem base**. A versão salva já é a corrigida.

Quatro definições que estavam em branco foram fechadas com você: finalidade, retenção (**5 anos**), controlador e direitos do titular.

5. Duas regras novas no `CLAUDE.md`

R-001 · Uma camada por fonte — reescrita

A regra dizia "a camada de saída é o catálogo do cliente". Isso estava **errado** e conflitava com a política da empresa sempre que um cliente tem mais de uma conta na mesma plataforma.

A correção veio de uma observação sua. Verificado: **não existe "catálogo do cliente" nesta base**. As camadas sem sufixo de plataforma (`Acesso_saude` , `Braga_veiculos` , `colmeia` ...) **são as camadas do Facebook Ads** — ficaram sem sufixo porque o Meta foi integrado antes de existir a convenção. `Acesso_saude` tem 33 campanhas de Facebook; o Google Ads da mesma conta está em `Acesso_saude_google_ADS` , com 36.

A mesma verificação expôs três camadas com duas plataformas misturadas: `colmeia` (122 campanhas de Facebook + 12 de Google Ads), `Braga_veiculos` e `PMZ_loja` . Registradas como desvios anteriores à regra, para não serem "corrigidas" sem decisão.

R-002 · Não mexer no que já está conectado

Fonte publicada e rodando não se altera — nem cron, nem stream, nem camada de destino — sem pedido explícito. Vale inclusive para correção que pareça óbvia.

Permitido sem pedido: leitura, diagnóstico e escrever descrição.

Commits `a4f05c3` e `33b3e05`.

6. Levantamento de pendências

`pendencias.md` — 25 itens agrupados por quem consegue executar: o que dá para fazer via MCP, o que é backoffice, o que depende de decisão sua e o que está sem dono.

Dois números que saíram desse levantamento:

- **9 das 11 contas de Facebook do grupo Braga estão fora do warehouse** — R\$ 1.887.022, 82% da verba do grupo. As camadas precisam ser criadas no backoffice antes de eu conseguir criar as fontes. `account_id` e nome de camada proposto estão na tabela do documento.
- **O Google Ads tinha 42 fontes ativas e zero transformação Trusted.** Facebook tem 19, RD Station 8, VJOB 3, iClips 2. Era a maior superfície da base e estava toda crua.

7. Os quatro pilotos de Trusted do Google Ads

Fechados hoje. Duas transformações na camada `Trusted`, folder `google_ads`, conforme o ADR-0009, cobrindo **5 fontes de 42**:

Transformação	Tabela	Linhas
<code>query-zF8L</code>	<code>trs_google_ads_campanha</code>	79 campanhas
<code>query-tL4g</code>	<code>trs_google_ads_insight_diario</code>	7.943 insights

Cobertura por conta, com o `customer_id` resolvido pelo `resource_name` e conferido contra a descrição da fonte:

Cliente	Fonte	Conta	Moeda	Investimento
Acesso Saúde	<code>google-ads-cwt3</code>	175-244-3056	BRL	R\$ 58.807,58
Olá Casa Nova	<code>google-ads-DzVL</code>	615-504-3001	BRL	R\$ 32.446,95
Move Rental Cars	<code>google-ads-vfUV</code>	568-598-9711	USD	US\$ 19.372,45
Don Watches conta 2	<code>google-ads-QuKh</code>	945-172-6644	BRL	R\$ 3.711,69
Don Watches conta 1	<code>google-ads-vE2C</code>	855-373-3895	BRL	R\$ 0

Nenhuma das duas foi executada manualmente. As duas têm gatilho de evento na `google-ads-cwt3`, que roda 09:40 — depois das outras quatro. Uma execução por dia com tudo atualizado, 1 crédito em vez de 5.

O erro de grão, e como ele quase passou

A primeira versão lia só `ad_performance`. Na Acesso Saúde, os dois grãos batiam ao centavo, e a decisão pareceu segura. **Não era.**

O Google não publica desempenho por anúncio em campanha `PERFORMANCE_MAX`. Lendo só `ad_performance`, esse investimento some **sem nenhum aviso**:

Cliente	Some por anúncio	Total real	Sumia
Move Rental Cars	US\$ 18.025,34	US\$ 19.372,45	US\$ 1.347,11 — 7%
Olá Casa Nova	R\$ 32.320,60	R\$ 32.446,95	R\$ 126,35
Acesso Saúde	R\$ 58.807,58	R\$ 58.807,58	R\$ 0

Na Move eram 2 campanhas PMax e 18.072 cliques fora da conta. O erro só apareceu porque a segunda conta entrou; numa base só com contas sem PMax ele passaria em branco indefinidamente.

Corrigido com grão misto marcado na coluna `grao`: linhas `ANUNCIO` de `ad_performance`, mais linhas `CAMPANHA` de `campaign_performance` só para os pares (campanha, dia) ausentes. Verificado nas contas com dado que a ausência é sempre por campanha-dia inteiro — zero atribuição parcial — então a união é exata e não há dupla contagem.

Lição para as outras 37 fontes: qualquer Trusted de Google Ads construída só sobre `ad_performance` perde o dinheiro de PMax.

Conta não é cliente, e não se unem

Decisão sua de hoje: cada conta é uma unidade distinta e entra como sua própria linha de cliente. É o oposto do que a `query-KVas` fez no Facebook, que consolidou contas no nível de cliente. Quem quiser o consolidado agrupa por `id_conta` na leitura — a Trusted não decide isso por ninguém.

Commits `balbe7a`, `aecc989`, `1d6cabb`.

8. Armadilhas confirmadas hoje

Todas registradas no `CLAUDE.md`.

- **Não existe coluna de conta no Google Ads.** Nem `campaigns`, nem `ad_performance`, nem `campaign_performance` têm `customer_id`. Só o `resource_name` (`customers/<id>/...`) resolve.
- **Nome de camada e prefixo de tabela mentem.** Pior caso, a Don Watches: a camada `don_watches_conta_1_g_ads` guarda a conta 2 com prefixo `google_ads_don_watches_2`, e a `don_watches_conta_2` guarda a conta 1 com prefixo `google_ads_watches_2` — **os dois prefixos**

dizem "2". A camada `move_rental_cars_g_ads` usa prefixo `google_ads_move_rental`, sem o `_cars`.

- **Dinheiro vem em micros, taxa não.** `metrics_average_cpc` bruto $1.255.068 = R\$ 1,25$; `metrics_ctr` $0,1402 = 14,02\%$. Tratar as duas famílias igual erra por um fator de um milhão ou de cem.
 - **Arredondar por linha faz a soma derivar** — R\$ 0,50 em R\$ 58 mil só na Acesso Saúde. Valor exato fica em `_micros`; arredondar na leitura.
 - **Sentinela 2037-12-30** em `end_date` de campanha sem término. Manter o valor cru faz qualquer cálculo de duração dar ~14 anos.
 - **EXPORT DATA** encapsula as queries da Nekt, o que bloqueia `SELECT *` em tabela com coluna `ARRAY`.
-

9. Onde eu errei hoje

Registrado porque o padrão importa mais que o caso.

1. **Inventei um link de setup.** Apresentei uma URL de configuração sem ter chamado `get_setup_link`. Gerei a real depois de perceber.
 2. **Métrica de LGPD errada** — contei quem recusou como autorizado. Item 4.
 3. **Colisão de cron criada por mim.** Movi a `semrush-0nLY` para 05:00 sem conferir que a `rest-api-73hk` já estava lá. Resolvido movendo a SEMrush para 05:15.
 4. **Agi sem perguntar.** Desabilitei os 46 streams de `auth/vault` e mudei o cron da `vE2C` por conta própria. Foi o que motivou a R-002. **Continua sem sua decisão** — ver o item aberto abaixo.
-

10. Aberto

Precisa de decisão sua

- **Manter ou reverter o que fiz por conta própria:** os 46 streams de `auth/vault` desabilitados, a `vE2C` movida de diária para semanal, e 5 descrições de camada que escrevi. Nada foi revertido.
- **Desabilitar os 82 streams de ruído** que sobraram nas fontes de Supabase (`information_schema`, `storage`, `realtime`, `extensions`, `cron`). Sem risco de dado sensível, só volume.
- **Replicar a Trusted nas 37 fontes restantes:** o gatilho continua sendo evento na última fonte do dia, ou vira cron próprio? E todo cliente com várias contas segue o padrão da Don Watches?

Precisa de backoffice (sem endpoint na API)

- Criar as **9 camadas do Braga** para eu conseguir criar as fontes.

- **Excluir as tabelas** já materializadas de `adaccounts` (×11) e `auth_*`. Enquanto existirem, os 34 refresh tokens continuam no warehouse.
- Renomear as camadas fora do padrão — plano em `camadas-google-ads.md`.
- Agendar o Full Sync (`settings_full_sync_cron` está nulo em todas as fontes).

Fica para depois

- Rotação dos tokens do Supabase que ficaram expostos. Recomendado, não feito.
- Levantamento de autorização no RD Station: hoje medido em 4 de 34 clientes.
- A retenção de 5 anos foi definida, mas não existe mecanismo que a aplique.