

功能说明

说明：

- 请求使用协议: http
- 主机: 40.114.70.112
- 端口: 2019
- API接口: <http://40.114.70.112:2019>

API

获取ETM当前币价

(GET)API接口/api/okex/ticker

返回值

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---------|---------|--|
| success | boolean | 请求是否成功；True:成功;False:失败 |
| error | string | success=False时返回，success=True时返回其它字段 |
| data | object | 币价的详细信息，详细信息参见(Websocket[event"okex_ticker"]) |

获取当前汇率(USD/CNY)

(GET)API接口/api/okex/rate

返回值

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---------|---------|--|
| success | boolean | 请求是否成功；True:成功;False:失败 |
| error | string | success=False时返回，success=True时返回其它字段 |
| data | object | 当前USD/CNY汇率，详细信息参见(Websocket[event"okex_rate"]) |

获取当前汇率(USD/BTC)

(GET)API接口/api/okex/rate/btc

返回值

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---------|---------|--|
| success | boolean | 请求是否成功；True:成功;False:失败 |
| error | string | success=False时返回，success=True时返回其他字段 |
| data | object | 当前USD/BTC汇率，详细信息参见 (<code>Websocket[event"okex_btc_rate"]</code>) |

获取当前汇率(USD/ETH)

(GET)API接口`/api/okex/rate/eth`

返回值

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---------|---------|--|
| success | boolean | 请求是否成功；True:成功;False:失败 |
| error | string | success=False时返回，success=True时返回其他字段 |
| data | object | 当前USD/ETH汇率，详细信息参见 (<code>Websocket[event"okex_eth_rate"]</code>) |

Websocket

(Event)"okex_ticker"

数据

```
{
  "best_ask": "0.2338",
  "best_bid": "0.233",
  "instrument_id": "ETM-USDT",
  "product_id": "ETM-USDT",
  "last": "0.2334", // 最新币价
  "ask": "0.2338",
  "bid": "0.233",
  "open_24h": "0.2332",
  "high_24h": "0.2337",
  "low_24h": "0.2225",
  "base_volume_24h": "38615188.0353",
  "timestamp": "2019-08-13T08:02:01.998Z",
  "quote_volume_24h": "8807101.6266"
}
```

(Event)"okex_rate"

数据

```
{  
  "rate": "6.958"      // USD/CNY汇率  
}
```

(Event)"okex_btc_rate"

数据

```
{  
  "rate": "0.0001017356094980365"  // USD/BTC汇率  
}
```

(Event)"okex_eth_rate"

数据

```
{  
  "rate": "0.00557724484104852203"  // USD/ETH汇率  
}
```