# 功能说明

#### 说明:

请求使用协议: http主机: 40.114.70.112

• 端口: 2019

● API接口: <a href="http://40.114.70.112:2019">http://40.114.70.112:2019</a>

### **API**

### 获取ETM当前币价

#### (GET)API接口/api/okex/ticker

#### 返回值

字段	类型	说明
success	boolean	请求是否成功;True:成功;False:失败
error	string	success=False时返回,success=True时返回其它字段
data	object	币价的详细信息,详细信息参见(Websocket[event"okex_ticker]")

### 获取当前汇率(USD/CNY)

#### (GET)API接口/api/okex/rate

#### 返回值

字段	类型	说明
success	boolean	请求是否成功;True:成功;False:失败
error	string	success=False时返回,success=True时返回其它字段
data	object	当前USD/CNY汇率,详细信息参见( <b>Websocket[event"okex_rate"]</b> )

### 获取当前汇率(USD/BTC)

#### (GET)API接口/api/okex/rate/btc

返回值

字段	类型	说明
success	boolean	请求是否成功;True:成功;False:失败
error	string	success=False时返回,success=True时返回其他字段
data	object	当前USD/BTC汇率,详细信息参见 ( <b>Websocket[event"okex_btc_rate"]</b> )

## 获取当前汇率(USD/ETH)

#### (GET)API接口/api/okex/rate/eth

返回值

字段	类型	说明
success	boolean	请求是否成功;True:成功;False:失败
error	string	success=False时返回,success=True时返回其他字段
data	object	当前USD/ETH汇率,详细信息参见 ( <b>Websocket[event"okex_eth_rate"]</b> )

### Websocket

(Event)"okex\_ticker"

数据

```
{
    "best_ask": "0.2338",
   "best bid": "0.233",
    "instrument_id": "ETM-USDT",
    "product_id": "ETM-USDT",
    "last": "0.2334",
                                                // 最新币价
    "ask": "0.2338",
    "bid": "0.233",
    "open_24h": "0.2332",
    "high 24h": "0.2337",
    "low_24h": "0.2225",
    "base_volume_24h": "38615188.0353",
    "timestamp": "2019-08-13T08:02:01.998Z",
    "quote_volume_24h": "8807101.6266"
}
```

数据

(Event)"okex\_btc\_rate"

数据

```
{
    "rate": "0.0001017356094980365" // USD/BTC汇率
}
```

(Event)"okex\_eth\_rate"

数据

```
{
    "rate": "0.00557724484104852203" // USD/ETH汇率
}
```