

# Plataforma de Gestão de Encomendas



U N I V E R S I D A D E  
**LUSÓFONA**  
D O P O R T O

Paulo Tiago Alves Moura, a21501610

## Trabalho Final de Curso

Engenharia Informática

Ano letivo: 2018 / 2019

Realizado em 16 – 05 - 2019

# Plataforma de Gestão de Encomendas

Paulo Tiago Alves Moura, a21501610

Manual de Configuração do Software do Projeto Final da Disciplina,  
apresentado à Universidade Lusófona de Humanidades e  
Tecnologias do Porto para obtenção do grau de licenciado em  
Engenharia Informática.

**Orientador**

Joaquim Pires Moreira

**Coorientador**

Mónica Coelho

## Trabalho Final de Curso

Engenharia Informática

Ano letivo: 2018 / 2019

Realizado em 16 – 05 - 2019

# Índice

Índice .....	3
Índice de figuras .....	4
1 Manual de Instalação.....	5
1.1 Download do XAMPP .....	5
1.2 Instalação do XAMPP .....	5
1.3 Execução do XAMPP .....	6
1.4 Importar o código fonte para a pasta htdocs .....	6
1.5 Importar a base de dados .....	7

## Índice de figuras

Figura 1 - XAMPP (instalação) .....	5
Figura 2 - Execução do XAMPP .....	6
Figura 3 - Importar código fonte .....	6
Figura 4 - Importação da base de dados.....	8

# 1 Manual de Instalação

Uma vez que o projeto apenas está a correr em servidor local é necessário a instalação do software XAMPP. Para tal é necessário seguir os seguintes passos:

## 1.1 Download do XAMPP

O link abaixo direciona para a página onde é possível fazer o download do XAMPP. Apenas é necessário escolher o sistema operativo e proceder ao download.

XAMPP: <https://www.apachefriends.org/download.html>

## 1.2 Instalação do XAMPP

Após o download do XAMPP é feita a instalação do mesmo. Na imagem seguinte encontra-se o que é necessário para o funcionamento deste projeto.




Figura 1 - XAMPP (instalação)

Como podemos ver na parte do Servidor apenas é necessário o "Apache" e o "MySQL", a linguagem de programação o "PHP" e ainda o phpmyadmin.

### 1.3 Execução do XAMPP

Depois da instalação do XAMPP, executa-se o mesmo e aparece a seguinte janela:




Figura 2 - Execução do XAMPP

### 1.4 Importar o código fonte para a pasta htdocs

Para executar o software no browser, é necessário importar o código fonte para o diretório "C:/xampp/htdocs". Ficando, por exemplo, "C:/xampp/htdocs/empresa".




Figura 3 - Importar código fonte

## 1.5 Importar a base de dados

Para fazer a importação da base de dados para o servidor local basta, aceder ao link [http://localhost:\(nºda porta\)/phpmyadmin/server\\_import.php](http://localhost:(nºda porta)/phpmyadmin/server_import.php) e carregar em Importar e carrega-se o ficheiro da base dados("bd\_empresa.sql" enviado em anexo) como mostra na figura abaixo.




Figura 4 - Importação da base de dados