




网络基本概念培训

2020-08-27

深圳鲲鹏无限科技有限公司





《庄子·逍遥游》:"北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏;鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云;水击三千里,扶摇而上者九万里"

NRadio 銀 鹏 无 限

核心价值观

为客户创造价值,与合作伙伴共赢

企业使命

让无线网络更美好

企业愿景

做全球一流的无线创新与服务企业,赋能智能时代



服务端设备(提供网络的)

路由器/AP/AC/无线路由器/猫/CPE/交换机等



终端设备 (使用网络的)

手机/电脑/平板/电视/智能家居等


















基本概念



Wireless-Fidelity,是一种无线局域网技术,是无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟持有,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性,通过测试可使用Wi-Fi CERTIFIED标志。无论品牌如何,都能带来最佳的用户体验!

品牌+标准

IP地址

IP是Internet Protocol(网际互连协议)的缩写,是TCP/IP体系中的网络层协议,网络中每台设备(包括服务端和终端)IP地址相当于网络通信中的"身份证""地址"信息

相当于快递的地址、手机号

公网IP地址:全网一对一定位

内网IP地址:楼内一对一定位

IPV4地址
配置IP 自动 >
IP地址 92.168.201.237
子网掩码 255.255.254.0
路由器 192.168.200.6

网络状态 在线

联网方式 中国电信 4G

信号质量 -66dBm, 优秀

外网IP 100.92.57.118

子网掩码 255.0.0.0

网关 100.0.0.1

DNS 222.66.251.8

在线时长 5天 21时 10分

猫/光猫

Modulator and Demodulator,调制解调器,称之为"猫",通过电话线网络将模拟信号转换为数字信号的一种装置,光猫(有光纤口)即光纤网络用的猫。

光纤转网线





路由器 无线路由器

- 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备, 在网络间起网关的作用,相当于快递各个 流程的地址分析/路径筛选/派送内容。
- 无线路由器是出了支持有线网络的接入外, 还支持Wi-Fi的接入,能通过无线的方式 扩展大服务终端的数量。
- 网口分干兆和百兆规格

分享1个上网接口多个人用



CPE

用户驻地设备(Customer-premises equipment,缩写CPE)指位于用户端的与电信运营商对接服务的网络终端设备。CPE包括用户自己的电话机、支持蜂窝网络的路由器等。


能连上蜂窝网络的设备



AP/AC

- AP: Access Point,无线接入点,无线和有线的桥梁,纯AP(瘦)无路由功能,相当无线交换机,扩展型AP(胖AP,无线路由器),具有无线AP+路由功能,只是RJ45口数量较少。
- AC: Access Point Controller, 无线控制器用来集中化控制无线AP, 是一个无线网络的核心, 负责管理无线网络中的所有无线AP。

大型分布式网络(章鱼), AC相当于"脑袋",AP 相当于"触脚",一个章 鱼覆盖一个楼宇



基本概念


半双工

指数据可以在一个信号载体的两个方向上传输,但是不能同时传输。eg. 一座桥一次只能过一辆车!

"对讲机" + "独木桥" + "击鼓传花"








无线网络

开窍!

蜂窝?

无线局域网 (Wi-Fi等)

手机/电脑/平板/电视/智能家居



无线广域网 (蜂窝网络)

手机/CPE等

Generation

第一代,1999年,IEEE802.11b协议

第二代,1999年,IEEE802.11a协议

第三代,2003年,IEEE802.11g协议

第四代,2009年,IEEE802.11n协议

第五代,2013年,IEEE802.11ac协议

第六代,2018年,IEEE802.11ax协议

1983年,第一代移动通信技术(简称1G),大哥大

1993年,第二代移动通信技术(简称2G),GSM(诺基亚)

2009年,第三代移动通信技术(简称3G),CDMA/WCDMA

2013年,第四代移动通信技术(简称4G),LTE

2019年,第五代移动通信技术(简称5G),NR



短信->微信->抖音->VR/AR?

4 5 6

历史进程



光纤宽带 (运营商)



宽带账号登录上网




插SIM卡付费有网

上网最终都要经过运营商 按接入方式分"有线"接入方式和"无线"接入方式



射频(英语:Radio frequency,缩写为RF),又称无线电频率、无线射频、高周波,是指在自由空间传播的电磁波,被应用在无线通讯、广播、雷达、通讯卫星、导航系统、电脑网络等应用上。



FCC预告首次中频带5G频谱拍卖 预期收入46亿美元

2020年08月26日 12:18 218 次阅读 稿源: cnBeta.COM 0 条评论

美国联邦通讯委员会(FCC) 主席 Ajit Pai 在 Twitter 上宣布了一则劲爆消息 举办首次 5G 中频频谱的拍卖。FCC 该机构有望从运营商身上获取近 46 亿美元 谱拍卖所得,以及授予 20000 多份频谱许可。此外通过新一轮的拍卖,美国消到无线创新带来的更多益处,以及让美国在 5G 领域保持领先地位。

- 无线频谱资源可类比一线城市的土地,大家可以 盖新房赚钱,黄金频段相当于黄金地块,可卖出 超越黄金的价格,且资源稀有,卖了就没了。
- 在已经有旧房子的土地盖新房,必须要旧改,不仅周期长,而且成本高,即有用户还不能得罪。

规划拍卖收入440亿新台币

按照台湾通讯监管机构NCC的规划,今年年底启动5G频谱第一次拍卖,包括3.5GHz、28GHz与1800MHz三个频段,总计2790MHz频宽。其中3.5GHz频段270MHz频宽、28GHz频段2500MHz频宽、1800MHz频段2x10MHz频宽。其中,3.5GHz频段竞标上限为100MHz,28GHz频段竞标上限为800MHz。


台湾地方政府在年度预算中,将5G频谱拍卖收益定为400亿新台币,约合90亿元人民币。

几大运营商很不满意。运营商代表在官方举办的沟通会上坦言,这一目标不难达到,但必然会抬高5G产业成本,影响产业发展。当然,不满意的不止台湾运营商,此前德国运营商、印度运营商纷纷表达了对频谱高价拍卖制度的不满。


台湾地方政府一方面表示理解,另一方面加价40亿新台币,提升到440亿新台币。其中3.5GHz频段的270M频宽,底价243亿;28GHz频段2500M频宽,底价32亿;1.8GHz频段20M频宽,底价32亿。底价总计300亿,规划收益440亿新台币。

在中国大陆的业内人士看起来也许不多,但台湾媒体已经算过一笔账,台湾几大运营商的全部家底约900亿新台币。如果竞争激烈些,恐怕一次拍卖就去了一大半。





Q:有限的有价值的频谱资源该怎么去高效实用?




"小频宽多信道"

"大频宽少信道"

ISM频段

"Industrial Scientific Medical Band"

| | 频段 | 带宽 | 用途 | |
|---|---------------------|---------|-------------------------------|---|
| (| 902MHz~928MHz | 26MHz | GSM, 婴儿监护器,无线家用电话和无线耳机等 | _ |
| | 2.4000GHz~2.4835GHz | 83.5MHz | 极度拥塞,微波炉、无绳电话、婴儿监护器、无 线摄像机 | |
| | 5.725GHz~5.875GHz | 150MHz | 无绳电话、婴儿监护器、相机等 | _ |



◆ 不重叠信道数: 3个


● 最常用不重叠信道: 1、6、11


严重拥堵!


UNII频段

"Unlicensed National Information Infrastructure"

| 频段 | 带宽 | 信道数 | 用途 |
|------------------------------|--------|-----|---------------------------|
| UNII-1(低) 5.150GHz~5.250GHz | 100MHz | 4个 | 室内,功率低于 40 mW |
| UNII-2(中) 5.250GHz~5.350GHz | 100MHz | 4个 | 室内或室外,功率低于200mW,支持TPC与DFS |
| UNII-2(扩展) 5.470GHz~5.725GHz | 255MHz | 11个 | 室内或室外,功率低于200mW,支持TPC与DFS |
| UNII-3(高) 5.725GHz~5.825GHz | 100MHz | 4个 | 室外点对点桥接,功率低于800mW |







● 5G UNII频段互不重叠信道数: **23**个


● 5G每个信道中心频率: 5000+5xNch MHz 如36信道,5000+36*5=5180MHz

Wi-Fi 5G 里面的 "G"指GHz , 无 线电频段




多频AP/路由器

单频AP/路由器




N2200

双频AP/路由器




四频AP/路由器









适用0-100M宽带 300M单频 高增益天线










inSSIDer





像鲲一般不甘于大海, 化而为鹏, 飞向天空, 能飞多远, 无限远, 能飞多高, 无限高。

欢迎选择鲲鹏无限,让您的无线网络更美好!

深圳鲲鹏无限科技有限公司

网址:www.nradiowifi.com

电话:400-6800-186