

OSINT

Google Dorking operatorlari, texnikalari va foydali OSINT resurslari

1. Google qidiruv operatorlari — to'liq ro'yxat

1.1. Sayt va URL operatorlari

site: — faqat berilgan sayt yoki domen ichida qidiradi *Misol:* site:example.com

inurl: — URL manzilida berilgan so'z bo'lishini talab qiladi *Misol:* inurl:admin

allinurl: — URL manzilida barcha so'zlar bo'lishini talab qiladi *Misol:* allinurl:login admin

related: — berilgan saytga o'xshash saytlarni qidiradi *Misol:* related:example.com

groupbyurl: — natijalarni URL bo'yicha guruhlab, ortiqchasini yo'qotadi *Misol:* groupbyurl:seo agency

1.2. Sarlavha va matn operatorlari

intitle: — sahifa sarlavhasida (title) berilgan so'z bo'lishini talab qiladi *Misol:* intitle:"parol"

allintitle: — sarlavhada barcha so'zlar bo'lishini talab qiladi *Misol:* allintitle:login admin panel

intext: — sahifa matnida berilgan so'z bo'lishini talab qiladi *Misol:* intext:"maxfiy"

allintext: — sahifa matnida barcha so'zlar bo'lishini talab qiladi *Misol:* allintext:login parol

inbody: — asosan Bing operatori; Google'da natijasi beqaror *Misol:* inbody:"parol"

1.3. Fayl formati operatorlari

filetype: — berilgan formatdagi fayllarni qidiradi (PDF, DOCX, XLSX va h.k.) *Misol:* filetype:pdf hisobot

ext: — filetype: bilan bir xil vazifani bajaradi *Misol:* ext:sql parol

1.4. Sana operatorlari

before: — berilgan sanadan oldingi natijalarni ko'rsatadi *Misol:* site:example.com before:2020-01-01

after: — berilgan sanadan keyingi natijalarni ko'rsatadi *Misol:* site:example.com after:2024-01-01

1.5. Google tezkor funksiyalari (operator emas, qulaylik uchun)

define: — so'zning lug'aviy ta'rifini ko'rsatadi *Misol:* define:osint

weather: — berilgan joy uchun ob-havoni ko'rsatadi *Misol:* weather:tashkent

stocks: — kompaniyaning birja ma'lumotini ko'rsatadi *Misol:* stocks:GOOG

map: — berilgan joy uchun xaritani ochadi *Misol:* map:toshkent

movie: — kino haqida ma'lumot va seans vaqtlarini ko'rsatadi *Misol:* movie:the social network

in — birlik yoki valyutani konvertatsiya qiladi *Misol:* 100 dollar in so'm

source: — Google News'da muayyan nashr manbasidan xabar qidiradi *Misol:* "kiberxavfsizlik" source:bbc

time: — berilgan shahar uchun joriy vaqtni ko'rsatadi *Misol:* time:london
book: — kitobni nomi yoki muallifi bo'yicha qidiradi *Misol:* book:osint techniques
currency: — ikki valyuta o'rtasida konvertatsiya qiladi *Misol:* currency:USD to UZS
safesearch: — natijalardan nomaqbul kontentni filtrlaydi *Misol:* safesearch:kiberxavfsizlik
patent: — Google'da patentlarni qidiradi *Misol:* patent:search algorithm
calculator: — kalkulyatorni to'g'ridan-to'g'ri ochadi *Misol:* calculator:500*12
etymology: — so'zning kelib chiqishi tarixini ko'rsatadi *Misol:* etymology:algorithm
author: — muayyan muallif yozgan kontentni qidiradi *Misol:* author:"Michael Bazzell"

1.6. Ishonchsiz operatorlar (natija beqaror)

son1..son2 — berilgan son oralig'ida qidiradi — natija beqaror *Misol:* narx 100..500
inanchor: — boshqa saytdan keladigan havola matnida so'z qidiradi *Misol:* inanchor:"bosing bu yerga"
allinanchor: — havola matnida barcha so'zlarni birga qidiradi *Misol:* allinanchor:bepul yuklab olish
loc: / location: — natijalarni geografik joy bo'yicha cheklashga harakat qiladi *Misol:* loc:"toshkent" osint
daterange: — Julian sana formatida oraliq belgilaydi, kamdan-kam to'g'ri ishlaydi *Misol:* daterange:23001-23091 osint

1.7. Eskirgan operatorlar (endi ishlamaydi)

cache: — sahifaning keshlangan versiyasini ko'rsatgan (2024-yilda olib tashlangan) *Misol:* cache:example.com
~ — sinonim va o'xshash so'zlarni ham qo'shib qidirgan (2013-yilda o'chirilgan) *Misol:* ~fast car
+ — bitta so'zni aniq shaklda qidirishni majburlagan — endi qo'shtirnoq ishlatiladi (2011) *Misol:* +running
link: — berilgan sahifaga havola qiluvchi boshqa sahifalarni topgan (2017-yilda olib tashlangan) *Misol:* link:example.com
info: / id: — sayt haqida umumiy ma'lumot ko'rsatgan (2017-yilda olib tashlangan) *Misol:* info:example.com
phonebook: — shaxs yoki tashkilotning telefon raqamini qidirgan (2010-yilda o'chirilgan) *Misol:* phonebook:John Smith
— Google+ ijtimoiy tarmog'ida hashtag qidirgan (Google+ yopilgach ishlamay qoldi) *Misol:* #osint
inpostauthor: — Google Blog Search'da muallif bo'yicha qidirgan (xizmat yopilgan) *Misol:* inpostauthor:John
inposttitle: — blog post sarlavhasida qidirgan (Blog Search yopilgan) *Misol:* inposttitle:osint
blogurl: — muayyan blog URL manzilini qidirgan (olib tashlangan) *Misol:* blogurl:example.blogspot.com

1.8. Asosiy va mantiqiy operatorlar

"so'z birikmasi" — aniq iborani, aynan shu tartibda qidiradi *Misol: "internal use only"*

- (minus) — berilgan so'zni natijalardan chiqarib tashlaydi *Misol: seo -jobs*

OR yoki | — ikki yoki undan ortiq variantdan birini qidiradi *Misol: site:example.com OR site:test.com*

AND — barcha berilgan so'zlar bo'lishini ta'kidlaydi *Misol: xavfsizlik AND audit*

NOT — minus bilan bir xil, so'zni natijalardan istisno qiladi *Misol: login NOT paid*

***** — noma'lum so'z o'rniga qo'yiladigan wildcard belgi *Misol: "eng yaxshi * dasturi"*

() — bir nechta shartni guruhlab murakkab so'rov tuzadi *Misol: (seo OR sem) marketing*

@ — ijtimoiy tarmoqda mavzuni qidiradi *Misol: @x "data breach"*

1.9. Kombinatsiyalangan qidiruvlar — OSINT misollari

site:target.uz filetype:pdf "maxfiy" *Maqsad domenidagi "maxfiy" so'zi bor PDF hujjatlarni topadi*

intitle:"index of" site:target.uz *Domenda ochiq qolib ketgan papkalarni qidiradi*

site:target.uz (filetype:env OR filetype:sql OR filetype:bak) *Konfiguratsiya, baza va zaxira fayllarini qidiradi*

inurl:login site:target.uz *Domendagi barcha kirish sahifalarini topadi*

"Kompaniya nomi" -site:kompaniya.uz *Kompaniya haqida boshqa saytlardagi eslatmalarni (brend monitoring) topadi*

filetype:pdf intext:"ichki foydalanish uchun" site:target.uz *Maxfiy grif qo'yilgan ichki hujjatlarni qidiradi*

2. Google Dorking texnikalari — GHDB 14 toifasi

Google Hacking Database (GHDB) — 2000-yilda Johnny Long tomonidan yaratilgan va hozir Offensive Security (exploit-db.com/google-hacking-database) tomonidan yuritiladigan rasmiy dorklar tasnifi. Quyida barcha 14 toifa va har biriga oid namunaviy so'rov andozalari keltirilgan.

Eslatma: Bu texnikalarni faqat o'zingizga tegishli yoki yozma ruxsat berilgan tizimlarda qo'llang. Boshqa tashkilotga ruxsatsiz qo'llash qonun buzilishi hisoblanadi.

1. Kirish nuqtalari *(Footholds)*

Tizimga birlamchi kirish yoki nazorat imkonini beruvchi sahifa va fayllar.

- intitle:"admin login"
- inurl:"shell.php"

2. Foydalanuvchi nomlari saqlangan fayllar *(Files Containing Usernames)*

Login yoki foydalanuvchi nomlari ro'yxati bo'lgan ochiq fayllar.

- filetype:txt intitle:"usernames"
- intext:"user_name" filetype:log

3. Maxfiy papkalar *(Sensitive Directories)*

Himoyalangan holda internetga ochiq qolib ketgan server papkalari.

- intitle:"index of /admin"
- intitle:"index of /backup"

4. Veb-server turini aniqlash *(Web Server Detection)*

Server dasturi va uning versiyasini fosh qiluvchi standart sahifalar.

- intitle:"Apache2 Ubuntu Default Page"
- intitle:"Welcome to nginx"

5. Zaif fayllar *(Vulnerable Files)*

Ma'lum zaifliklarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan skript va sozlash fayllari.

- inurl:"install.php"
- filetype:php intitle:"phpinfo()"

6. Zaif serverlar *(Vulnerable Servers)*

Noto'g'ri sozlangan yoki oshkor xato bergan serverlar.

- intitle:"index of" "server-status"
- intext:"Warning: mysql_connect()"

7. Xato xabarlari *(Error Messages)*

Server yoki dastur haqida ortiqcha ma'lumot beruvchi xato matnlari.

- intext:"Warning: mysqli_query()"
- intext:"Fatal error" "on line"

8. Muhim ma'lumot saqlangan fayllar *(Files Containing Juicy Info)*

Konfiguratsiya, kalit yoki ichki ma'lumotlarni o'z ichiga olgan fayllar.

- filetype:env "DB_PASSWORD"
- filetype:log inurl:"error"

9. Parollar saqlangan fayllar *(Files Containing Passwords)*

Parol yoki hash qiymatlari ochiq holda joylashgan fayllar.

- filetype:sql intext:"password"
- filetype:xls intext:"password"

10. Onlayn xarid ma'lumotlari *(Sensitive Online Shopping Info)*

Buyurtma, hisob-faktura yoki mijozlar ma'lumoti bilan bog'liq fayllar.

- filetype:xls inurl:"orders"
- intitle:"index of" "invoice"

11. Tarmoq va zaiflik ma'lumotlari *(Network or Vulnerability Data)*

Skanner (Nessus, Nmap) tomonidan yaratilgan va serverda qolib ketgan hisobotlar.

- intext:"generated by Nessus"
- filetype:txt intext:"vulnerability assessment report"

12. Kirish sahifalari *(Pages Containing Login Portals)*

Tizim yoki xizmatlarga kirish uchun mo'ljallangan sahifalar.

- inurl:login intitle:"login"
- inurl:signin intitle:"sign in"

13. Turli onlayn qurilmalar *(Various Online Devices)*

Internetga ulangan kamera, printer va boshqa qurilmalarning ochiq veb-interfeysi.

- intitle:"Live View / - AXIS"
- inurl:"view/view.shtml"

14. Bildirishnoma va zaifliklar *(Advisories and Vulnerabilities)*

Rasmiy xavfsizlik bildirishnomalari va CVE ma'lumotlari.

- intext:"CVE-" intitle:"advisory"
- site:cve.mitre.org "CVE-2025"

3. Dorking'ni avtomatlashtiruvchi bepul skript va vositalar

Yuzlab dorklarni qo'lda emas, avtomatik tekshirish uchun ochiq kodli vositalar. Barchasi bepul.

pagodo — github.com/opsdisk/pagodo GHDB'dan barcha dorklarni avtomatik oladi va berilgan domen bo'yicha ketma-ket qidiradi (Python)

Dorks Eye — github.com/BullsEye0/dorks-eye GHDB natijalarini tezkor qidirib, havolalarni terminalga chiqaruvchi Python skript

GDorks — github.com/Ishanoshada/GDorks 320 dan ortiq toifadagi tayyor dorklar to'plami, veb-interfeys bilan

DorkScout — github.com/R4yGM/dorkscout Berilgan domen yoki butun internet bo'yicha GHDB dorklarini avtomatik skanerlaydigan Go vositasi

Google Hacking Database (mahalliy nusxa) — github.com/readloud/Google-Hacking-Database GHDB dorklarining oflayn ishlaydigan ombori (mirror)

Eslatma: Bu skriptlar qisqa vaqtda ko'p so'rov yuboradi — Google IP manzilingizni vaqtincha bloklashi yoki CAPTCHA so'rashi mumkin. Faqat o'quv yoki ruxsat etilgan muhitda ishlating.

4. OSINT uchun foydali veb-saytlar

OSINT Framework — osintframework.com *Barcha OSINT vositalarining kategoriyalangan xaritasi*

Bellingcat Toolkit — bellingcat.com/resources *Tekshiruv jurnalistikasi uchun vositalar to'plami*

theHarvester — github.com/laramies/theHarvester *E-mail, subdomen va xodimlar ma'lumotini yig'ish*

Sherlock Project — github.com/sherlock-project/sherlock *Foydalanuvchi nomi bo'yicha qidiruv*

WhatsMyName — whatsmyname.app *Foydalanuvchi nomi bo'yicha tezkor qidiruv*

Shodan — shodan.io *Internetga ulangan qurilma va serverlarni qidirish*

Censys — censys.io *Internetga ulangan qurilmalar va sertifikatlar bazasi*

Maltego CE — maltego.com *Ma'lumotlar orasidagi bog'liqlikni vizual xaritalash*

Wayback Machine — web.archive.org *Veb-saytlarning arxivlangan versiyalari*

Have I Been Pwned — haveibeenpwned.com *E-mail sizib chiqqan ma'lumotlar bazasida bormi tekshirish*

WHOIS Lookup — whois.com *Domen ro'yxatga olish ma'lumotlari*

Jeffrey's EXIF Viewer — exif.regex.info/exif.cgi *Rasm metama'lumotini (EXIF) ko'rish*

PeakFinder — peakfinder.org *Tog' siluetini 3D taqqoslash orqali joy aniqlash*

SunCalc — suncalc.org *Soya burchagidan vaqt va joylashuvni hisoblash*

Meteostat — meteostat.net *Tarixiy ob-havo ma'lumotlari*

Sentinel Hub / EO Browser — apps.sentinel-hub.com/eo-browser *Tarixiy sun'iy yo'ldosh tasvirlari*

Wikimapia — wikimapia.org *Foydalanuvchilar belgilagan joylar bazasi*

Mapillary — mapillary.com *Foydalanuvchilar yuklagan ko'cha suratlari*

Instant Street View — instantstreetview.com *Tezkor Google Street View qidiruvi*

GeoSpy AI — geospy.ai *AI orqali rasm joylashuvini taxminlash*

Flightradar24 — flightradar24.com *Parvozlarning tarixi va real vaqtdagi harakati*

MarineTraffic — marinetraffic.com *Kemalar harakati va tarixi*

Google Reverse Image — images.google.com *Rasm orqali manba va o'xshash tasvirlarni topish*

Yandex Images — yandex.com/images *Rasm bo'yicha teskari qidiruv (yuzlar uchun kuchli)*

OSINT Framework VM (Trace Labs) — tracelabs.org/initiatives/osint-vm *Bepul, oldindan sozlangan OSINT muhiti*