

MBOAFIND — WORKFLOW

Workflows fonctionnels, métiers, API et sécurité

1. Vue d'ensemble

MboaFind fonctionne autour d'une boucle simple : l'utilisateur exprime un besoin, la plateforme trouve des offres pertinentes, l'utilisateur compare, localise et contacte un acteur économique, puis l'interaction peut produire une évaluation. Les commerçants et professionnels alimentent la plateforme parce qu'ils recherchent des clients ; les clients l'utilisent pour économiser du temps et de l'argent.

2. Workflow global

Utilisateur → Recherche → Résultats → Filtrage → Comparaison → Choix → Localisation/Contact → Interaction → Avis

En parallèle : Commerçant/Professionnel → Publication → Mise à jour → Demande client → Traitement → Évaluation

3. Workflow client — recherche d'un produit

Étape 1 — Recherche

Le client saisit par exemple « SSD 512 Go ». Le frontend envoie une requête à l'API.

Étape 2 — Traitement backend

Le backend normalise la requête, recherche les produits actifs et leurs offres de prix, applique les filtres puis renvoie les résultats paginés.

Étape 3 — Résultats

Le client voit le produit, le prix, la disponibilité, la boutique, la distance et la date de mise à jour.

Étape 4 — Comparaison

La plateforme peut classer les offres par prix, distance ou pertinence. Elle peut également afficher une fourchette de prix observée.

Étape 5 — Action

Le client ouvre la fiche d'une boutique, appelle, envoie un message ou demande confirmation de disponibilité.

Étape 6 — Interaction

Après une interaction réelle, l'utilisateur peut être autorisé à évaluer l'offre ou le vendeur.

4. Workflow client — recherche d'un service

Exemple : « réparateur de téléphone »

Recherche → Catégorie Service → Filtres distance/disponibilité/note → Profil professionnel → Demande → Acceptation → Intervention → Terminé → Avis

Statut	Action
Créée	Le client envoie une demande.
Acceptée	Le professionnel accepte la demande.

Statut	Action
Refusée	Le professionnel ne peut pas intervenir.
En cours	L'intervention a commencé.
Terminée	Le service est terminé.
Évaluée	Le client peut laisser une note si les règles d'éligibilité sont respectées.

5. Workflow commerçant

Inscription → Choix du rôle Commerçant → Création de boutique → Vérification éventuelle → Ajout de catégories/produits → Ajout du prix → Disponibilité → Publication → Réception de demandes → Vente/contact → Mise à jour du prix et du stock.

Règle importante : un commerçant ne doit pouvoir modifier que les données qui lui appartiennent. Le backend vérifie owner_id et le rôle avant chaque opération sensible.

6. Workflow professionnel

Inscription → Profil professionnel → Services → Tarifs → Zone d'intervention → Disponibilité → Publication → Réception d'une demande → Acceptation/refus → Intervention → Fin → Avis.

7. Workflow de prix

Un prix doit être traité comme une information temporelle, pas comme une vérité permanente.

Vendeur saisit/modifie prix → date de mise à jour enregistrée → prix visible → client peut confirmer ou signaler → système conserve l'historique → résultat privilégie les données récentes.

Exemple : une offre à 180 000 FCFA mise à jour aujourd'hui peut être priorisée devant une offre à 175 000 FCFA non actualisée depuis plusieurs mois.

8. Workflow de signalement

Utilisateur → Signaler → choisir motif → ajouter commentaire/preuve → envoi → statut « nouveau » → administrateur examine → résolu/rejeté → action enregistrée.

Motifs : prix incorrect, produit indisponible, boutique fermée, faux professionnel, localisation incorrecte, contenu abusif ou autre.

9. Workflow administrateur

Connexion admin → tableau de bord → nouveaux signalements → vérification → action → journalisation → statistiques.

Zone admin	Actions
Utilisateurs	Consulter, suspendre selon les règles, gérer les rôles autorisés.
Boutiques	Vérifier, modérer, désactiver si nécessaire.
Produits	Modérer les fiches et corriger les données administrables.
Professionnels	Contrôler les profils et statuts de vérification.
Signalements	Examiner, résoudre, rejeter et conserver une trace.
Avis	Modérer les contenus qui violent les règles.
Statistiques	Suivre recherches, offres, demandes, signalements et activité.

Zone admin	Actions
Utilisateurs	Consulter, suspendre selon les règles, gérer les rôles autorisés.
Boutiques	Vérifier, modérer, désactiver si nécessaire.
Produits	Modérer les fiches et corriger les données administrables.
Professionnels	Contrôler les profils et statuts de vérification.
Signalements	Examiner, résoudre, rejeter et conserver une trace.
Avis	Modérer les contenus qui violent les règles.
Statistiques	Suivre recherches, offres, demandes, signalements et activité.

10. Workflow API — exemple produit

GET /products?search=ssd+512 → authentification facultative → validation paramètres → recherche DB → jointure offres/boutiques → filtres → tri → pagination → réponse JSON.

Exemple de réponse conceptuelle : produit, liste d'offres, prix, disponibilité, vendeur, coordonnées et date de mise à jour.

11. Workflow API — demande de service

POST /service-requests → vérifier client connecté → vérifier service actif → vérifier professionnel → créer demande « created » → notifier le professionnel → professionnel accepte/refuse → statut mis à jour → client suit le statut → fin → éligibilité à l'avis.

12. Workflow de sécurité

Requête → validation des données → authentification → autorisation → logique métier → accès DB → réponse.

Aucune action sensible ne doit dépendre uniquement du frontend. Exemple : masquer le bouton « supprimer » dans React n'est pas une protection ; FastAPI doit refuser la requête si l'utilisateur n'a pas les droits.

13. Workflow de données et confiance

Publication → observation par les utilisateurs → confirmations/signalements → modération → mise à jour → réputation. Cette boucle permet d'améliorer progressivement la qualité des informations sans demander une intervention permanente d'une autorité publique.

14. Scénario complet de bout en bout

Un client cherche « batterie Dell Latitude 5590 » à Yaoundé. La plateforme retourne trois boutiques. Il filtre « disponible », compare les prix, choisit la boutique la plus intéressante, consulte sa localisation et contacte le vendeur. Le vendeur confirme la disponibilité. Le client se rend sur place. Après l'achat, il peut confirmer le prix observé et évaluer la boutique. Le système met à jour la fraîcheur de l'information.

15. Règle produit fondamentale

Chaque fonctionnalité doit répondre à une action réelle. Si une fonction n'aide pas le client à trouver, comparer, acheter/contacter ou résoudre un problème, et n'aide pas un vendeur/professionnel à obtenir ou servir un client, elle doit être secondaire dans le MVP.