NUM_POSTE	numéro Météo-France du poste sur 8 chiffres	**Indicateurs spaciaux et temporels**
NOM_USUEL	nom usuel du poste	
LAT	latitude, négative au sud (en degrés et millionièmes de degré)	
LON	longitude, négative à l'ouest de GREENWICH (en degrés et millionièmes de degré)	
ALTI	altitude du pied de l'abri ou du pluviomètre si pas d'abri (en m)	
AAAAMM	mois	
RR	cumul mensuel des hauteurs de précipitation (en mm et 1/10)	**Indicateurs de précipitations**
QRR	code qualité de RR	
NBRR	nombre de valeurs présentes de hauteur de précipitation quotidienne	
RR_ME	cumul mensuel estimé des hauteurs de précipitation (en mm et 1/10)	
RRAB	précipitation maximale tombée en 24 heures au cours du mois (en mm et 1/10)	
QRRAB	code qualite de RRAB	
RRABDAT	jour du RRAB	
NBJRR1	nombre de jours avec RR ≥ 1.0 mm	
NBJRR5	nombre de jours avec RR ≥ 5.0 mm	
NBJRR10	nombre de jours avec RR ≥ 10.0 mm	
NBJRR30	nombre de jours avec RR ≥ 30.0 mm	
NBJRR50	nombre de jours avec RR ≥ 50.0 mm	
NBJRR100	nombre de jours avec RR ≥ 100.0 mm	
PMERM	moyenne mensuelle des pressions mer moyennes (PMERM) quotidiennes (en hPa et 1/10)	**Indicateurs de pression atmosphérique**
QPMERM	code qualité de PMERM	
NBPMERM	nombre de valeurs présentes de PMERM quotidienne	
PMERMINAB	minimum absolu mensuel des pressions mer moyennes quotidiennes (en hPa et 1/10)	
QPMERMINAB	code qualité de PMERMINAB	
PMERMINABDAT	jour du PMERMINAB maximum	
TX	moyenne mensuelle des températures maximales (TX) quotidiennes (en °C et 1/10)	**Indicateurs de températures** **TX : température max** **TN : température min** **TM : température moyenne**
QTX	code qualité de TX	
NBTX	nombre de valeurs présentes de TX quotidienne	
TX_ME	moyenne mensuelle estimée des TX quotidiennes (en °C et 1/10)	
TXAB	maximum absolu mensuel des TX quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTXAB	code qualité de TXAB	
TXDAT	jour du TXAB	
TXMIN	minimum mensuel des TX quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTXMIN	code qualité de TXMIN	
TXMINDAT	jour du TXMIN	
NBJTX0	nombre de jours avec TX ≤ 0°C	
NBJTX25	nombre de jours avec TX ≥ 25°C	
NBJTX30	nombre de jours avec TX ≥ 30°C	
NBJTX35	nombre de jours avec TX ≥ 35°C	
NBJTXI20	nombre de jours avec TX ≤ 20°C	
NBJTXI27	nombre de jours avec TX ≤ 27°C	
NBJTXS32	nombre de jours avec TX ≥ 32°C	
TN	moyenne mensuelle des températures minimales (TN) quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTN	code qualité de TN	
NBTN	nombre de valeurs présentes de TN quotidienne	
TN_ME	moyenne mensuelle estimée des TN quotidiennes (en °C et 1/10)	
TNAB	minimum absolu mensuel des TN quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTNAB	code qualité de TNAB	
TNDAT	jour du TNAB	
TNMAX	maximum mensuel des TN quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTNMAX	code qualité de TNMAX	
TNMAXDAT	jour du TNMAX	
NBJTN5	nombre de jours avec TN ≤ -5°C	
NBJTN10	nombre de jours avec TN ≤ -10°C	
NBJTNI10	nombre de jours avec TN ≤ +10°C	
NBJTNI15	nombre de jours avec TN ≤ +15°C	
NBJTNI20	nombre de jours avec TN ≤ +20°C	
NBJTNS20	nombre de jours avec TN ≥ +20°C	
NBJTNS25	nombre de jours avec TN ≥ +25°C	
NBJGELEE	nombre de jours avec gelée	
TAMPLIM	moyenne mensuelle des amplitudes thermiques (TAMPLI) quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTAMPLIM	code qualité du TAMPLIM	
TAMPLIAB	maximum absolu mensuel des amplitudes thermiques quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTAMPLIAB	code qualité du TAMPLIAB	
TAMPLIABDAT	jour du TAMPLIAB	
NBTAMPLI	nombre de valeurs présentes de TAMPLI quotidienne	
TM	moyenne mensuelle des (TN+TX)/2 quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTM	code qualité de TM	
NBTM	nombre de valeurs présentes du couple (TN, TX) quotidien	
TMM	moyenne mensuelle des températures moyennes (TM) quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTMM	code qualité du TMM	
NBTMM	nombre de valeurs présentes de TM quotidienne	
NBJTMS24	nombre de jours avec TM quotidienne ≥ 24°C	
TMMIN	minimum mensuel des moyennes (TN+TX)/2 quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTMMIN	code qualité de TMMIN	
TMMINDAT	jour du TMMIN	
TMMAX	maximum mensuel des moyennes (TN+TX)/2 quotidiennes (en °C et 1/10)	
QTMMAX	code qualité du TMMAX	
TMMAXDAT	jour du TMMAX	

UNAB	minimum absolu mensuel des humidités relatives minimales (UN) quotidiennes (en %)	**Indicateurs hygrométriques**
QUNAB	code qualité de UNAB	
UNABDAT	jour du UNAB	
NBUN	nombre de valeurs présentes de UN quotidienne	
UXAB	maximum absolu mensuel des humidités relatives maximales (UX) quotidiennes (en %)	
QUXAB	code qualité de UXAB	
UXABDAT	jour du UXAB	
NBUX	nombre de valeurs présentes de UX quotidienne	
UMM	moyenne mensuelle des humidités moyennes (UM) quotidiennes (en %)	
QUMM	code qualité de UMM	
NBUM	nombre de valeurs présentes de UM quotidienne	
TSVM	moyenne mensuelle de la tension de vapeur (en hPa et 1/10)	
QTSVM	code qualité du TSVM	
NBTSVM	nombre de valeurs présentes de TSV quotidienne	
ETP	somme des ETP Penman décadaires (en mm et 1/10)	
QETP	code qualité de ETP	
FXIAB	maximum absolu mensuel de la force maximale quotidienne du vent instantané, à 10 m (en m/s et 1/10)	**Indicateurs éoliens**
QFXIAB	code qualité de FXIAB	
DXIAB	direction du FXIAB (en rose de 360)	
QDXIAB	code qualité de DXIAB	
FXIDAT	jour du FXIAB	
NBJFF10	nombre de jours avec FXI ≥ 10 m/s	
NBJFF16	nombre de jours avec FXI ≥ 16 m/s	
NBJFF28	nombre de jours avec FXI ≥ 28 m/s	
NBFXI	nombre de valeurs présentes de FXI quotidienne	
FXI3SAB	maximum absolu mensuel de la force maximale quotidienne du vent moyenné sur 3 secondes, à 10 m (en m/s et 1/10)	
QFXI3SAB	code qualité de FXI3SAB	
DXI3SAB	direction associée à FXI3SAB (en rose de 360)	
QDXI3SAB	code qualité de DXI3SAB	
FXI3SDAT	jour du FXI3SAB	
NBJFXI3S10	nombre de jours avec FXI3S ≥ 10 m/s	
NBJFXI3S16	nombre de jours avec FXI3S ≥ 16 m/s	
NBJFXI3S28	nombre de jours avec FXI3S ≥ 28 m/s	
NBFXI3S	nombre de valeurs présentes de FXI3S quotidienne	
FXYAB	maximum absolu mensuel de la force maximale quotidienne du vent moyenné sur 10 mn (FXY), à 10 m (en m/s et 1/10)	
QFXYAB	code qualité du FXYAB	
DXYAB	direction associée à FXYAB (en rose de 360)	
QDXYAB	code qualité de DXYAB	
FXYABDAT	jour du FXYAB	
NBJFXY8	nombre de jours avec FXY ≥ 8 m/s	
NBJFXY10	nombre de jours avec FXY ≥ 10 m/s	
NBJFXY15	nombre de jours avec FXY ≥ 15 m/s	
NBFXY	nombre de valeurs présentes de FXY quotidienne	
FFM	moyenne mensuelle de la force moyenne quotidienne du vent moyenné sur 10 mn (FFM), à 10 m (en m/s et 1/10)	
QFFM	code qualité du FFM	
NBFFM	nombre de valeurs présentes de FFM quotidienne	
INST	cumul mensuel des durées totales d'insolation quotidiennes (en mn)	**Indicateurs d'ensoleillement**
QINST	code qualité du INST	
NBINST	nombre de valeurs présentes de INST quotidienne	
NBSIGMA0	nombre de jours avec SIGMA = 0% (SIGMA est la fraction d'insolation par rapport à la durée du jour)	
NBSIGMA20	nombre de jours avec SIGMA ≤ 20%	
NBSIGMA80	nombre de jours avec SIGMA ≥ 80%	
GLOT	cumul mensuel du rayonnement global quotidien (en J/cm2)	
QGLOT	code qualité du GLOT	
NBGLOT	nombre de valeurs présentes de GLOT quotidien	
DIFT	cumul mensuel du rayonnement diffus quotidien (en J/cm2)	
QDIFT	code qualité du DIFT	
NBDIFT	nombre de valeurs présentes de DIFT quotidien	
DIRT	cumul mensuel du rayonnement direct quotidien (en J/cm2)	
QDIRT	code qualité du DIRT	
NBDIRT	nombre de valeurs présentes de DIRT quotidien	

HNEIGEFTOT	cumul mensuel de la hauteur de neige fraîche tombée en 24h (HNEIGEF quotidienne) (en cm)	**Indicateurs liés aux précipitations de neige**
QHNEIGEFTOT	code qualité du HNEIGEFTOT	
HNEIGEFAB	maximum absolu mensuel de HNEIGEF (en cm)	
QHNEIGEFAB	code qualité du HNEIGEFAB	
HNEIGEFDAT	jour du HNEIGEFAB	
NBHNEIGEF	nombre de valeurs présentes de HNEIGEF quotidienne	
NBJNEIG	nombre de jours avec précipitation de neige	
NBJHNEIGEF1	nombre de jours avec chutes de neige en 24h supérieures à 1 cm (à partir de HNEIGEF quotidienne)	
NBJHNEIGEF5	nombre de jours avec chutes de neige en 24h supérieures à 5 cm (à partir de HNEIGEF quotidienne)	
NBJHNEIGEF10	nombre de jours avec chutes de neige en 24h supérieures à 10 cm (à partir de HNEIGEF quotidienne)	
NBJSOLNG	nombre de jours avec sol couvert de neige (à partir de SOLNEIGE quotidien)	
NEIGETOTM	moyenne mensuelle de l'épaisseur totale de neige mesurée quotidiennement à 6h (NEIGETOT06 quotidien) (en cm)	
QNEIGETOTM	code qualité du NEIGETOTM	
NEIGETOTAB	maximum absolu mensuel de l'épaisseur maximale de neige (NEIGETOTX) quotidienne (en cm)	
QNEIGETOTAB	code qualité du NEIGETOTAB	
NEIGETOTABDAT	jour du NEIGETOTAB	
NBJNEIGETOT1	nombre de jours avec enneigement supérieur à 1cm (à partir de NEIGETOTX quotidienne)	
NBJNEIGETOT10	nombre de jours avec enneigement supérieur à 10cm (à partir de NEIGETOTX quotidienne)	
NBJNEIGETOT30	nombre de jours avec enneigement supérieur à 30cm (à partir de NEIGETOTX quotidienne)	
NBJGREL	nombre de jours présents avec grêle	**Orage / grêle / brouillard**
NBJORAG	nombre de jours présents avec orage	
NBJBROU	nombre de jours présents avec brouillard	
Les valeurs du code qualité sont les suivantes		
9	donnée filtrée (la donnée a passé les filtres/contrôles de premiers niveaux)	**Facteur de qualité**
0	donnée protégée (la donnée a été validée définitivement par le climatologue)	
1	donnée validée (la donnée a été validée par contrôle automatique ou par le climatologue)	
2	donnée douteuse en cours de vérification (la donnée a été mise en doute par contrôle automatique)	