<question>Екі нүктенің ара қашықтығын табыңыз.A(3; 1; -9), B(-1; 1; -12)
<variant>5
<variant>3
<variant>13
<variant>12
<variant>14
<question>Екі нүктенің ара қашықтығын табыңыз.A(0; 0; 0), B(4; -2; -4)
<variant>6
<variant>5
<variant>12
<variant>14
<variant>9
<question>Екі нүктенің ара қашықтығын табыңыз.A(0; 0; 0), B(-4; 12; 6)
<variant>14
<variant>17
<variant>111
<variant>15
<variant>10
<question>Екі нүктенің ара қашықтығын табыңыз.A(0; 0; 0), B(12; -4; 3)
<variant>13
<variant>18
<variant>15
<variant>12
<variant>20
<question>Екі нүктенің ара қашықтығын табыңыз.A(0; 0; 0), B(12; 16; -15)
<variant>25
<variant>91
<variant>113
<variant>20
<variant>28
<question> A(-2; 3) нүктеден 3x - 4y - 2 = 0 түзуіне дейінгі арақашықтықты тап.
<variant>4
<variant>3
<variant>5
<variant>10
<variant>6
<question>Д(-1; 2) нүктеден 8x - 6y + 5 = 0 түзуіне дейінгі арақашықтықты тап
<variant>1,5
<variant>2,5
<variant>3,5
<variant>4,3
<variant>3,3

<question> B(2; 7) нүктеден 12x + 5y - 7 = 0 түзудіне дейінгі арақашықтықты тап
<variant>4
<variant>0
<variant>5
<variant>6
<variant>7
<question>C(8; 5) нүктеден 3x - 4y - 14 = 0 түзудіне дейінгі арақашықтықты тап
<variant>2
<variant>8
<variant>5
<variant>3
<variant>4
<question> O(0; 0) нүктеден x - 2y = 0 түзудіне дейінгі арақашықтықты тап.
<variant>0
<variant>1
<variant>2
<variant>1/2
<variant>3
<question> 5x - y + 3 = 0 түзуінің бұрыштық коэффициентін табыңыз.
<variant>5
<variant>3
<variant>0,2
<variant>0
<variant>4
<question> 2x - y + 4 = 0 түзудінің бұрыштық коэффициентін табыңыз
<variant>2
<variant>4
<variant>1
<variant>5
<variant>6
<question>4x - 3y - 6 = 0 түзудінің бұрыштық коэффициентін табыңыз.
<variant>4/3
<variant>6
<variant>4
<variant>3
<variant>7
<question> 5x + 3y + 2= 0 түзудің k және b параметрлерін анықтаңыз.
<variant>k= -5/3, b= -2/3
<variant>k=5, b=2
<variant>k=5, b=4
<variant>k=4, b=3
<variant>k=5, b=3

<question>x - y + 5 = 0 түзудің k және b параметрлерін анықтаңыз.
<variant>k=1, b=5
<variant>k=-1, b=5
<variant>k=2, b=3
<variant>k=-5, b=1
<variant>k=5, b=-5
<question>k = 3; b = 2 түзуінің теңдеуін жазыңыз.
<variant>y=3x+2
<variant>y=-3x+2
<variant>y=3x-2
<variant>y=-4x+2
<variant>y=-5x+2
<question>k = -2; b = -1 түзуінің теңдеуін жазыңыз.
<variant>y=-2x-1
<variant>y=-2x+1
<variant>y=x-1
<variant>y=2x+1
<variant>y=-x-2
<question>k = -3; b = -5 түзуінің теңдеуін жазыңыз.
<variant>y=-3x-5
<variant>y=3x+5
<variant>y=-3x+5
<variant>y=-x+5
<variant>y=-3x-1
<question>k = -1/2; b = 3/2 түзуінің теңдеуін жазыңыз.
<variant>y=-1/2x+3/2
<variant>y=2+3x
<variant>y=-3x-2
<variant>y=2x+3
<variant>y=3x-2
<question>4x - 3y - 10 = 0 түзуін нормаль түрге келтіреміз.
<variant>4/5x-3/5y-5=0
<variant>-4/5x+3/5y-2=0
<variant>4/5x-1/5y-3=0
<variant>-4/5x-3/5y-10=0
<variant>2/5x+3/5y-3=0
<question>12x - 5y + 13 = 0 түзуін нормаль түрге келтіреміз.
<variant>-12/13x+5/13y-1=0
<variant>12/13x-5/13y-1=0
<variant>12/13x+1/13y-1=0
<variant>-12/13x+5/13y-13=0
<variant>12/13x-5/13y+13=0
<question>y=αx+3пен y=-3x+2түзулері α-ның қандай мәнінде параллель болады?

<variant>-3
<variant>1/3
<variant>3
<variant>2
<variant>1/2
<question>y=αx-1 пен y=5x+3 түзулері α-ның қандай мәнінде перпендикуляр болады?
<variant>-1/5
<variant>5
<variant>3
<variant>-3
<variant>1/3
<question>y=αx+5пен y=-1/7x+3 түзулері α-ның қандай мәнінде параллель болады?
<variant>-1/7
<variant>5
<variant>3
<variant>1/5
<variant>1/3
<question>y=αx-5 пен y=3x+7 түзулері α-ның қандай мәнінде перпендикуляр болады?
<variant>-1/3
<variant>3
<variant>7
<variant>1/7
<variant>5
<question> 3x - 2y - 5 = 0; 5x + y - 17 = 0 түзулері парларының қиылысу нүктесін табыңыз.
<variant>(3; 2)
<variant>(2; 3)
<variant>(-3; 2)
<variant>(-3; -2)
<variant>(3; -2)
<question> 4x - 3y - 7 = 0; 2x + 3y - 17 = 0 түзулері парларының қиылысу нүктесін табыңыз.
<variant>(4; 3)
<variant>(3; 4)
<variant>(-4; 3)
<variant>(3; -4)
<variant>(4; -3)
<question>2x + 5y - 29 = 0; 5x + 2y - 20 = 0 түзулері парларының қиылысу нүктесін табыңыз.
<variant>(2; 5)
<variant>(5; 2)

<variant>(-2; 5)
<variant>(2; -5)
<variant>(-5; 2)
<question> 3x + 2y - 13 = 0; 5x - 3y - 9 = 0 түзулері парларының қиылысу нүктесін табыңыз.
<variant>(3; 2)
<variant>(2; 3)
<variant>(-3; 2)
<variant>(3; -2)
<variant>(-2; -3)
<question>M_1(4; 3) және M_2(-3; -3) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз.
<variant>6x - 7y - 3 = 0
<variant>y - 2x - 3 = 0
<variant>6x + 3 = 0
<variant>x + y = 0
<variant>4x + 3y + 3 = 0
<question>M_1(1; 2) және M_2(0; 3) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз.
<variant>x + y - 3 = 0
<variant>2x + y + 3 = 0
<variant>2x + 3y + 5 = 0
<variant>x + 2y + 6 = 0
<variant>5x + 2y - 3 = 0
<question> M_1(3; 3) және M_2(-2; 2) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз.
<variant>x - 5y + 12 = 0
<variant>x + y - 1 = 0
<variant>5x + y = 0
<variant>2x - 3y + 5 = 0
<variant>5y - x + 7 = 0
<question>M_1(-1; 6) және M_2(-2; -3) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз.
<variant>9x - y + 15 = 0
<variant>x - y + 10 = 0
<variant>2x + y = 0
<variant>x - 9y + 5 = 0
<variant>9x + 10y + 5 = 0
<question>ax+by+c=0 теңдеуінде c=0 болса, онда осы теңдеумен берілген түзу координаттар осіне қатысты қалай орналасады?
<variant>Координаттардың бас нүктесінен өтеді;
<variant>x осіне параллель;
<variant>y осіне параллель;

<variant>x осіне перпендикуляр;
<variant>координаттардың бас нүктесінен өтпейді;
<question> $a_1x+b_1y+c_1=0$ және $a_2x+b_2y+c_2=0$ теңдеулерімен берілген түзулер үшін параллелдік шартты көрсету керек
<variant>$a_1/a2=b_1/b2$;
<variant>$a_1a_2+b_1b_2=0$;
<variant>$a_1b_1+ a_2b_2=0$;
<variant>$a_1a_2-b_1b_2=0$;
<variant>$a_1b_1-a_2b_2=0$;
<question> $a_1x+b_1y+c_1=0$ және $a_2x+b_2y+c_2=0$ теңдеулерімен берілген түзулер үшін перпендикулярлық шартты көрсету керек
<variant>$a_1a_2+b_1b_2=0$;
<variant>$a_1b_1+ a_2b_2=0$;
<variant>$a_1a_2-b_1b_2=0$;
<variant>$a_1b_1-a_2b_2=0$;
<variant>$a_1/a2=b_1/b2$;
<question>Радиустары a және b, ал центрлерінің ара қашықтығы c болатын екі шеңбердің өзара орналасуы үшін мына тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
<variant>a+c>b, a+b>c және b+c>a болса, онда шеңберлер екі нүктеде қиылысады,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының ең болмағанда біреуі нольге тең болса, онда шеңберлер екі нүктеде қиылысады ,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының тек біреуі теріс сан болса, онда шеңберлер екі нүктеде қиылысады ,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының ең болмағанда біреуі нольге тең болса, онда шеңберлер қиылыспайды,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының үшеуі де теріс сан болса,, онда шеңберлер екі нүктеде қиылысады,
<question>ax+by+c=0 теңдеуінде b=0 болса, онда осы теңдеумен берілген түзу координаттар осіне қатысты қалай орналасады?
<variant> y осіне параллель,
<variant> x осіне параллель,
<variant> y осіне перпендикуляр,
<variant>c=0 болса, координаттардың бас нүктесінен өтеді,
<variant>c=0 болса, координаттардың бас нүктесінен өтпейді,
<question>ax+by+c=0 - түзудің қалыпты түрдегі теңдеуі, (x_0,y_0) – жазықтықтың түзуге тиісті емес кезкелген нүктесі болса, онда ax_0+by_0саны неге тең?
<variant>(x_0,y_0) нүктесінен түзуге дейінгі қашықтыққа тең,
<variant>нольге тең,
<variant>координаттардың бас нүктесіне дейінгі қашықтыққа тең ,
<variant>абцисса осіне дейінгі қашықтыққа тең,
<variant>ордината осіне дейінгі қашықтыққа тең,
<question> Басы $A(x_1,y_1,z_1)$, ал соңы $B(x_2,y_2,z_2)$ нүктелері болатын вектордың координаттары деп реттелген ... сандарын айтады

<variant>x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1
<variant>x_1-x_2, y_1-y_2, z_1-z_2
<variant>x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2
<variant>x_2+x_1, y_2+y_1, z_2+z_1
<variant> x_2/x_1, y_2/y_1, z_2/z_1
<question> Векторлардың векторлық көбейтіндісі ...
<variant>қиғаш коммутативті, бірақ ассоциативті емес,
<variant>коммутативті және ассоциативті,
<variant>қиғаш коммутативті және ассоциативті,
<variant>коммутативті,
<variant>ассоциативті,
<question>Кез келген екеуінің орындарын алмастырғанда үш вектордың аралас көбейтіндісінің ...
<variant>абсолют шамасы өзгермейді, ал таңбасы қарама – қарсы таңбаға өзгереді,
<variant>тек абсолют шамасы өзгереді,
<variant>абсолют шамасы да, таңбасы да өзгермейді,
<variant>абсолют шамасы да, таңбасы да өзгереді,
<variant>абсолют шамасы өзгереді, ал таңбасы өзгермейді,
<question>ax+by+cz+d=0 теңдеуінде c=0, a=0 болса, онда осы теңдеумен берілген жазықтық координаттар жүйесіне қатысты қалай орналасады?
<variant>xz жазықтығына параллель болады,
<variant>xy жазықтығына параллель болады,
<variant>yz жазықтығына параллель болады,
<variant>xz жазықтығына перпендикуляр болады,
<variant>y осіне параллель болады ,
<question>Эллипс $9x^2 + 25y^2= 225$ теңдеуінен эллипстің жарты өстерін анықтаңыз. Найдите полуоси элипса
<variant>a=3; b=5
<variant>a=-3; b=-5
<variant>a=4; b=6
<variant>a=2; b=5
<variant>a=3; b=6
<question>Эллипс $4x^2 + 9y^2= 16$ теңдеуінен эллипстің жарты өстерін анықтаңыз. Найдите полуоси элипса.
<variant>a=2; b=3
<variant>a=1; b=4
<variant>a=2; b=5
<variant>a=1; b=6
<variant>a=1; b=5
<question>Эллипс $9x^2 + y^2= 36$ теңдеуінен эллипстің жарты өстерін анықтаңыз. Найдите полуоси элипса.
<variant>a=3; b=1
<variant>a=2; b=1
<variant>a=3; b=5

<variant>a=2; b=5
<variant>a=3; b=4
<question>Гиперболаның $25x^2 - 9y^2= 225$ теңдеуінен оның жарты өстерін анықтаңыз.
<variant>a=5; b=3
<variant>a=3; b=1
<variant>a=2; b=1
<variant>a=3; b=6
<variant>a=3; b=4
<question>Гиперболаның $x^2 - 4y^2= 16$ теңдеуінен оның жарты өстерін анықтаңыз
<variant>a=4; b=2
<variant>a=5; b=4
<variant>a=4; b=3
<variant>a=5; b=1
<variant>a=4; b=6
<question>Радиустары a және b, ал центрлерінің ара қашықтығы c болатын екі шеңбердің өзара орналасуы үшін мына тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының ең болмағанда біреуі нольге тең болса, онда шеңберлер бір нүктеде жанасады,
<variant>a+c>b, a+b>c және b+c>a болса, онда шеңберлер бір нүктеде қиылысады,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының ең болмағанда біреуі нольге тең болса, онда шеңберлер бір нүктеде қиылысады,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының тек біреуі теріс сан болса, онда шеңберлер екі нүктеде қиылысады,
<variant>a+c-b, a+b-c және b+c-a сандарының үшеуі де теріс сан болса, онда шеңберлер екі нүктеде жанасады,
<question>$x^2+y^2+2ax+2by+c=0$ $(a^2+b^2-c>0)$ теңдеуімен берілген шеңбер a=0, b=0
<variant>центрі координаттардың бас нүктесінде жатады.
<variant>центрі бірінші ширекте жатады.
<variant>центрі екінші ширекте жатады.
<variant>центрі үшінші ширекте жатады.
<variant>центрі төртінші ширекте жатады.
<question>Ұштары A(-1,-2), B(9,3) нүктелерінде жататын кесіндіні 3:2 қатынаста бөлетін нүктені табу керек
<variant>(5,1).
<variant>(1,5).
<variant>(5,0).
<variant>(0,5).
<variant>(-5,1).
<question>Оң x жарты осімен көлбеулік бұрышы сүйір болатын түзудің бұрыштық коэффициенті қандай болады?
<variant>оң,

<variant>теріс,
<variant>нольге тең ,
<variant>анықталмаған ,
<variant>оң да, теріс те, нольге де тең болуы мүмкін,
<question> Параллель көшіруде ...
<variant>екі нүктенің ара қашықтығы өзгермейді,
<variant>екі нүктенің ара қашықтығы өзгереді,
<variant>параллель түзулер беттесетін түзулерге түрленеді,
<variant>дұрыс үшбұрыштың қабырғалары үш есе ұзарады,
<variant>квадраттың қабырғалары 4 есе ұзарады,
<question>Жазықтықта кезкелген вектор екі нольдік емес ... вектор арқылы жіктеледі және ол жіктеу біреу ғана болады
<variant>коллинеар емес ...
<variant>компланар ...
<variant>компланар емес ...
<variant>коллинеар ...
<variant>бірлік ...
<question>Нольге тең емес екі ... вектордың векторлық көбейтіндісі нольге тең. Керісінше, нольге тең емес екі вектордың векторлық көбейтіндісі нольге тең болса, онда олар ... болады.
<variant>коллинеар ... коллинеар ...
<variant>коллинеар емес ... коллинеар емес ...
<variant>компланар ... компланар...
<variant>перпендикуляр ... перпендикуляр ...
<variant>компланар емес ... компланар емес ...
<question>2x-2y-5=0 теңдеуімен берілген түзу оң x жарты осімен қандай бұрыш жасайды?
<variant>45°,
<variant>90°,
<variant>60°,
<variant>180°,
<variant>135°,
<question> Параллель көшіруге кері түрлендіру ...
<variant>қозғалыс болып табылады,
<variant>екі нүктенің ара қашықтығы 2 екі кемітеді,
<variant>үқсастық коэффициенті 2-ге тең гомотетия болып табылады,
<variant>үқсастық коэффициенті (1/2)-ге тең гомотетияға болып табылады,
<variant>параллель түзулерді перпендикуляр түзулерге түрлендіреді,
<question>ра полярлық координаттар жүйесіндер=2Rcosa теңдеуі қандай қисықты береді?
<variant>шеңберді,
<variant>түзуді,
<variant>эллипсті,
<variant>параболаны,
<variant>гиперболаны,

<question>Қандай конустық қимада оның барлық нүктелері директрисаның бір жағанда орналасады?
<variant>парабола мен эллипсте
<variant>эллипс пен гиперболада
<variant>гиперболада
<variant>парабола мен гиперболада
<variant>парабола мен гиперболада

<question>Салу есептерін шығарудың негізгі біз қарастыратын неше әдістері бар?
<variant>5
<variant>3
<variant>6
<variant>4
<variant>2
<question>Параллель көшіру әдісі, ұқсастық әдісі, нүктелердің геометриялық орны әдісі,алгебралық әдісі, инверсия әдісі.т.с.с
<variant>Салу есептерін шығарудың негізгі әдістеріне жатады
<variant>Салу есептерін шығарудың қосымша әдістеріне жатады
<variant>Салу есептерін шығарудың негізгі әдістеріне жатпайды
<variant>Салу есептерін шығарудың қосалқы, әрі кері әдістеріне жатады
<question>Нүктелердің геометриялық орыны деп нені айтамыз?
<variant>Бірнеше қасиеттерге ие болатын нүктелердің жиынтығын айтамыз
<variant>Кеңістікте сонымен қатар түзу және қисық геометриялық орыны
<variant>Жазықтықтағы бейнеленуінен кеңістікте кескінделуі дамуы
<variant>Қиындау геометриялық денелердің қатынастарын орнату
<question>Егер дене тек қана осы денеге тиісті нүктелердің қасиеттерімен берілген болса, онда бұл дене-...деп аталады?
<variant>нүктелердің геометриялық орыны
<variant>нүктелердің физикалық орыны
<variant>нүктелердің химиялық орыны
<variant>нүктелердің тарихи орыны
<question>Берілген қасиеттерге ие болатын жазықтықтағы нүктелердің және тек қана осы нүктелерден құралған нүктелердің геометриялық орыны –қалай аталады?
<variant>дене
<variant>түзу
<variant>сызық
<variant>нүкте
<question>О нүктесінен r қашықтықта жататын нүктелердің геометриялық орыны-?
<variant>радиусы r, центрі О нүктесі болатын шеңбер болады
<variant> радиусы r, центрі О нүктесі болатын түзу болады
<variant> радиусы r, центрі О нүктесі болатын қисық болады
<variant> радиусы r, центрі О нүктесі болатын қос шеңбер болады
<question>Берілген екі нүктеден де бірдей қашықтықта жататын нүктелердің геометриялық орыны-?
<variant>екі нүктені қосатын кесіндінің ортасынан өтетін және осы түзуге перпендикуляр болатын екінші біртүзуді береді
<variant>екі нүктені қосатын кесіндінің ортасынан өтетін және осы түзуге параллель болатын екінші біртүзуді береді
<variant>екі нүктелі кесіндінің ортасынан өтетін және осы түзумен екінші біртүзуді береді

<variant>екі нүкте арқылы өтпейтін кесіндіден өтетін және осы түзуге бірдей арақашықтықта болатын екінші біртүзуді береді
<question>Берілген түзуден *h* қашықтықта орналасқан нүктелердің геометриялық орыны-...?
<variant>берілген түзуге параллель түзулердің пары болып табылады
<variant>берілген түзуге перпендикуляр түзулердің пары болып табылады
<variant>берілген түзуге қиылысатын түзулердің пары болып табылады
<variant>берілген түзулердің қиылысу пары болып табылады
<question>Екі параллель түзуден бірдей арақашықтықтағы нүктелердің геометриялық орыны-...?
<variant>берілген екі түзуге параллель түзуболып табылады
<variant>берілген екі түзуге перпендикуляр түзуболып табылады
<variant>берілген екі түзуге ортақ түзу болып табылады
<variant>берілген екі түзуге тиісті түзу болып табылады
<question>Қиылысатын екі түзуден бірдей қашықтықтағы нүктелердің геометриялық орыны-...?
<variant>өзара перпендикуляр екі түзуді береді
<variant>өзара параллель екі түзуді береді
<variant>өзара беттесетін екі түзуді береді
<variant>өзара тең екі түзуді береді
<question>Анализ жасаудың мақсаты-...?
<variant>ізделінді нүктелердің геометриялық орыны не болып табылатынына байланысты бірнеше гипотезалар жасау
<variant>нүкте мен нүктелердің геометриялық орнынанықтау
<variant>таңдауға байланысты әртүрлі жағдайларды қарастыру
<variant>характеристикалық қасиеттерді талдау
<question>Анализ жасауда табылған дененің барлық нүктелері ізделінді нүктелердің геометриялық орынындағы нүктенің характеристикалық қасиеттеріне ие?
<variant>Дәлелдеу
<variant>Анализ жасау
<variant>Зерттеу
<variant>Суретті салу
<question>Характеристикалық қасиеттеріне ие барлық нүктелер анализ жасауда табылған денеге тиісті?
<variant>Дәлелдеу
<variant>Зерттеу
<variant>Талдау жасау
<variant>Кескіндеме жасау
<question> Есепті шешу барысында мүмкін пайда болатын, осы немесе басқа да берілгендерді таңдауға байланысты әртүрлі жағдайларды қарастырумен қорытындыланады-бұл не?
<variant>Зерттеу
<variant>Дәлелдеу
<variant>Нәтиже алу

<variant>Анализ
<question>Геометриялық салулар IX – XV ғасырларда қай елдердегі ұлы математиктердің де назарында болды?
<variant>Араб,ТаяуШығыс
<variant> Неміс, Корея
<variant>Оңтүстік Азия, Араб
<variant>Түркия, Ресей
<question> Қанша есеп сызғыш пен тұрақты циркуль арқылы шешіледі.
<variant>Он бес
<variant>Он екі
<variant>Он алты
<variant>Жиырма
<question>Салынған фигура шынымен де есеп шартын қанағаттандыратынын көрсету
<variant>Дәлелдеудің мақсаты
<variant>Зерттеудің мақсаты
<variant>Салудың мақсаты
<variant>Талдаудың мақсаты
<question>«салу бойынша», «салу барысында» сөздерімен басталады-...?
<variant>Зерттеу
<variant>Дәлелдеу
<variant>Салу
<variant>Талдау
<question>Сүйірбұрышты ABC үшбұрышының AA1 мен CC1 биіктіктері O нүктесіндеқиылысады. ∠OCA=38˚ болса, ∠OBA-нытабыңдар.
<variant>38˚
<variant>26˚
<variant>14˚
<variant>52˚
<question>ΔMNK, ND – биссектриса MN = 4, NK = 6, MD = 2. KD - ?
<variant>3
<variant>8
<variant>12
<variant>5
<question>Шеңберге сырттай сызылған трапецияның орта сызығы 15 см. Трапецияның периметрін тап.
<variant>60 см
<variant>70 см
<variant>50см
<variant>45см
<question>Теңбүйірлі трапецияның диагональдары өзара перпендикуляр. Егер трапецияның биіктігі 10 см болса, онда оның ауданын тап.
<variant>100 см^2
<variant>150 см^2
<variant>110 см^2

<variant>90 см^2
<question>Кез келген үш нүкте берілген. Нүктелер арқылы неше түзу жүргізуге болады?
<variant>үш
<variant>сегіз
<variant>он алты
<variant>жиырма
<question>Әр түрлі екі түзудің ортақ үш нүктесі болуы мүмкін бе?
<variant>Ортақ бір ғана нүктесі болады
<variant>Мүмкін емес
<variant>Мүмкін
<variant>Шексізкөп
<question>Жазықтықтағы l түзуі b түзуін қияды. Осы түзулердің қиылысу нүктелерінің саны нешеу?
<variant>1
<variant>2
<variant>5
<variant>8
<question>Бір түзудің бойында жатпайтын екі кесіндінің неше ортақ нүктесі болуы мүмкін?
<variant>0
<variant>1
<variant>3
<variant>2
<question>A,B,C нүктелері – біртүзудің бойындағы үш нүкте. AC=25 см, CB=14см, AB=39 см болса, қай нүкте қалған екеуінің арасында жатады?
<variant>C нүктесі
<variant>A нүктесі
<variant>B нүктесі
<variant> ортада нүкте жоқ
<question>Ұзындығы 15 см болатын AB кесіндісінің бойынан C нүктесі берілген. Мұндағы AC кесіндісі BC кесіндісінен 3 см ұзын болса, BC кесіндісінің ұзындығы неге тең?
<variant>6 см
<variant>5 см
<variant>10 см
<variant>3,45 см
<question>Жазыңқы бұрыш төрт бөлікке бөлінген, олардың біреуі қалғандарынан сәйкес түрде 2, 3, 4 есекіші. Бұрыштың осы бөліктерінің шамаларын табыңдар.
<variant>36^0 54^0, 72^0, 18^0
<variant>45^0, 54^0, 72^0, 19^0
<variant>30^0, 60^0, 85^0, 5^0
<variant>72^0, 35^0,18^0,55^0

<question>С нүктесі АВ кесіндісінде жатады. Осы А,В,С нүктелері қандай кесінділерді анықтайды?
<variant>АС,СВ,АВ
<variant>АВ,ВС
<variant>АС,АВ
<variant>СА, СВ, ВС
<question>Қиылысқан екі түзу неше бұрышты анықтайды?
<variant>4
<variant>1
<variant>3
<variant>2
<question>Берілген А және В нүктелерінің арасындағы нүктені С арқылы белгілейік. Егер АВ=12 см, СВ=8 см болса, АС кесіндісінің ұзындығы неше см болады?
<variant>4 см
<variant>5 см
<variant>6 см
<variant>-4 см
<question>Түзу және осы түзуде жатпайтын А,В,С,D нүктелері берілген. Егер АВ, ВС және CD кесінділерітүзудіқиса, онда AD кесіндісі түзуді қияма?
<variant>қияды
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>қимайды
<variant>параллель болады
<question>Егер АВ+ВС=АС болса, онда А,В,С нүктелері қалай орналасқан болар еді?
<variant>А, В, С реті бойынша
<variant>В, С, А реті бойынша
<variant>А, С, В реті бойынша
<variant>А, С, Ареті бойынша
<question>Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық деп...
<variant>нүкте мен түзуді қосатын кесіндінің ұзындығын айтамыз
<variant>нүктеден түзуге түсірілген перпендикулярды айтамыз
<variant>нүктеден түзуге түсірілген перпендикулярдың ұзындығын айтамыз
<variant>нүкте мен нүктені қосатын кесіндінің ұзындығы
<question>Мына формула нені білдіреді: Р=АВ+ВС+СА
<variant>үшбұрыш периметрін
<variant>үшбұрыш қабырғасын
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>үшбұрыш ауданын
<question>Екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде неше бұрыш пайда болады?
<variant>8
<variant>5
<variant>9
<variant>7

<question>Екі түзу өзара параллель болады, егер…
<variant>екі түзуді үшінші түзу түзу қиып өткенде ішкі айқыш бұрыштар тең болса
<variant>екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде сәйкес бұрыштар тең болса
<variant>екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде тұстас бұрыштар тең болса
<variant>екі түзуді үшінші түзу түзу қиып өткенде ішкі айқыш бұрыштар тең болмаса
<question>Берілген екі түзу өзара параллель болады, егер…
<variant>екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы180^0-қа тең болса;
<variant>екі түзуді үшінші түзу түзуді қиып өткенде ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 90^0-қа тең болса
<variant>екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде сәйкес бұрыштардың қосындысы 270^0-қа тең болса
<variant>екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде сәйкес бұрыштардың қосындысы 180^0-қа тең болса
<question>«Бір түзуге перпендикуляр екі түзу өзарар параллель болады» тұжырымы қайсысына жатады?
<variant>теорема
<variant>аксиома
<variant>салдар
<variant>анықтама