ESK – IVK KARESTÉLY · 2026. OKTÓBER 27.

Telepítési útmutató

Az Atlantisz játék felrakása az **eskivk.grafibee.hu** címre: mi kell hozzá, lépésről lépésre, és mire figyeljünk. Annak szól, aki a tárhelyet vagy a szervert kezeli.

1. Röviden a játékról, technikai szemmel

Mi ez?	Egyetlen Node.js webalkalmazás (Express). Adatbázis nem kell: a csapatok a memóriában vannak, és a szerver 3 másodpercenként fájlba menti őket (`data/state.json`).
Követelmények	**Node.js 18 vagy újabb** (ajánlott: 22 LTS). 1 processzormag és 512 MB memória bőven elég: a próbán 30 csapat × 5 telefon egyszerre kb. 120 MB memóriát használt, a válaszidő 0,1 másodperc alatt maradt.
Hálózat	HTTPS a domainen (a kamera, a képernyő ébren tartása és az offline gyorsítótár csak HTTPS-en működik telefonon). A játék belül a 3000-es porton fut, előtte egy webszerver (nginx vagy Apache) továbbítja a forgalmat.
Tárhely	Tartós lemez kell a `data` és az `uploads` mappának (mentés, titkok, fotók). Pár tíz MB elég.
Fontos korlát	**Egyszerre csak egy példány fusson** (ne legyen „cluster”, több worker vagy automatikus skálázás), különben a csapatok szétesnek a példányok között.

2. Mit kell előkészíteni?

- **A csomag:** `atlantisz-szerver.zip` (a D:\atlantiszjatek mappában). Benne van minden, ami a futáshoz kell, a tesztek nélkül.
- **A beállítások:** `deploy/szerver-beallitasok.txt` . Ez kerül a szerveren a projekt mappájába `.env` néven. A domain, a 22:00-s zárás és az eredményhirdetés szövege már benne van; az adatkezelő nevét és e-mail-címét még ki kell tölteni (`PRIVACY_CONTROLLER` , `PRIVACY_CONTACT`).
- **DNS:** az `eskivk.grafibee.hu` már él (most egy „Hamarosan..” oldalt mutat). Ha a játék ugyanarra a szerverre kerül, a DNS-hez nem kell nyúlni; ha másikra, az A rekordot a szerver IP-címére kell állítani.
- **Hozzáférés:** SSH (saját szerver esetén) vagy a tárhely kezelőfelülete (cPanel esetén).

> **Melyik utat válasszuk?**
>
> - **A) Saját szerver / VPS (Linux, sudo joggal):** a legbiztosabb, ezt írjuk le részletesen (3. pont).
> - **B) cPanel-es webtárhely „Setup Node.js App” menüvel:** ha a grafibee.hu ilyen tárhely (4. pont).
> - **C) Docker:** ha a szerveren konténerek futnak (5. pont).
> - **Vésztartalék:** egy laptop a helyszínen, a helyszíni Wi-Fin (`inditas.bat` , 8. pont).

3. A) Saját szerver (Ubuntu / Debian + nginx)

Az alábbi parancsok Ubuntu 22.04/24.04-re és Debianra érvényesek, `sudo` joggal.

1. **Node.js telepítése** (ha még nincs, vagy 18-nál régebbi van fent):

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs unzip
node -v        # v22.x.x
```

2. **A csomag feltöltése és kicsomagolása** a saját gépről:

```
scp atlantisz-szerver.zip felhasznalo@szerver:/tmp/
# a szerveren:
sudo unzip /tmp/atlantisz-szerver.zip -d /opt/
cd /opt/atlantiszjatek
sudo npm ci --omit=dev
sudo mkdir -p data uploads
sudo chown -R www-data:www-data /opt/atlantiszjatek
```

3. **Beállítások:** a mintafájl átmásolása `.env` néven, majd az adatkezelő adatainak kitöltése:

```
sudo cp deploy/szerver-beallitasok.txt .env
sudo nano .env      # PRIVACY_CONTROLLER, PRIVACY_CONTACT
sudo chown www-data:www-data .env && sudo chmod 600 .env
```

A fontosabb sorok: `NODE_ENV=production`, `BASE_URL=https://eskivk.grafibee.hu`, `TRUST_PROXY=1`, `HOST=127.0.0.1`, `PORT=3000`, `GAME_END_AT=2026-10-27 22:00`.

4. **Próbaindítás** (kézzel, hogy látszódjon, minden rendben van-e):

```
sudo -u www-data node src/server.js
```

Ilyesmit kell kiírnia: „A titkokat a szerver generálta…", „Atlantisz játék fut: https://eskivk.grafibee.hu", és a **szervezői linket**. Leállítás: `Ctrl+C`.

5. **Automatikus indítás** (systemd): a szerver újraindulásakor is elindul, és hiba esetén magától újraindul.

```
sudo cp deploy/atlantisz.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now atlantisz
sudo systemctl status atlantisz          # active (running)
sudo journalctl -u atlantisz -n 40       # itt a szervezői link
```

6. **HTTPS-tanúsítvány** (Let's Encrypt, ingyenes). Ha a domainhez már van tanúsítvány a szerveren, ez a lépés kihagyható.

```
sudo apt-get install -y nginx certbot
sudo systemctl stop nginx
sudo certbot certonly --standalone -d eskivk.grafibee.hu
```

7. **nginx beállítása** (továbbítás a játékhoz, 6 MB-os feltöltési korlát a fotók miatt):

```
sudo cp deploy/nginx-eskivk.conf /etc/nginx/sites-available/eskivk
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/eskivk /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl start nginx
```

   Ha a „Hamarosan..” oldalt eddig ugyanez az nginx szolgálta ki, annak a régi beállítását (`server_name eskivk.grafibee.hu`) ki kell kapcsolni, különben ütköznek.

8. **Tűzfal:** kívülről csak a 80-as és a 443-as port legyen nyitva, a 3000-es ne:

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw enable
```

> **Ha Apache szolgálja ki a domaint (nginx helyett)**
>
> A virtuális hostba (443-as port) ez kell; a `proxy` , `proxy_http` és `headers` modulok legyenek bekapcsolva (`a2enmod proxy proxy_http headers`):
>
> ```
> ProxyPreserveHost On
> RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
> ProxyPass        / http://127.0.0.1:3000/
> ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/
> LimitRequestBody 6291456
> ```

Ellenőrzés a telepítés után

1. `https://eskivk.grafibee.hu/healthz` → `{"ok":true}`
2. `https://eskivk.grafibee.hu` → a nyitóképernyő, alatta élő, animált tenger.
3. A naplóban (`journalctl -u atlantisz`) lévő **szervezői link** telefonon megnyitva → az admin felület. Ott a *Beállítások és QR* fülön az ellenőrzőlista legyen zöld.
4. Egy teljes próbajáték két telefonnal (az egyik létrehoz egy csapatot, a másik csatlakozik), fotófeltöltéssel együtt.

4. B) cPanel-es tárhely („Setup Node.js App”)

1. A *Fájlkezelőben* töltsd fel és csomagold ki a `atlantisz-szerver.zip` -et, pl. a `~/atlantiszjatek` mappába (ne a `public_html` -be).

2. *Setup Node.js App* → *Create Application*:
   - Node.js version: 18 vagy újabb (lehetőleg 22)
   - Application mode: `Production`
   - Application root: `atlantiszjatek`
   - Application URL: `eskivk.grafibee.hu`
   - Application startup file: `src/server.js`

3. *Environment variables:* a `szerver-beallitasok.txt` sorai egyenként (a `PORT` és a `HOST` kivételével, ezeket a cPanel intézi). Vagy a fájlt `.env` néven a mappába másolni.

4. *Run NPM Install*, majd *Restart*.
5. A naplót (és benne a szervezői linket) a mappában lévő `stderr.log` / `passenger.log` mutatja, vagy a tárhely naplónézője.

Két dolgot kérdezz meg a tárhelyszolgáltatótól

- **Egy példány:** az alkalmazás egyetlen folyamatként fusson (Passengerben: legfeljebb 1 példány, pl. `PassengerMaxPool 1` / „max instances: 1”).
- **Ne álljon le üresjáratban**, vagy ha leáll, a fájlrendszer maradjon meg (a játék újraindulás után visszatölti a mentést, de az első kérés lassabb lehet).

5. C) Docker

```
docker build -t atlantisz .
docker run -d --name atlantisz --restart unless-stopped \
  --env-file .env -e HOST=0.0.0.0 -p 127.0.0.1:3000:3000 \
  -v atlantisz-data:/app/data -v atlantisz-uploads:/app/uploads atlantisz
docker logs atlantisz        # szervezői link
```

Elé ugyanúgy nginx kell (3. pont, 6–8. lépés). A Dockerfile mintát követ, de Docker-környezetben még nem volt kipróbálva, ezért élesítés előtt egy próbajáték kötelező.

6. Frissítés, mentés, leállítás

Frissítés (ha a játékon javítunk)

```
cd /opt/atlantiszjatek
sudo unzip -o /tmp/atlantisz-szerver.zip -d /opt/
sudo npm ci --omit=dev
sudo chown -R www-data:www-data /opt/atlantiszjatek
sudo systemctl restart atlantisz
```

A `.env`, a `data` és az `uploads` mappa a frissítéskor megmarad. A futó játékok sem vesznek el: a szerver a leállás előtt ment, indulás után visszatölt (12 óránál rövidebb leállásnál a játékosok ott folytatják, ahol abbahagyták).

A data mappát soha ne töröljük!

Ebben vannak a generált titkok (`secrets.json` : munkamenet-titok, a kapu QR-kódjának titka) és a szervezői kulcs (`admin-key.txt`). Ha elveszik, új kapu-titok és új szervezői link készül, a **kinyomtatott kapu-QR-kód érvénytelen lesz**, és a játékosok kiesnek.

Biztonsági mentés

```
sudo tar czf ~/atlantisz-mentes-$(date +%F).tgz -C /opt/atlantiszjatek data uploads .env
```

Az este után

- A feltöltött fotók 30 nap után maguktól törlődnek (ezt vállalja az adatkezelési tájékoztató).
- A játék leállítása: `sudo systemctl disable --now atlantisz`.

7. Hibaelhárítás

Jelenség	Ok	Teendő
502 Bad Gateway	A játék nem fut.	`systemctl status atlantisz`, `journalctl -u atlantisz -n 50`.
A fotó feltöltése hibát ad (413)	A webszerver feltöltési korlátja kicsi.	nginx: `client_max_body_size 6m;`, Apache: `LimitRequestBody`.
Belépés után a játék „elfelejti" a csapatot	Hiányzik a `TRUST_PROXY=1` vagy a proxy nem küldi az `X-Forwarded-Proto` fejlécet.	Mindkettő kell (a minta-beállításokban benne van).
A csapatok néha eltűnnek, majd újra megjelennek	Több példány fut.	Egyetlen példány (4. pont, figyelmeztetés).
A QR-kódok rossz címre mutatnak	Hibás `BASE_URL`.	`BASE_URL=https://eskivk.grafibee.hu`, majd újraindítás.
Minden indításkor új szervezői link	A `data` mappa nem írható, vagy nem tartós.	Jogosultság: `chown -R www-data /opt/atlantiszjatek/data`; Dockernél kötet kell.
A játék rossz időpontban zár	Hibás `GAME_END_AT` vagy `TIME_ZONE`.	`GAME_END_AT=2026-10-27 22:00`, `TIME_ZONE=Europe/Budapest`. Az admin felület Beállítások táblázata mutatja a pontos időpontot.
„Hibás időpont a GAME_END_AT beállításban"	Elírás.	Formátum: `ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP`.

8. Vésztartalék: laptop a helyszínen

Ha a szerverrel gond van, egy Windowsos laptop is elviszi az estét a helyszíni Wi-Fin:

1. Node.js telepítése (`nodejs.org`, LTS), a D:\atlantiszjatek mappa átmásolása.
2. A `karestely-beallitasok.txt` átnevezése `.env`-re, és dupla kattintás az `inditas.bat`-ra.
3. A fekete ablak kiírja a játék címét (a laptop Wi-Fi-címét) és a szervezői linket. A Windows tűzfal kérdésére: *engedélyezés magánhálózaton*.

Ilyenkor a QR-kódokat az új címmel újra kell nyomtatni (admin felület → Beállítások és QR), és a telefonoknak ugyanazon a Wi-Fin kell lenniük, mint a laptopnak.

9. A beállítások összefoglalója

Beállítás	Érték élesben	Mire való
`NODE_ENV`	`production`	Éles mód.
`BASE_URL`	`https://eskivk.grafibee.hu`	Erre mutatnak a QR-kódok és a szervezői link.
`TRUST_PROXY`	`1`	A játék proxy mögött fut (valódi IP-cím, biztonságos süti).
`HOST` / `PORT`	`127.0.0.1` / `3000`	A belső port csak a gépen belülről érhető el.
`GAME_END_AT`	`2026-10-27 22:00`	Utána nincs új csapat és válasz, a ranglista végleges.
`TIME_ZONE`	`Europe/Budapest`	Az időpontok időzónája.
`RESULTS_NOTE`	Eredményhirdetés 23:00 után…	A játék végén és a kivetítőn jelenik meg.
`PRIVACY_CONTROLLER`, `PRIVACY_CONTACT`	*kitöltendő*	Az adatkezelési tájékoztató (`/adatvedelem`).
`SESSION_SECRET`, `GATE_QR_SECRET`	üresen hagyható	A szerver generálja és a `data/secrets.json` -ba menti.
`GATE_CODE`	üresen hagyandó	Közös tartalék kapukód. Alapból nincs: a kapu minden beolvasáskor egyszer használható kódot ad.

A teljes lista a projekt `README.md` fájljában és a `.env.example` -ben található.