HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4)54 CAMA:4 FECHA: 06/03/2020 y 07/)2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS) (Dosis 22 hs → Quetiapina 37,5 mg)

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA (clobetasol)

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

(2)

Indicaciones impresas el día 06/03/2020 8:41:45

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4)54** **CAMA:4** **FECHA: 05/03/2020 y 06/)2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS) *.

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

13) *. Quetiapina de las 22 horas 37,5 mg v.o.p

Dr. COPANI JORGE MARCELO
MEDICO CLINICO - GERIATRIA
M.P. 151.974

17

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4)54** **CAMA:4** **FECHA: 04/03/2020 y 05/)2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

23hs
13) Haloperidol 1 amp SM una vez

Florencia Valenti
Médica - U.B.A.
M.N. 157.185

24

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4)54** **CAMA:4** **FECHA: 03/03/2020 y 04/)2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

Dr. COPANI JORGE MARCELO
MEDICO CLINICO - GERIATRIA
M.N. [illegible] 074

173

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4[illegible]54** **CAMA:4** **FECHA: 02/03/2020 y 03/[illegible]2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

DR COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
MN 56674
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS P. PIÑERO

14

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: [illegible]454** **CAMA:4** **FECHA: 28/2/2020 y 29/2/2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

154

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVI N CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 402454** **CAMA:4** **FECHA: 27/02/2020 y 28/02/2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N" 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

7) CABECERA A 45º

8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

LORENA ZAJINAY
MEDICA UBA
ESP. MEDICINA INTERNA
M.N. Nº 177

196

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 26/2/2020 y 27/2/2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

13) Colocar vía periferica (26/02/20 17:15 Hs)

María Celeste Gris
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4)54 CAMA:4 FECHA: 21/2/2020 y 22/2)20

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

13) ADMINISTRAR UNA GOTA DE SOLUCION OFTALMICA (TROBAMICINA) CADA 4 HORAS EN OJO IZQUIERDO0 (DIA 2)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

137

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 154** **CAMA:4** **FECHA: 20/02/2020 y 21/02/2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

13) ADMINISTRAR UNA GOTA DE SOLUCION OFTALMICA (TROBAMICINA) CADA 4 HORAS EN OJO IZQUIERDO0 (DIA 1)

14) Colocar via periferica (20/02 11:30 hs)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

21

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 154** **CAMA:4** **FECHA: 19/02/2020 y 20/ /2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 25 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

19

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4[illegible]54 CAMA:4 FECHA: 18/02/2020 y 19/[illegible]2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 25 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)

María Celeste Gra[illegible]
MÉDICA
M.N. 161508

081

Indicaciones impresas el día 18/02/2020 11:20:37

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4)54 CAMA:4 FECHA: 17/02/2020 y 18/)2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 24 HS VIA ORAL (22 HS)

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) OMEPRAZOL 20 MG CADA 24 HS AYUNAS 7 AM

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

12) Colocación de sonda vesical.

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

181

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4)54 CAMA:4 FECHA: 14/2/2020 y 15/2)20

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

281

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4)54** **CAMA:4** **FECHA: 13/02/2020 y 14/)2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

11) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

Sandra Kraus
Médica
Especialista

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4)54 CAMA:4 FECHA: 12/02/2020 y 13/)2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) AISLAMIENTO POR KPC

3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

4) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CLK Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG POR VIA SUBCUTANEA

5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

6) CABECERA A 45º

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

11) LEVOMEPROMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

181

Indicaciones impresas el día 12/02/2020 10:41:08

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: [illegible]54** **CAMA:4** **FECHA: 11/02/2020 y 12/[illegible]2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

10) CONTENCION TERAPEUTICA

11) LEVOMEPROMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

María Celeste Granja
MÉDICA
M.N. 161508

38

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 6)54 CAMA:4 FECHA: 10/02/2020 y 11/)2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 7//// hoy ultimo dia de tratamiento///

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

11) CONTENCION TERAPEUTICA

12) LEVOMEPROMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL



186

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 6/2/2020 y 7/2/2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 10 HS, 25 MG COMPRIMIDO A LAS 16 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 3

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO	DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4	INDICACIONES A ENFERMERIA	
PACIENTE: KUCHARSKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº: 154 CAMA:4	FECHA: 6/2/2020 y 7/2/	

Muestra | Prueba | NO

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 3

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

11) CONTENCION TERAPEUTICA

12) LEVOMEPROMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

7/2/2020: Hoy día 4 LINEZOLID (CUMPLE 7 días)
RESTO, IGUALES INDICACIONES.

Sandra Kraus
Médica (U.B.A.)
Especialista en Clínica Médica
M.N. 110.169

Sandra Kraus
Médica (U.B.A.)
Especialista en Clínica Médica
M.N. 110.169

181

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 154** **CAMA:4** **FECHA: 5/2/2020 y 6/2/2**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

~~7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 10 HS, 25 MG COMPRIMIDO A LAS 16 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL~~

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 2

10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

11) Contención terapéutica

12) Quetiapina 25 mg (12 Hs) y 12,5 mg (22 Hs) vía oral

13) Levomepromazina 12,5 mg comprimido (22 Hs) vía oral

Sandra Kraus
Médica U.B.A.
Especialista en Clínica Médica
M.P. 110.169

182

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 402454** **CAMA:4** **FECHA: 4/2/2020 y 5/2/2020**

188

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 10 HS, 25 MG COMPRIMIDO A LAS 16 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 1

10) Continúa tratamiento

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4024** **CAMA:4** **FECHA: 4/2/2020 y 5/2/2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 1

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 3/2/2020 y 4/2/2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 0

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 31/1/2020 y 1/2/2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL

8) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) 4 Ampolls de Cl K en 200 ml SF en 14S (21 Hs)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 4024[illegible]** **CAMA:4** **FECHA: 31/1/2020 y 1/2/2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

8) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 30/1/2020 y 31/1/2020

192

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PMP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

8) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4

9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

10) Recambio de Sonda vesical con toma urocultivo 31/01/20 11 HS.

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA

PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 29/1/2020 y 30/1/2020

183

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

8) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

9) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 3

10) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

11) Administrar diprivan por único vez

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 28/1/2020 y 29/1/2020

154

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

8) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

9) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 3

10) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161509

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 27/1/2020 y 28/1/2020

185

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90° ; según tolerancia

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

8) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

9) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 2

10) Colchón de aire



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 402454** **CAMA:4** **FECHA: 24/1/2020 y 25/1/2020**

180

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

8) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL

~~9) AMPICILINA + SULBACTAM1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4~~

10) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

11) PTZ 4,5 gr cada 6 Hs VIA endovenosa (6 Hs 12 Hs 18 Hs 24 Hs) Dia 0

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO **DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4** **INDICACIONES A ENFERMERIA**
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº: 402454** **CAMA:4** **FECHA: 23/1/2020 y 24/1/2020**

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°

5) CABECERA A 45º

6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

8) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL

9) AMPICILINA + SULBACTAM1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 3

10) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

Sandra Graus
Médica
Especialista en Clínica Médica
M.N. 140.169

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA:4 FECHA: 22/1/2020 y 23/1/2020

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°

5) CABECERA A 45º

6) OMEPRAZOL DE 20 MG CÀPSULA CADA 24 HORAS VÍA ORAL (8 HS)

7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

8) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

9) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL

10) NEBULIZACION CADA 8 HORAS CON 3 CC DE SOLUCION FISIOLOGICA MAS 20 GOTAS DEL SALBUTAMOL Y 40 GOTAS DE BROMURO DE IPATROPIO

11) AMPICILINA + SULBACTAM1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 2

12) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

13- Consulción psiquiatrico

María Celeste Gramaj
MÉDICA
M.N. 161508