PropertyListWindow
{extends JFrame}

-model: PLModelInterface
-controller: PLControllerInterface
-title: String
-currentlyLoadedPropertyListName: String
-sli: StringLoaderInterface
-menuBar: JMenuBar
-toolBar : JToolBar
-panel: JPanel
-endpanel: JPanel
-nextToPresent: ListItem
-addNewButton : JButton
-addCreatedButton : JButton

+PropertyListWindow(PLControllerInterface controller,
    PLModelInterface model): ctor
+updateView(): void
+rejectNameChange(PropertyItem prop): void
+stopReacting(): void
+resumeReacting(): void
+updateStringRes(StringLoaderInterface sli): void
+update(Observable o, Object obj): void

0..*

ListItem
{extends JPanel}

~model: PLModelInterface
~controller: PLControllerInterface
-reactsToInput: boolean
-sli: StringLoaderInterface
-prop: PropertyItem
#showResult : JButton
#name : JTextField
#testStatus : JCheckBox
#changeButton : JButton
#deleteButton : JButton

+ListItem(PLControllerInterface controller,
    PLModelInterface model, PropertyItem prop): ctor
+updateStringRes(StringLoaderInterface sli): void
+getPropertyItem(): PropertyItem
+getNameField(): JTextField
+getItem(): ListItem
+setReactsToInput(boolean reactsToInput): void

1

ResultPresenterWindow
{extends JFrame}

-showResult: JButton
-export: JButton
-result: JTextPane
~srl: StringResourceLoader
-example: FailureExample

+ResultPresenterWindow(StringLoaderInterface sli): ctor
+makeInvisible(): void
+presentFailure(List<String> error): void
+presentFailureExample(FailureExample ex): void
+presentSuccess(): void
+presentTimeOut(): void
+presentCancel(): void
+resetResult(): void