	Program	a	b	c	d	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+	-	*	/	integer	write	"	(	)	,	;	:	=	$	begin	end.
<Prog>	1																														
<identifier>		2	2	2	2																										
<A>		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	λ	λ	λ	λ					λ	λ	λ	λ	λ			
<dec-list>		6	6	6	6																										
<dec>		7	7	7	7																										
<C>		8	8	8	8																									λ	
<type>																				10											
<stat-list>		11	11	11	11																11										
<D>																										12					λ
<stat>		15	15	15	15																14										
<write>																					16										
<str>																						17									
<assign>		19	19	19	19																										
<expr>		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20						20								
<E>																21	22							λ		λ					
<term>		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24						24								
<Q>																λ	λ	25	26					λ		λ					
<factor>		28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29						30								
<number>						31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31														
<B>						32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	λ	λ	λ	λ					λ		λ					
<sign>						λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	λ	+	-														
<digit>						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
<id>		a	b	c	d																										