

Récap J2 — Automatisations Make.com

Pont Google Sheets, rappels Discord : ce qui a été construit et débogué aujourd'hui.

1er septembre 2026

AUDIT.md → Tâches 1 & 2

Tâche 1

✓ Terminée

Pont « BDD externe »

Chaque sauvegarde de fiche (Agenda ou Coin Study) déclenche désormais un envoi silencieux vers Make, qui écrit la ligne correspondante dans un Google Sheet dédié — la base de données externe du projet.

Réalisé

- ◆ `.env` configuré avec l'URL du webhook Make (`VITE_MAKE_WEBHOOK_SYNC`) — zéro secret en dur, conforme à la charte du projet.
- ◆ Vérifié que l'app envoie bien un `fetch(PPOST)` à chaque sauvegarde, via `makeWebhook.js`.
- ◆ Diagnostiqué un mapping cassé côté Make : le module Webhook n'avait jamais fait de « Detect new values », donc le Sheet restait vide malgré des exécutions vertes.
- ◆ Corrigé en redéclenchant la détection pendant une sauvegarde réelle, puis en reconstruisant le mapping Google Sheets.
- ◆ Testé de bout en bout : une ligne apparaît bien dans le Sheet à chaque fiche sauvegardée.

RÉSULTAT

Le Sheet alimente désormais Make en continu — colonnes

`type, id, titre, ue, date, theme, statut, contenu, syncedAt`.

Rappels automatiques Discord

Canal choisi : **Discord**, via un bot connecté au serveur. Le design a évolué en cours de route — l'idée initiale « cours du lendemain » a été abandonnée car le Sheet ne contient que les fiches déjà créées, pas la grille complète de l'année.

Design retenu — Router à 3 branches

Un scénario quotidien unique, avec deux colonnes calculées ajoutées au Sheet (`date1` = `date+1j`, `date5` = `date+5j`) pour éviter de recalculer les décalages dans chaque filtre.

BRANCHE	CONDITION	MESSAGE ENVOYÉ
A · Notes non prises	<code>date1</code> = aujourd'hui + <code>statut</code> = Brouillon	« Pense à compléter tes notes pour [titre] du [date] ! »
B · Relecture	<code>date5</code> = aujourd'hui (tout statut)	« Pense à relire ton cours [titre] du [date] ! »
C · Aucune fiche	aucune ligne à <code>date</code> = hier	« Aucune fiche enregistrée pour ton cours d'hier, pense à en créer une ! »

Journal de débogage — branche C en direct

La branche C (détecter une *absence* de fiche) s'est révélée bien plus coriace que A et B — cinq itérations avant d'obtenir un comportement fiable.

1 Logique inversée.

Search Rows branché directement sur Discord, sans agrégation : ça notifiait quand une fiche *existait*, l'exact opposé du besoin.

2 Filtre vide.

Un Array Aggregator a été ajouté, mais le `length()` du Filter était resté vide — rien n'était donc réellement comparé, et 3 notifications identiques partaient à chaque run.

3 Aggregator qui n'agrège pas.

Toujours une notification par ligne trouvée (3, puis 2 après suppression d'une fiche) au lieu d'un seul bundle. Piste « Group by » explorée puis écartée — le champ était vide.

4

Cas limite à 0 résultat.

Avec 0 ligne pour « hier », l'Aggregator ne produisait plus aucun bundle du tout — comportement limite de Make sur une recherche filtrée sans résultat. Zéro notification alors qu'elle était justement attendue.

5

Pivot vers `contains()`.

Nouvelle approche, plus robuste : agréger *toutes* les dates du Sheet (source jamais vide) puis vérifier avec `contains()` si la date d'hier y figure. Aggregation confirmée fonctionnelle — 1 seul bundle en sortie. Reste à finaliser le Filter et valider l'envoi.

PROCHAINE ÉTAPE

Configurer le Filter de la branche C avec

`contains(Array; formatDate(addDays(now; -1); "YYYY-MM-DD")) = false`, puis tester les 3 branches en conditions réelles avant de cocher les critères de Done.