Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring sumulat, tumawag o mag-teks kay:

DR. RUTH S. MICLAT-SONACO

Center Director

Agricultural Training Institute

INTERNATIONAL TRAINING CENTER ON PIG HUSBANDRY

P.O. Box 1, Lipa City, 4217 Batangas



+63 (43) 756 1987/1996

+63 (43) 756 1995

e +63 928 508 0379 (e-Extension Hotline)

atiitcphrecords@gmail.com

atiitcph.com

@InternationalTrainingCenterOnPigHusbandry

@atiitcph

You @atiitcph1985

#ITCPHway




Gabay sa Tamang Pamamaraan sa Pagturok ng BABOY





Ang paglalapat ng gamot sa pamamagitan ng pagtuturok ay isang karaniwang kasanayan sa pagbababuyan. Subalit, ang hindi tamang pamamaraan ng pagtuturok ay maaaring maging sanhi ng hindi kaayaayang mga pilat, paglamlam ng balat, pigsa o abscesses at antibiotic residues. Iba't-ibang uri ng impeksyon ang maaaring maipasa o magkaroon ang mga alagang baboy kung hindi tama ang pangangalaga at sanitasyon sa mga kagamitan sa pagtuturok. Bukod dito, laging mayroong panganib ng pamamaga o anumang reaksyon sa tinurukang parte ng katawan ng baboy.

Kinakailangan ang maingat at tamang pagtuturok upang mabawasan o kaya'y tuluyang maiwasan ang pagkakaroon ng pamamaga o reaksyon sa tinurukang bahagi ng katawan ng alaga. Ang Teknisyan o Tagapag-alaga ng mga hayop (Animal Caretaker) ay dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na gawi sa pamamahala ng pagtuturok ng baboy sa loob ng farm.






- 1. Huwag turukan ng subcutaneous (sa ilalim ng balat) solutions sa kalamnan ng katawan ng baboy. Kapag naturukan sa parting kalamnan, ang tisyu nito ay maaaring mapinsala at ang mga pigsa o abscesses ay maaaring mabuo na magreresulta sa pinsala at pagbaba ng carcass o laman pagdating sa katayan o slaughter. Sa kabila nito, may mga bakuna na kailangang mailapat intramuscularly (sa kalamnan ng baboy). Sa huli, isang paalala na ugaliing i-tsek ang labels ng mga gamot pangbakuna para sa mga tamang panuto sa paggamit.
- 2. Ugaliin ang paggamit ng bago at matalas na karayom para maiwasan ang pakasira ng tisyu ng mga baboy. Para sa subcutaneous (sa ilalim ng balat) na pagtuturok sa mga biik, gamitin ang maliliit rin na karayom na hindi tataas sa sukat na 12mm (0.50 inch) x 20 gauge at para sa malalaking baboy, gamitin ang 36mm (1.5 inches) x 18 gauge. Ugaliin ang palagiang pagpapalit ng karayom. Bilang hygiene, maaari lamang gamitin ang isang karayom sa kadasampung baboy. Sa bagong panganak o farrowing, isang karayom ang maaaring gamitin sa grupo ng mga biik.



Ruta o Bahagi ng Paglalapat ng Bakuna o Gamot

Ang pag-alam kung paano at kung saan ang isang gamot ay inilalapat ay kinakailangan para masigurong epektibo ang paggagamot.



https://www.drugs.com/vet/images/1094247 1094247.png



Ang pakay ng naglalapat ng gamot o administrator ay ang masiguro na maiturok ang gamot sa malalim na kalamnan ng baboy, kalimitan ay sa leeg o sa laman sa hita. Ang epekto o pagkasipsip ng gamot sa kalamnan ay mainam na pamamaraan. Ang haba ng pagtuturok sa pamamaraang ito ay mas mahaba kesa sa intravenous (IV) o sa ugat pero mas maikli kumpara sa subcutaneous (SQ) o sa ilalim ng posibilidad na magkaroon ng di-tamang paghihiwalay ng mga bitamina at bakuna ay itinuturok sa ganitong pamamaraan.

malapit sa pinakamataas na bahagi ng puno ng tenga at sa pagitan



Tamang bahagi ng katawan ng biik para sa IM na pamamaraan. Upang masiguro na ang gamot ay napupunta sa kalamnan ng biik, ang tamang haba ng karayom ang dapat gamitin at dapat iturok sa tamang angulo.



Tamang bahagi ng katawan ng malalaking baboy para sa IM na pamamaraan. Ang pagtuturok ay dapat sa parte ng leeg, sa taas ng gulugud, harap ng buto sa unang paa.

INTRADERMAL




Ang injector sa pamamaraang Intradermal

Ang Intradermal ang pinakamabilis sa lahat ng pamamaraan ng pagtuturok lalo kung maramihan. Ang pamamaraang ito ay nag-rerequire ng mataas na presyur ng hangin para mailagay at maipakalat ang gamot sa balat. Sa tinagal-tagal ng panahon, iilan lamang bakuna ang nai-apply sa pamamaraang ito na hindi nangangailangan ng karayom at ang mga nagtuturok ay kinakailangang sumailalim sa mga pananaliksik at kasanayan para mapabuti ang kombinasyon ng presisyon at pagiging epektibo nito.

Bahagi ng Tuturukan

(Source: ThePigSite.com)



Haba at Laki ng Karayom

	INTRAMUSCULAR		SUBCUTANEOUS	
	LENGTH (inch)	SIZE (gauge)	LENGTH (inch)	SIZE (gauge)
Piglets (1-7kgs.)	1/2-3/4	21	1/2-3/4	21
Weaners (7-25kgs.)	1	19-20	3/4	21
Growers (25-60kgs.)	1	19	1/2	19
Finishers (60-100kgs.)	1	16-18	1	19
Adult pigs	1.5	16-18	1	19

BACTERID

Ang International Training Center on Pig Husbandry (ITCPH) ay isa sa mga tanggapan ng pamahalaan

sa ilalim ng Kagawaran ng Pagsasaka (Department of Agriculture) – Agricultural Training Institute (ATI) na nagsasagawa ng mga kapaki-pakinabang na mga pagsasanay at aktibidades para sa ikauunlad ng mga magsasakang magbababoy. Ang ITCPH ay ang tanging ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa pagbababuyan at iba pang mga disiplinang may kaugnayan dito.

Ang ATI-ITCPH ay nagbibigay assistance sa mga magsasakang magbababoy at mga interesadong indibidwal o organisasyon sa pamamagitan ng:

- Pagsasagawa ng kasanayan sa pagbababuyan at ilan pang aspeto nito gaya ng pagbubulog o pagkakasta o artificial insemination, pangangalaga ng dumi ng baboy, feed milling at pagpoproseso ng karne, at iba pa;
- · Konsultasyon at networking;
- · Paglikha ng mga babasahin, leaflets at iba pang IEC materials; at
- Pagtalakay at pagpapalaganap ng mga ideya, prinsipyo, at isyu ng industriya ng pagbababuyan.



ATI-ITCPH is in partnership with:



