

# 第三次Singularity反馈与交互逻辑调整

## 一、核心痛点剖析

目前产品最核心的问题在于概念定义模糊与功能模块割裂，导致用户的操作流不顺畅：

- 1. “频道(**Channel**)”概念多义词:在 Clerk、Muse 和工作台中多次出现, 但每次代表的含义不同(有时指对标账号, 有时指分析目标, 有时指自有账号), 造成了认知歧义。
- 2. 底层逻辑倒置:(poet内)视频的时长应该在”分析主题“的时候明确, 现在是在最后一步”写稿“时做限制。
- 3. **sop**无法复用:Clerk 分析出的 SOP(标准作业程序)和 Poet 生成的 Bible缺乏全局沉淀和跨项目引用的能力。

## 二、使用细节与体验优化

### 1. Clerk(账号/内容分析模块)

- 文案与术语本土化/IP化:目前的翻译腔和自造词过于生硬, 缺乏行业共识, 建议进行如下修正(一些负面例子与期望效果)
  - 社会仪式 CTA ——建议直接改为行业通用表达eg:直接cta
  - 签名式动作——改为:“IP标志性动作”
  - 主题聚类 ——改为:“常见主题 / 核心话题”
  - 打破观众认知基模的炸弹, 阻止滑动——语境过迷, 建议优化为更直观的营销/运营术语(如:黄金前3秒钩子 / 完播率痛点/避免观众跳出)
- 定位调整:目前的“主题”功能并非对账号进行大类目分类, 而是归纳已分析视频的共同点。

#### 2A. 主题聚类

##### 1. 反常识颠覆与暗反讽 (13/14)

- 为何有效: 在高信息同质化的表面, 反向观点是最高效的注意力磁铁。“大家都说好, 我偏要说它不行/这才是真王”的模式瞬间把视频变成辩论场, 激发用户站队与评论。
- 示例: V5 “纵横四海除了名字好听还有啥?” —— 直接在标题挑战该系列。

##### 2. 稀缺性与限量崇拜 (11/14)

- 为何有效: 制造不可得性。“买不到”、“有钱难买”、“限量XX枚”的反复提及, 将视频从信息传递转为一场“撞见宝贝”的体验, 激活观者的损失厌恶与特供感。
- 示例: V9 “这个有钱买不到系列啊, 帅哥一万年力加拖飞机机芯...” [0:07]。

##### 3. 身份阶层暗语 (10/14)

- 为何有效: 不直接说产品贵, 而是说“戴它的人通常已经拥有了PP和劳力士”、“这是不吭声的体面”, 通过描绘用户画像, 让观众主动对号入座, 渴望进入那个被描述的前层。
- 示例: V4 “30岁往后有一个爱好那是刚啊” [1:14] ; V11 “穿得过分整齐说明这人啊还在努力的证明自己” [1:40]。

##### 4. 硬核数据信仰 (14/14)

- 为何有效: 在感性认知之上建立理性堡垒, 极度具体的数字 (“3.3米发条”、“6293个零件”、“577.5年差一天”) 构成一种“不可能伪造”的专业壁垒, 让不懂表的人也感觉“这很牛”。
- 示例: V3 “这个座中有6293个零件已经是接近一辆车了” [1:55]。

##### 5. 圈内黑话与自黑 (10/14)

- 为何有效: 通过“臭不要脸”、“俺也想要”、“还有饭”等非官方语言, 打破高端腕表冰冷的距离感, 自黑和粗话让创作者成为“懂行但没被买的老朋友”。
- 示例: V13 “我当时是无地自容...我自己也是也被深深洗脑” [1:38]。

#### 常见主题:

| 主题类别         | 出现频率 | 典型内容                   | 用户心理             |
|--------------|------|------------------------|------------------|
| **胶片相机推荐**   | 高    | 奥林巴斯U系列、禄莱3.5F、哈苏500cm | 解决选择困难, 降低决策成本   |
| **稀缺/收藏品展示** | 高    | 白鹳版本、Demo版本、30周年金版     | 激发收藏欲望, 制造FOMO   |
| **旅行/拍摄记录**  | 中    | 意大利海边拍摄、博洛尼亚亚里米尼       | 提供审美体验, 激发向往     |
| **情感/怀旧叙事**  | 中    | 卖掉相机的感受、粤语歌词配画面        | 引发情感共鸣, 增强品牌温度   |
| **价格/交易信息**  | 中    | 全网最低价、米兰自提、全球包邮        | 直接满足购买需求, 降低交易摩擦 |

(原本地程序目前的出品效果)

- 性能备注: 目前实际分析效率为 20条视频/1小时, 需技术端评估是否有优化空间。

2. Muse(选题灵感模块 )

- 入口与操作迷茫:用户在 Muse 看到的是 Clerk 分析的账号，但找不到“导入对标账号”的入口。去频道页面看，也只有“新建频道”而没有“导入”。需优化账号导入的交互链路。

- Muse · 选题官 巡视对标账号，提取爆款机制并生成选题

| 频道     | 平台  | 已监控 | 选题数 | 最近生成 |
|--------|-----|-----|-----|------|
| AI红发魔女 | XHS | —   | —   | 未巡视  |
| 相机口播   | XHS | —   | —   | 未巡视  |

●

频道

+ 新建频道

| 名称     | 平台  | URL                                                                                           | 创建时间       |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| AI红发魔女 | XHS | https://www.xiaohongshu.com/user/profile/6166b66a00800000002027a1d?xsec_token=YBjbZbLTVarF... | 2026/05/30 | 🗑 |
| 相机口播   | XHS | https://www.xiaohongshu.com/user/profile/68f3baba00800000003702d2d?xsec_token=YBCNU-XKxiG0... | 2026/05/30 | 🗑 |

●

3. Poet(AI 编剧/写稿模块 )

- Bible(内容宝典)版本管理：
  - 痛点:用户希望用同一个爆款框架(如“红发魔女”)去写不同领域(如相机、AI产品)的选题，但目前无法直接新建，只能覆盖或重新生成。
  - 建议:保留历史 Bible 版本列表，并显性添加“+ 新建 Bible”选项，支持多行业/多主题bible的并行管理。
  - bible生成时间稍微久了点。我们目前的程序生成很快

- Poet · 写手 频道圣经 + 短/长脚本生成

| 频道     | 平台  | 圣经 | 自定义选题 | 最近更新       |
|--------|-----|----|-------|------------|
| AI红发魔女 | XHS | 1  | —     | 2026/05/31 |
| 相机口播   | XHS | —  | —     | 未生成        |

●

- AI红发魔女 0 编辑 0 个待写选题

频道圣经

编辑

🔄 重新生成

韦德与相机

生成中

TOPIC: 徕卡、哈苏、禄来古董相机测评、收藏与交易

## 1. CHANNEL DESCRIPTION — 徕卡、哈苏、禄来古董相机测评、收藏与交易

\*\*核心定位\*\*

这是一个面向高净值男性藏家与摄影发烧友的古董相机垂直频道。账号兼具“行业内幕专家”与“收藏级审美叙事”两种人设，提供你从购买决策、器材鉴定、避坑指南到使用教程、收藏故事、审美种草的整个消费闭环。讲解专业、画面电影感强，最终导向伦敦相机店交易转化。

\*\*频道独特性\*\*

- 双重人设：徐耀强，不亢人的徕卡导师，同时还能拍出稀有相机极致画面的审美输出者。
- 唯一性信息差：以拍卖行内部视角解析相机成色、稀缺度、价格逻辑，普通玩家无法轻易获取。
- 交易即品位：每台相机都被包装为“拿在手里的永恒”，购买等于进入高净值收藏圈子。

\*\*覆盖的品牌与产品线（需在内容中反复出现的具体型号）\*\*

- 徕卡：M3、M2、M4、M6 Classic/TTL、MP、M7、M10-R 黑漆版、徕卡 M 卡口镜头（Summicron 35/2 八枚玉、Summilux 35/1.4 钢圈、Noctilux 50/1.0）、徕卡 0 系列复刻、徕卡 Ilg
- 哈苏：500C/M、503CW、SWC 90° 广角、XPan、哈苏 CF/CFI 镜头群、哈苏 907X 50C


2026/05/31 15:41 更新

○

- poet bible生成后，在激活前，应该允许用户查阅细节和编辑，而不是激活后才能看细节和编辑。
- 自定义选题与参数前置：
  - 长短视频的分析和内容生成逻辑本质上是截然不同的。建议将“视频时长”的设置前置到分析阶段，而不是留在最后的写稿环节。
  - 时长支持完全自定义：目前的预设时间过长，短视频普遍在 60s 以内，必须支持更短的时间跨度自定义。



- 术语对齐：写稿过程中的文本术语，是否能自动匹配并调用 Clerk 输出的 SOP 规范。这个应该再测试一下sop是否成功的被对其了还是被忽略了，是否有交叉测试。




### 三、重构建议：产品使用逻辑调整

为了解决“频道”歧义，建议将工作台下方的“频道”更名为“对标账号”并直接收纳进 Clerk 模块。目前用户操作不顺手，需要更用户友好的层级设计，基于此提出两个方案（偏向方案一），可讨论：

#### 方案一：以“我的账号”和“project”为核心（推荐）

将 Clerk 抽离为全局共享的独立分析引擎，输出的 SOP 可被所有项目引用。



本方案核心逻辑是:将 Clerk 抽离为全局独立工具, 将“频道”正名为“我的账号”, 并引入“Project(项目制)”作为内容生产的最小单元。

## 一、全局架构层级

重构后的产品将清晰地划分为三个层级:

1. 全局独立工具(Clerk): 不属于任何账号或项目, 专门用于“抽离并生成爆款 SOP”。
2. 账号资产层(我的账号): 作为内容风格的“大本营”, 沉淀多版本 Bible。
3. 内容执行层(Project): 每次具体的视频创作(如一期视频、一个系列), 都在 Project 内完成, 并自由调用上面的 SOP 和 Bible。

## 二、核心操作链路

### 第一步: Clerk 独立分析

- 操作: 用户在独立入口进入 Clerk, 输入任意“对标账号”或视频列表。
- 输出: 系统经过分析, 产出高复用性的 [Clerk SOP 库]。
- 核心优化: 这些 SOP 全局可引用, 未来的任何项目(Project)都可以随时一键引用, 无需重复分析。

### 第二步: “我的账号”与 Bible 管理

将原有的“频道”文案统一更名为“我的账号”:

1. 输入 Bible: 用户进入“我的账号”, 输入当前账号的核心定位、核心人设等 Bible 基础信息。

2. 多 Bible 管理:支持“+ 新增 Bible”(应对同一账号想测试不同人设或跨垂类选题的需求)。

### **第三步: 新建 Project**

在“我的账号”内, 向下开辟一级, 以 Project 为核心画布。

- 新建 Project: 用户点击新建, 输入本次内容生成的具体信息(如: 项目名称、平台属性、目标时长等)。
- 功能定位: Muse(选题灵感)和 Poet(写稿)将作为 Project 内部的并列工具组件。

用户进入 Project 后, 可自由选择以下两条生产路径:

#### **路径 A: 前往 Muse(从灵感寻找, 到选题生成)**

1. 选定 SOP: 在 Muse 内部, 选择之前由 Clerk 分析出来的某一个对标 SOP。
2. 输入对标: 直接在 Muse 界面导入其他对标账号(提供输入框, 解决之前找不到导入入口的痛点)。
3. 智能推演: AI 根据 [Clerk SOP] —— [其他对标账号灵感] —— [当前账号的 Bible] 进行三维交叉判断。
4. 最终产出: 生成最终选题——一键“导入 Poet”进入写稿流程。

#### **路径 B: 直接前往 Poet(已有明确选题, 直接自定义写稿)**

1. 参数前置: 在 Poet 界面直接输入或继承当前项目的具体信息(选题、时长、附加参考资料链接)。
2. 绑定 SOP: 选择本次写稿要套用的 [Clerk SOP]。
3. 智能生成: 系统基于 SOP 的脚本结构规约——产出针对性的选题分析——最终生成分镜/全文本脚本。

## **三、使用优化:**

左侧操作栏“三个agent”改为不同project, agent为每个project内可以选择的工具。

## **四、Why this works**

- 干掉了歧义: 用“对标账号(Clerk 侧)”、“我的账号(主页侧)”和“项目 Project(执行侧)”彻底分家, 用户再也不会在产品里迷路。
- 极大提升生产效率: 以前每写一个脚本可能都要重新分析一次, 现在“Clerk SOP”和“账号 Bible”成了可以乐高式组装的标准化积木, 在 Project 里一勾选就能用。

### **方案二: 全面项目化(Project-Based)**

取消外层的账号限制, 一切以project为最小运行单元, 进入项目后再定义具体资产。

1. 新建 **Project**: 用户第一步先明确本次内容创作的目标(如: 名称、目标平台、长/短视频、预期时长)。
2. 模块: 在 Project 内部, 平行并列 **[Clerk 账号分析]**、**[Muse 选题灵感]**、**[Poet 脚本生成]** 三个步骤, 数据在该 Project 内天然打通, 不再产生跨模块找不到数据的困惑。

