
Lombok

자주 사용되는 메소드(getter, setter, toString, ...)들을 어노테이션으로 선언하여 자동으로 코드를 작성해주는 자바 라이브러리


Lombok

구글에 Lombok 검색 및 홈페이지 접속



Lombok

상단 메뉴에서 Download 클릭 후 다운로드



Project Lombok

ary that automatically plugs into your editor and build tools, spicing up your equals method again, with one annotation your class has a fully featured be Automate your logging variables, and much more.



Lombok

cmd 실행 후 아래 명령어 실행

- 1. cd [lomnok을 설치한 경로]
 - → ex) cd cd:\Users\Nirsa\Downloads
 - → D드라이브일 경우 cd d: 입력 후 다시 경로에 맞게 실행
- 2. java –jar Lombok.jar


Lombok

만약 아래와 같은 화면이 나올 경우 Specify location을 클릭하여 STS가 설치된 경로의 exe 파일을 선택



Lombok

만약 아래와 같이 exe 파일을 찾지 못할 경우 Specify location을 클릭하여 STS가 설치된 경로를 찾아 exe 파일을 선택




Lombok

Quit Installer 클릭 * 설치가 매우 빠름

Project Lombok v1.18.28 - Installer \square \times Install successful Lombok has been installed on the selected IDE installations. Don't forget to: add Iombok, jar to your projects, exit and start your IDE. rebuild all projects! If you start STS with a custom -vm parameter, you'll need to add: -vmargs -javaagent:lombok.jar as parameter as well, • PLATFORM: JDK20 support added. . BUGFIX: Eclipse 4,27 and VSCode 1,14,0 would ignore Iombok.config. • BUGFIX: @NonNull on a primitive array field on a record wouldn't work, , • FEATURE: Jakarta has some non-null annotations (such as jakarta.annotation.Nonnull) BUGFIX: Eclipse didn't find usages of extension methods (@ExtensionMethod) in "find references" nor rename-refactoring, Quit Installer https://projectlombok.org v1.18.28 View full changelog

Lombok

구글에 maven repository 검색 후 사이트 접속




Central Repository

Central Repository. https://repo1.maven.org/maven2/. URL, https ...

Lombok

Maven Repository에서 Lombok 검색 후 Project Lombok 클릭



Lombok

다운로드 받았던 버전 클릭

Home » org.projectlombok » lombok

sject Lombok

Project Lombok


Spice up your java: Automatic Resource Management, automatic generation of getters, setters, equals, hashCode and toString, and more!

| License | MIT |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Categories | Code Generators |
| Tags | lombok codegen code generator |
| Ranking | #14 in MvnRepository (See Top Artifacts) #1 in Code Generators |
| Used By | 20,180 artifacts |

| Central (50) Lombok (7) Codemc Public (1) ICM (5) | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------------|
| Version | Vulnerabilities | Repository | Usages | Date |
| 1.18.28 | | Central | 284 | May 25, 2023 |
| 1.18.26 | | Central | 1,507 | Feb 03, 2023 |
| 1.18.24 | | Central | 3,653 | Apr 18, 2022 |
| 1.18.22 | | Central | 3,152 | Oct 07, 2021 |


Lombok

아래 빨간 박스 영역 복사




Lombok

프로젝트 우클릭 → Maven → Update Project...



Lombok

Force Update of Snapshots/Releases 체크 후 메이븐 업데이트 진행



Lombok

DTO에 아래와 같이 기존에 있던 getter, sette를 모두 지우고 어노테이션 사용
→ 만약 안되면 STS 종료 후 재시작

```
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Board {
    private int idx;
    private String title;
    private String content;
    private String writer;
    private String indate;
    private int count;
}
```

Lombok

- 1. @Getter : getter 메서드 생성
- 2. @Setter : setter 메서드 생성
- 3. @NoArgsConstructor : 매개변수가 없는 기본 생성자 생성
 - → @NoArgsContructor(access = AccessLevel.PRIVATE) : 기본 생성자를 private으로 생성
- 4. @AllArgsConstructor : 모든 필드를 포함한 생성자 생성
- 5. @EqualsAndHashCode : equals와 hashCode 메서드 생성
 - → equals : 객체가 동일한지 판단해주는 메서드
 - → hashCode : 객체의 주소값을 Hash 알고리즘으로 변환하여 정수값을 전달
- 6. @Data: getter, setter, tostring 등의 어노테이션이 합쳐진 형태
 - → @Data를 사용할 경우 불필요한 기능들이 추가되기 때문에 사용하지 않는것을 권장함