

Berechtigungskonzept Active Directory

Rollen, Gruppen und Zugriffsrechte der Domäne
muster-logistik.local

VERSION

1.0

VERANTWORTLICH

Petra Schäfer, IT-Leitung

STATUS

Zur Freigabe

DATUM

01.10.2026

ERSTELLER

**Jonas Krüger (Auszubildender
FISI)**

KLASSIFIZIERUNG: **INTERN**

Dokumentinformationen

Firma	Muster Logistik GmbH
AD-Domäne	muster-logistik.local
NetBIOS-Name	MUSTERLOG
Version	1.0
Datum	01.10.2026
Verantwortlich	Petra Schäfer, IT-Leitung
Ersteller	Jonas Krüger (Auszubildender FISI)
Klassifizierung	Intern
Rezertifizierung	alle 6 Monate

Inhalt

- 1 Ziele**
- 2 Geltungsbereich**
- 3 Grundsätze**
 - 3.1 AGDLP
 - 3.2 Least Privilege
 - 3.3 Need-to-know
 - 3.4 Freigabe- und Administratorberechtigungen
- 4 Namenskonvention**
- 5 Rollen und Benutzer**
 - 5.1 Rollen
 - 5.2 Benutzer
- 6 Ressourcen**
- 7 Gruppen**
 - 7.1 Globale Gruppen
 - 7.2 Domänenlokale Gruppen
- 8 Berechtigungsmatrix**
- 9 Prozess Beantragung/Änderung**
- 10 Prozess Entzug (Austritt/Wechsel)**
 - 10.1 Austritt
 - 10.2 Abteilungs- bzw. Rollenwechsel
- 11 Rezertifizierung**
- 12 Änderungshistorie/Freigabe**

1 Ziele

Dieses Dokument beschreibt das Berechtigungskonzept für die Active-Directory-Domäne `muster-logistik.local` der Muster Logistik GmbH. Es verfolgt folgende Ziele:

- Nachvollziehbare, rollenbasierte Vergabe von Zugriffsrechten auf Dateifreigaben, Drucker und Anwendungen.
- Umsetzung des AGDLP-Prinzips, damit Rechte zentral über Gruppen statt über einzelne Personen gesteuert werden.
- Minimale Rechte für jede Rolle (Least Privilege) und Zugriff nur bei fachlicher Notwendigkeit (Need-to-know).
- Klare Prozesse für Beantragung, Änderung, Entzug und regelmäßige Rezertifizierung von Berechtigungen.
- Prüfbarkeit gegenüber Revision und Datenschutz (Art. 32 DSGVO: Vertraulichkeit und Integrität).

2 Geltungsbereich

Das Konzept gilt für alle Benutzerkonten, Sicherheitsgruppen und Ressourcen der Domäne `muster-logistik.local` (NetBIOS: MUSTERLOG). Erfasst sind 5 Rollen, 10 Benutzer und 6 Ressourcen.

Nicht Bestandteil dieses Konzepts sind lokale Konten auf Clients und Servern, Universal-Gruppen, Multi-Domain- bzw. Forest-Szenarien sowie explizite Verweigern-Einträge (Deny-ACEs).

3 Grundsätze

3.1 AGDLP

Account → **G**lobale Gruppe → **D**omänen**L**okale Gruppe → **P**ermission. Daraus folgen verbindlich:

- Jeder Benutzer ist Mitglied genau einer Rolle und damit genau einer globalen Gruppe `GG_<ROLLE>`.
- Berechtigungen (ACL-Einträge) werden ausschließlich an domänenlokale Gruppen `DL_...` vergeben – nie an Benutzer oder globale Gruppen.
- Globale Gruppen werden gemäß Berechtigungsmatrix Mitglied der domänenlokalen Gruppen. Benutzer werden nie direkt Mitglied einer DL-Gruppe.

3.2 Least Privilege

Jede Rolle erhält nur die Rechte, die sie für ihre Aufgaben benötigt. Standard jeder Matrixzelle ist „Kein Zugriff“; Rechte werden nur bewusst vergeben. „Kein Zugriff“ bedeutet: keine Gruppenmitgliedschaft – es werden keine Verweigern-Einträge gesetzt.

3.3 Need-to-know

Zugriff auf Informationen erhalten nur Rollen, die diese Informationen für ihre fachlichen Aufgaben tatsächlich benötigen. Der Besitzer einer Ressource entscheidet fachlich über die Zugriffe.

3.4 Freigabe- und Administratorberechtigungen

- Freigabeberechtigung jeder Dateifreigabe: **Authentifizierte Benutzer - Ändern**. Die eigentliche Zugriffssteuerung erfolgt ausschließlich über NTFS-Berechtigungen.
- Domänen-Admins und SYSTEM behalten auf allen Ressourcen Vollzugriff.

4 Namenskonvention

Objekt	Schema	Beispiel	Bereich/Typ
Globale Gruppe	GG_<ROLLE>	GG_VERTRIEB	Global / Sicherheit
Domänenlokale Gruppe	DL_<RESSOURCE>_<R M F>	DL_PROJEKTE_M	Lokal (in Domäne) / Sicherheit
Benutzeranmeldename	vorname.nachname	max.mustermann	max. 20 Zeichen (sAMAccountName)

Kürzel für Rollen und Ressourcen werden normalisiert: ä→AE, ö→OE, ü→UE, ß→SS; Großbuchstaben; nur A-Z und 0-9 (Leerzeichen, Bindestriche und Unterstriche entfallen); maximal 15 Zeichen. Kürzel sind je Typ eindeutig. Es werden nur DL-Gruppen angelegt, die in der Matrix verwendet werden.

Stufe	Kürzel	Ordner/Freigabe (NTFS)	Drucker	Anwendung
Kein Zugriff	-	keine Gruppe	keine Gruppe	keine Gruppe
Lesen	R	Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen	Drucken	Benutzen
Ändern	M	Ändern	Drucken + Dokumente verwalten	Benutzen + Daten bearbeiten
Vollzugriff	F	Vollzugriff	Drucker verwalten	Administrieren

5 Rollen und Benutzer

5.1 Rollen

Rolle	Kürzel	Globale Gruppe	Beschreibung	Benutzer
Geschäftsführung	GESCHAEFTSFUEHR	GG_GESCHAEFTSFUEHR	Unternehmensleitung	1
Vertrieb	VERTRIEB	GG_VERTRIEB	Kundenbetreuung und Angebote	3
Buchhaltung	BUCHHALTUNG	GG_BUCHHALTUNG	Finanz- und Lohnbuchhaltung	2
Lager	LAGER	GG_LAGER	Wareneingang, Kommissionierung, Versand	2
IT	IT	GG_IT	Administration der IT-Infrastruktur	2

5.2 Benutzer

Name	Anmeldename	Rolle	Globale Gruppe
Petra Schäfer	petra.schaefer	IT	GG_IT
Jonas Krüger	jonas.krueger	IT	GG_IT
Michael Becker	michael.becker	Geschäftsführung	GG_GESCHAEFTSFUEHR
Sabine Müller	sabine.mueller	Vertrieb	GG_VERTRIEB
Tobias Weiß	tobias.weiss	Vertrieb	GG_VERTRIEB
Aylin Yılmaz	aylin.yilmaz	Buchhaltung	GG_BUCHHALTUNG
Klaus Groß	klaus.gross	Buchhaltung	GG_BUCHHALTUNG
Lena Hoffmann	lena.hoffmann	Lager	GG_LAGER
Marco Özdemir	marco.oezdemir	Lager	GG_LAGER
Julia Fuchs	julia.fuchs	Vertrieb	GG_VERTRIEB

6 Ressourcen

Ressource	Typ	Kürzel	Pfad/UNC	Besitzer	Beschreibung
Projekte	Ordner/ Freigabe	PROJEKTE	\\fs01\ projekte	Geschäftsführung	Projektablage aller Abteilungen
Buchhaltung	Ordner/ Freigabe	BUCHHALTUNG	\\fs01\ buchhaltung	Buchhaltung	Belege, Abschlüsse, Lohn
Vertrieb	Ordner/ Freigabe	VERTRIEB	\\fs01\ vertrieb	Vertrieb	Angebote und Kundenunterlagen
Austausch	Ordner/ Freigabe	AUSTAUSCH	\\fs01\ austausch	IT	Temporärer Datenaustausch
Drucker Büro EG	Drucker	DRBUEROEG	\\ps01\DR- BUERO-EG	IT	Multifunktionsgerät Erdgeschoss
Warenwirtschaft	Anwendung	WAWI	https:// wawi.muster- logistik. local	Lager	ERP für Lager und Vertrieb

7 Gruppen

7.1 Globale Gruppen

Bereich: Global, Typ: Sicherheit. Je Rolle eine Gruppe; Mitglieder sind ausschließlich Benutzer.

Gruppe	Rolle	Mitglieder (Benutzer)
GG_GESCHAEFTSFUEHR	Geschäftsführung	Michael Becker (michael.becker)
GG_VERTRIEB	Vertrieb	Sabine Müller (sabine.mueller), Tobias Weiß (tobias.weiss), Julia Fuchs (julia.fuchs)
GG_BUCHHALTUNG	Buchhaltung	Aylin Yılmaz (aylin.yilmaz), Klaus Groß (klaus.gross)
GG_LAGER	Lager	Lena Hoffmann (lena.hoffmann), Marco Özdemir (marco.oezdemir)
GG_IT	IT	Petra Schäfer (petra.schaefer), Jonas Krüger (jonas.krueger)

7.2 Domänenlokale Gruppen

Bereich: Lokal (in Domäne), Typ: Sicherheit. Je Ressource und vergebener Stufe eine Gruppe; Mitglieder sind ausschließlich globale Gruppen.

Gruppe	Ressource	Stufe	Berechtigung	Mitglieder (GG)
DL_PROJEKTE_R	Projekte	R Lesen	NTFS: Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen	GG_BUCHHALTUNG, GG_IT
DL_PROJEKTE_M	Projekte	M Ändern	NTFS: Ändern	GG_GESCHAEFTSFUEHR, GG_VERTRIEB
DL_BUCHHALTUNG_R	Buchhaltung	R Lesen	NTFS: Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen	GG_GESCHAEFTSFUEHR
DL_BUCHHALTUNG_M	Buchhaltung	M Ändern	NTFS: Ändern	GG_BUCHHALTUNG
DL_VERTRIEB_R	Vertrieb	R Lesen	NTFS: Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen	GG_GESCHAEFTSFUEHR
DL_VERTRIEB_M	Vertrieb	M Ändern	NTFS: Ändern	GG_VERTRIEB
DL_AUSTAUSCH_M	Austausch	M Ändern	NTFS: Ändern	GG_GESCHAEFTSFUEHR, GG_VERTRIEB, GG_BUCHHALTUNG, GG_LAGER
DL_AUSTAUSCH_F	Austausch	F Vollzugriff	NTFS: Vollzugriff	GG_IT
DL_DRBUEROEG_R	Drucker Büro EG	R Lesen	Drucken	GG_GESCHAEFTSFUEHR, GG_VERTRIEB, GG_BUCHHALTUNG, GG_LAGER
DL_DRBUEROEG_F	Drucker Büro EG	F Vollzugriff	Drucker verwalten	GG_IT
DL_WAWI_R	Warenwirtschaft	R Lesen	Benutzen	GG_GESCHAEFTSFUEHR, GG_BUCHHALTUNG, GG_IT
DL_WAWI_M	Warenwirtschaft	M Ändern	Benutzen + Daten bearbeiten	GG_VERTRIEB, GG_LAGER

8 Berechtigungsmatrix

Zeilen: Rollen (globale Gruppen), Spalten: Ressourcen. - = Kein Zugriff, R = Lesen, M = Ändern, F = Vollzugriff.

Rolle	Projekte PROJEKTE	Buchhaltung BUCHHALTUNG	Vertrieb VERTRIEB	Austausch AUSTAUSCH	Drucker Büro EG DRBUEROEG	Warenwirtschaft WAWI
Geschäftsführung	M Ändern	R Lesen	R Lesen	M Ändern	R Lesen	R Lesen
Vertrieb	M Ändern	- Kein Zugriff	M Ändern	M Ändern	R Lesen	M Ändern
Buchhaltung	R Lesen	M Ändern	- Kein Zugriff	M Ändern	R Lesen	R Lesen
Lager	- Kein Zugriff	- Kein Zugriff	- Kein Zugriff	M Ändern	R Lesen	M Ändern
IT	R Lesen	- Kein Zugriff	- Kein Zugriff	F Vollzugriff	F Vollzugriff	R Lesen

9 Prozess Beantragung/Änderung

1. Die Führungskraft beantragt die Änderung schriftlich bzw. per Ticket (Begründung, ggf. Befristung). Beantragt werden entweder die Zuordnung eines Benutzers zu einer Rolle oder eine geänderte Berechtigung einer ganzen Rolle.
2. Der Besitzer der betroffenen Ressource prüft den Antrag nach Need-to-know und Least Privilege und gibt ihn frei oder lehnt ihn ab.
3. Rollenzuordnung bzw. Rollenwechsel: Der Benutzer wird Mitglied der globalen Gruppe seiner (neuen) Rolle (GG_<ROLLE>); die bisherige Mitgliedschaft wird entfernt. Ein Benutzer ist nie Mitglied mehrerer globaler Gruppen (R1).
4. Rechteänderung: Die Berechtigungsmatrix wird für die gesamte Rolle angepasst, und die IT ändert die Mitgliedschaft GG_<ROLLE> → DL_<RESSOURCE>_<STUFE>. Individuelle Zusatzrechte für einzelne Benutzer und direkte Rechte an Benutzer werden nicht vergeben.
5. Die Umsetzung wird im Ticket dokumentiert, dem Antragsteller bestätigt und dieses Dokument versioniert aktualisiert.

10 Prozess Entzug (Austritt/Wechsel)

10.1 Austritt

- Die Personalabteilung meldet den Austritt rechtzeitig mit Datum an die IT.
- Am letzten Arbeitstag wird das Konto deaktiviert, das Kennwort zurückgesetzt und alle Gruppenmitgliedschaften werden entfernt.
- Daten werden nach Vorgabe der Führungskraft übergeben; das Konto wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.

10.2 Abteilungs- bzw. Rollenwechsel

- Die bisherige globale Gruppe wird entzogen, bevor die neue Rolle zugewiesen wird (keine Rechteanhäufung).
- Übergangsrechte werden nur befristet und mit Freigabe des Ressourcenbesitzers vergeben.

11 Rezertifizierung

Alle Berechtigungen werden **alle 6 Monate** überprüft. Dabei bestätigen die Ressourcenbesitzer bzw. Führungskräfte:

- die Mitglieder jeder globalen Gruppe (stimmen Benutzer und Rolle noch überein?),
- die Mitgliedschaften der globalen in den domänenlokalen Gruppen gemäß Berechtigungsmatrix,
- dass keine direkten Benutzerberechtigungen und keine verwaisten Konten oder Gruppen bestehen.

Abweichungen werden umgehend korrigiert; das Ergebnis wird mit Datum und Unterschrift dokumentiert.

12 Änderungshistorie/Freigabe

Version	Datum	Änderung	Autor
1.0	01.10.2026	Erstellung des Berechtigungskonzepts	Jonas Krüger (Auszubildender FISI)

ERSTELLT

Jonas Krüger
(Auszubildender FISI)

GEPRÜFT

FREIGEgeben

Petra Schäfer

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift