

\$ findmnt

TARGET	SOURCE	FSTYPE	OPTIONS
/	/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	ext4	rw,relatime
/sys	sysfs	sysfs	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/kernel/security	securityfs	securit	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/fs/cgroup	cgroup2	cgroup2	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/fs/pstore	pstore	pstore	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/firmware/efi/efivars	efivarfs	efivarf	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/fs/bpf	bpf	bpf	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/kernel/debug	debugfs	debugfs	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/kernel/tracing	tracefs	tracefs	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/fs/fuse/connections	fusectl	fusectl	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/sys/kernel/config	configfs	configf	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/proc	proc	proc	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
└/proc/sys/fs/binfmt_misc	systemd-1	autofs	rw,relatime,fd=29,prgrp=1 ...
└/proc/sys/fs/binfmt_misc	binfmt_misc	binfmt	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/dev	udev	devtmpfs	rw,nosuid,relatime,size= ...
└/dev/pts	devpts	devpts	rw,nosuid,noexec,relatim ...
└/dev/shm	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,inode64 ...
└/dev/hugepages	hugetlbfs	hugetlb	rw,relatime,pagesize=2M ...
└/dev/mqueue	mqueue	mqueue	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
/run	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
└/run/lock	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
└/run/credentials/systemd-sysusers.service
└/run/snapd/ns	ramfs	ramfs	ro,nosuid,nodev,noexec,r ...
└/run/snapd/ns/lxd.mnt	tmpfs[/snapd/ns]	tmpfs	rw,nosuid,nodev,noexec,r ...
└/run/user/1000	nsfs[mnt:[4026532420]]	nsfs	rw ...
/snap/lxd/23687	tmpfs	tmpfs	rw,nosuid,nodev,relatime ...
/snap/core20/1740	/dev/loop0	squashf	ro,nodev,relatime,errors ...
/boot	/dev/loop2	squashf	ro,nodev,relatime,errors ...
└/boot/efi	/dev/vda2	ext4	rw,relatime ...
/snap/lxd/23996	/dev/vda1	vfat	rw,relatime,fmask=0022,d ...
/snap/snapd/17885	/dev/loop5	squashf	ro,nodev,relatime,errors ...
/snap/core20/1699	/dev/loop3	squashf	ro,nodev,relatime,errors ...
	/dev/loop4	squashf	ro,nodev,relatime,errors ...