Tugas Kecil 1 IF2211 Strategi Algoritma

Penyelesaian Cryparithmatic dengan Algoritma Brute Force



Nama : Jusuf Junior Athala NIM : 13519174

Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung 2021

A. Langkah-langkah Menyelesaikan Cryptarithmetic dengan Algoritma Brute Force


- 1. Pisahkan kata-kata operand dengan hasil penjumlahan dari kata-kata operand.
- 2. Buat list huruf-huruf yang muncul dan huruf-huruf yang merupakan huruf awal dari kata.
- 3. Jika huruf yang muncul kurang dari atau sama dengan 10 maka akan dimulai permutasi dari angka 0-9 dan menghubungkan angka-angka tersebut sebagai nilai dari setiap huruf-huruf yang muncul.
- 4. Jika terdapat huruf awal dari kata mendapatkan nilai 0 maka permutasi tersebut akan diabaikan.
- 5. Setiap kata akan mendapatkan nilai masing-masing berdasarkan nilai dari list huruf yang muncul, huruf akhir dari sebuah kata akan dikalikan dengan 10⁰, huruf ke-2 dari akhir akan dikalikan dengan 10¹, dan seterusnya hingga huruf awal dari kata.
- 6. Jika terdapat jumlah dari operand sama dengan hasil penjumlahan dari operand, maka telah didapatkan solusi nya.


B. Source Code Program


```
: Jusuf Junior Athala
# Nama
                : 13519174
# NIM
# Mata kuliah : IF2211 - Strategi Algoritma
# Kelas : K-04
# Tugas : Penys
# Tugas : Penyelesaian Cryptarithmetic dengan Algoritma Brute Force
# Nama file : 13519174_Tucil01.py
import itertools
import time
#Untuk mendapatkan value dari kata
def get value (word, solution mapped):
        value = 0
        factor = 1
        for letter in reversed(word):
                value += factor * solution mapped[letter]
                factor *= 10
        return value
#Untuk menentukan huruf awal yang terdapat pada mapped solution
def lead is zero(solution mapped, leads):
        for lead in leads:
                if solution mapped.get(lead) == 0 :
                         return True
def crypta permutation():
# Membuka dan membaca file soal.txt
        print("Program membaca file soal.txt")
        f=open("soal.txt", "r")
        contents =f.read()
```


```
# Memisahkan operand dan hasil
        operand, result = contents.lower().replace(' ', '').replace('-',
'').split('+\n')
        result = result.replace ('\n','')
# Memisahkan semua operand
        operand = operand.split('\n')
# Membuat list untuk huruf-huruf yang muncul dan list untuk huruf yang
merupakan huruf awal dari kata
        letters = set(result)
        leads = set(result[0])
        for word in operand:
                leads.add(word[0])
                for letter in word:
                        letters.add(letter)
        letters = list(letters)
        leads = list(leads)
        if len(leads)<11:
                count = 0
                count result = 0
                timer start = time.perf counter()
                print ("Program dimulai")
                print ()
                print (contents)
        # Memulai permutasi dan melakukan mapping terhadap list huruf yang
muncul
                for perm in itertools.permutations(range(10), len(letters)):
                        solution mapped = dict(zip(letters, perm))
                        if lead is zero(solution mapped, leads) :
Melakukan continue dari iterasi jika terdapat huruf awal dengan value 0
                                continue
                        count = count+1
                        if sum(get value(word, solution mapped) for word in
operand) == get_value(result, solution mapped):
                                timer stop = time.perf counter()
                                count result = count result +1
                                print()
                                print('\n'.join(str(get value(word,
solution mapped)).rjust(len(result)) for word in operand) + '+\n'+'-
'*len(result)+'\n' + str(get value(result, solution mapped)))#" = {} (mapping:
{})".format(get value(result, solution mapped), solution mapped))
                                print("Hasil ditemukan, waktu yang diperlukan
untuk menemukan solusi ke-", count result, "adalah : ", "%.4f" %(timer stop-
timer start)," detik")
                                print("Jumlah tes substitusi yang dilakukan
untuk menemukan solusi ke-",count result, "adalah : ", count, " kali")
                print()
                print ("Program selesai, total waktu yang diperlukan:", "%.4f"
%(time.perf counter()-timer start), " detik")
                print ("Jumlah total tes yang dilakukan : ", count," kali")
                print ("Jumlah solusi yang ditemukan : ", count result,"
solusi")
                f.close()
        else :
                "Huruf yang muncul lebih dari 10"
```


C. Contoh Eksekusi Program (Input dan Output)

















D. Checklist

Berikut adalah link untuk file program : https://github.com/jusufjathala/Cryptarithmetic

Poin	Ya	Tidak
1. Program berhasil dikompilasi tanpa kesalahan (no	\checkmark	
syntax error)		
2. Program berhasil running	\checkmark	
3. Program dapat membaca file masukan dan menuliskan	$\sqrt{}$	
luaran.		
4. Solusi cryptarithmetic hanya benar untuk persoalan		$\sqrt{}$
cryptarihtmetic dengan dua buah operand.		
5. Solusi cryptarithmetic benar untuk persoalan		
cryptarihtmetic untuk lebih dari dua buah operand.		