

User Journey Analysis: ระบบสั่งอาหารผ่าน LINE OA

1. ภาพรวมปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อนออกแบบ Flow (สรุปจากที่ประชุม)

หมวด	ปัญหา
ระบบแจ้งเตือนออเดอร์	API ส่งแจ้งเตือนเข้ากลุ่มแอดมินหลายคน ทำให้ข้อความไม่แจ้งเตือนยา ต้องลบเหลือ 2 คน + วางเครื่องประจำแคชเชียร์
Browser	เว็บเดสก์ออกไปเปิดใน Safari แทน Mini-browser ของ LINE
UX ข้าช้อน	มีหน้ายืนยันสั่งอาหารซ้ำ / โปรโมชั่นต้องตั้งค่า 2 ที่ (ไม่ sync กับ FoodStory)
หน้าจบบอเดอร์	มีปุ่ม "เพิ่มเพื่อน"/ลิงก์ภายนอกที่ทำให้ลูกค้าสับสนว่าต้องทำอะไรต่อ

นัยสำคัญ: ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่อง "พีเจอรขาด" แต่เป็นเรื่องจุดเปลี่ยนผ่าน (transition points) ระหว่างระบบ (LINE OA ↔ FoodStory ↔ Safari ↔ แอดมิน) ดังนั้น Journey ด้านล่างจะเน้น mark จุดเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่มักพึงเวลาพัฒนาจริง

2. Persona หลักที่ต้องออกแบบ Journey แยกกัน


Persona	ส่วนลด	ลักษณะการใช้งาน
ลูกค้าทั่วไป (เพิ่มเพื่อน)	10%	มาจากการเห็นร้าน/คนแนะนำทั่วไป
ลูกค้าคอนโด / แนะนำพิเศษ	15%	มาจากดาวน์ไลน์/ตัวแทนแนะนำ
พนักงานในเครือ (SCC)	50%	ต้องมีการยืนยันสถานะพนักงาน
ทีมงาน (ช่วงทดลองระบบ)	100%	ใช้ทดสอบระบบจริง
ตัวแทน/ดาวน์ไลน์	kickback 5% (6 เดือน)	ไม่ใช่ผู้สั่งอาหาร แต่เป็นผู้ชวนสมาชิกเข้าระบบ

3. Journey หลัก A: ลูกค้าสั่งอาหารผ่าน LINE OA

ขั้นตอน	สิ่งที่ลูกค้าทำ	Pain Point ปัจจุบัน	สิ่งที่ต้อง "ล็อกให้หนึ่ง" ก่อนโค้ด
1. Add Friend	เพิ่มเพื่อน LINE OA	ถือเป็นสมาชิกทันที แต่ระบบอาจ บังคับกรอกวันเกิด/สมัครซ้ำ	เพิ่มเพื่อน = สมาชิกทันที ไม่มีฟอร์มสมัครซ้ำ
2. เปิดเมนู	กดปุ่ม Rich Menu → เข้าเมนูอาหาร	โปรโมชั่นตั้งค่าคนละที่กับ FoodStory	ต้องนิยามแหล่งข้อมูลเดียว (single source of truth) ของโปรโมชั่น ก่อนออกแบบหน้าจอ
3. ดูโปรโมชั่น	เห็นโปรโมชั่นก่อนหมวดหมู่อาหารหลัก	ลำดับการแสดงผลยังไม่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน	Fix ลำดับ: โปรโมชั่น → หมวดหมู่อาหาร → รายละเอียดเมนู
4. เลือกเมนู	เลือกอาหาร เช่น ข้าวมันไก่ (เลือกเนื้อ)	ยังไม่ตัดสินใจว่าจะแยกรายการ หรือใช้ตัวเลือกในเมนูเดียว	ต้องตัดสินใจโครงสร้างสินค้า (SKU vs. option) ก่อน เพราะกระทบ schema ฐานข้อมูลเมนู
5. เลือกวิธีรับอาหาร	กด Delivery	ต้องกดยืนยันซ้ำซ้อนก่อนเข้าหน้าที่อยู่	กด Delivery → แต่งหน้าที่อยู่ + ชื่อลูกค้าทันที (ตัดหน้ายืนยันซ้ำ)
6. กรอก/ยืนยันที่อยู่	ระบุที่อยู่จัดส่ง	—	ควรดึงชื่อ/ที่อยู่ล่าสุดจากโปรไฟล์ LINE มา pre-fill
7. ใช้สิทธิ์ส่วนลด	กด Lovepear ID เพื่อโชว์ QR/รหัส	ต้องแสดงทันทีไม่บังคับสมัครใหม่	ผูก Lovepear ID เข้ากับ LINE User ID ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่สร้างระบบสมาชิกซ้อน
8. ชำระเงิน	ดูคะแนนสะสม → สลิป/ยืนยัน	ตัวเลขสับสน ปุ่มยืนยันไม่ชัด	จัด layout: บล็อกคะแนนสะสมไว้บน, คำอธิบายไว้ล่าง, ปุ่มยืนยัน/สลิปเด่นชัด
9. หน้าจอออเดอร์	เห็นสรุปออเดอร์	มีปุ่มเพิ่มเพื่อน/ลิงก์ภายนอกทำให้งง	ตัดปุ่ม/ลิงก์ที่ไม่เกี่ยวกับสถานะออเดอร์ทิ้งทั้งหมด
10. หลังออเดอร์ (Backend)	—	แจ้งเตือนไม่แจ้งเตือนแอดมิน	จำกัดแอดมินผู้รับแจ้งเตือนเหลือ 2 คน + อุปกรณ์ประจำแคชเชียร์


จุดเปลี่ยนผ่านระบบที่ต้องทดสอบก่อนโค้ดจริง: LINE OA → หน้าเว็บสั่งอาหาร (ต้องเปิดใน Mini-browser ไม่ใช่ Safari) → FoodStory (บันทึกส่วนลด/แต้ม) → ระบบแจ้งเตือนแอดมิน

3.1 แผนผัง Journey A — ฝั่งลูกค้า (User Flow)



ผังการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่เห็น LINE OA จนได้รับอาหารและแต้มสะสม

3.2 แผนผัง Journey A — ผังแอดมิน/หลังบ้าน (Admin Flow)



ผังการทำงานผังแอดมิน ตั้งแต่รับแจ้งเตือนออเดอร์จนถึงคำนวณ Kickback ให้ตัวแทนไลน์

4. Journey หลัก B: ตัวแทน/ดาวนไลน์ ขวนสมาชิกใหม่

ขั้นตอน	ผู้เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	สิ่งที่ต้องลือกก่อนโค้ด
1. รับสิทธิ์	ตัวแทน (ดาวนไลน์)	ได้รับโควตาส่วนลด 15% ไปแจก	จำนวนโควตา/คนต้องกำหนดชัด (เดิม 200 → ปรับเหลือ 100 หรือใช้แทนนำ 20 คน หาเพิ่มคนละ 5)
2. แจกสิทธิ์	ตัวแทน → ลูกค้าใหม่	แจกลิงก์/โค้ดเชิญ	ต้องมีระบบติดตามว่าโค้ดไหนมาจากตัวแทนคนไหน
3. ลูกค้าสแกน/เปิดใช้งาน	ลูกค้าใหม่	สแกน QR → เพิ่มเพื่อน LINE OA → ผูกกับรหัสตัวแทน	ต้อง log ผู้แนะนำตั้งแต่ขั้นตอนเพิ่มเพื่อนครั้งแรก
4. ลูกค้าใช้จ่าย	ลูกค้าใหม่	สั่งอาหารตามปกติ (Journey A)	ทุกออเดอร์ต้องคำนวณ kickback 5% ผูกกับตัวแทนอัตโนมัติ
5. จ่าย Kickback	ร้าน → ตัวแทน	จ่าย 5% เป็นเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 7 เป็นรายได้ร้าน)	ต้องมีตัวนับอายุสมาชิก (เดือนที่เท่าไร) ต่อ 1 ราย

5. Journey ย่อย C: Pre-Order เมนูพิเศษ

- วันที่ 1-2: เปิดรับพรีออเดอร์ (ผ่าน LINE OA)
- วันที่ 3: ปิดรับยอด → สรุปจำนวน → สั่งวัตถุดิบ
- วันที่ 4:ปรุงอาหาร → จัดส่ง/ให้ลูกค้ารับ

เป้าหมาย: อัตราสั่งซื้อขั้นต่ำ 1% จากฐานสมาชิก 10,000 คน (≈100 ออเดอร์ x 100 บาท)

ต้องมีสถานะออเดอร์ที่ต่างจากออเดอร์ปกติ (เช่น "รอปิดรอบ" / "กำลังเตรียม" / "พร้อมส่ง") เพราะ flow ไม่ real-time เหมือน Journey A

6. Checklist สิ่งที่ต้องตัดสินใจให้จบ ก่อนเริ่มเขียนโค้ด

- โครงสร้างเมนูที่มีตัวเลือกเนื้อ (SKU แยก หรือ option เดียว)
- แหล่งข้อมูลโปรโมชั่นเดียว ไม่ตั้งซ้ำระหว่าง LINE OA กับ FoodStory
- วิธีผูก Lovepear ID เข้ากับ LINE User ID (ไม่ใช่ระบบสมาชิกแยกกัน)
- จำนวน/สิทธิ์แอดมินที่รับแจ้งเตือนออเดอร์ และอุปกรณ์ปลายทาง
- วิธีบังคับเปิดลิงก์ใน LINE Mini-browser ไม่หลุดไป Safari
- โครงสร้างการติดตามผู้แนะนำ (referral code → ตัวแทน → คำนวน kickback + นับเดือน)
- สถานะออเดอร์แยกสำหรับ Pre-order เทียบกับออเดอร์ปกติ
- Layout หน้าชำระเงิน/หน้าจบออเดอร์ (ปุ่ม, สลิป, การตัดลิงก์ที่ไม่จำเป็น)

หมายเหตุ: เอกสารนี้จัดทำจากบันทึกการประชุมที่ให้มา เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวาด Flow/Wireframe ก่อนพัฒนาจริง แนะนำให้ทีม (ลูกแก้วและทีมงาน) ตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งต่อให้ทีมพัฒนา