LAB-02 | Evidencia de actividad

02. Cifrado de información sensible

Estudiante: Diego Villarreal Lopez | Fecha de ejecución: 17/10/2026

Preguntas y respuestas

¿Qué dato se cifró y cómo se almacenó?

Se cifró el dato ficticio **RFC-FICTICIO-001** con **pgp_sym_encrypt()** y la clave de laboratorio CLAVE-DE-PRUEBA. Se guardó como dato binario en una columna BYTEA.

¿Se pudo recuperar con la clave correcta?

Sí. **pgp_sym_decrypt()** con la misma clave devolvió RFC-FICTICIO-001.

¿Qué pasó con la clave incorrecta?


PostgreSQL devolvió **Wrong key or corrupt data** (SQLSTATE 39000); el dato no se recuperó.

¿Por qué apareció que la tabla ya existía?


La tabla clientes_protegidos ya se había creado en una ejecución anterior (SQLSTATE 42P07). No era un error de cifrado; se continuó con las consultas sobre el registro existente.

Evidencia de ejecución

Aviso de que la tabla ya existía al repetir la creación.




Dato cifrado almacenado en la columna BYTEA.



Evidencia de ejecución

Dato recuperado con la clave correcta.



Error esperado al descifrar con una clave incorrecta.

