MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

SEGURETAT / SEGURIDAD

1	a	b	c	**d**	**6**	a	**b**	c	d
2	a	b	**c**	d	**7**	a	b	**c**	d
3	**a**	b	c	d	**8**	a	b	c	**d**
4	a	**b**	c	d	**9**	a	b	**c**	d
5	a	b	**c**	d	**10**	a	**b**	c	d

METEOROLOGIA / METEOROLOGÍA

11	a	b	c	**d**	**16**	a	b	c	**d**
12	**a**	b	c	d	**17**	a	b	**c**	d
13	a	b	**c**	d	**18**	a	b	**c**	d
14	**a**	b	c	d	**19**	a	**b**	c	d
15	a	**b**	c	d	**20**	a	b	c	**d**

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

TEORIA NAVEGACIÓ / TEORÍA NAVEGACIÓN

21	a	**b**	c	d	**26**	a	**b**	c	d
22	a	**b**	c	d	**27**	a	**b**	c	d
23	a	b	**c**	d	**28**	a	**b**	c	d
24	a	b	c	**d**	**29**	**a**	b	c	d
25	a	**b**	c	d	**30**	**a**	b	c	d

NAVEGACIÓ CARTA / NAVEGACIÓN CARTA

31	**a**	b	c	d	**36**	a	**b**	c	d
32	a	b	c	**d**	**37**	a	b	c	**d**
33	a	**b**	c	d	**38**	a	**b**	c	d
34	a	**b**	c	d	**39**	a	b	**c**	d
35	**a**	b	c	d	**40**	a	**b**	c	d

Patrón de yate

Data convocatòria / Fecha convocatoria: **9 d'abril de 2022** **Lloc** / Lugar: **Barcelona**

• **UT1 Seguretat en la mar** / UT1 Seguridad en la mar

1.- Què passa quan descarreguem un pes per sobre del centre de gravetat del vaixell?
¿Qué ocurre cuando descargamos un peso por encima del centro de gravedad del buque?

a) **Augmenta l'altura metacèntrica i disminueix l'estabilitat** / Aumenta la altura metacèntrica y disminuye la estabilidad
b) **Disminueix l'altura metacèntrica i disminueix l'estabilitat** / Disminuye la altura metacèntrica y disminuye la estabilidad
c) **Disminueix l'altura metacèntrica i daugmenta l'estabilitat** / Disminuye la altura metacèntrica y aumenta la estabilidad.
d) **Augmenta l'altura metacèntrica i augmenta l'estabilitat** / Aumenta la altura metacèntrica y aumenta la estabilidad

2.- Com s'anomenen les dues forces iguals i de sentit contrari necessàries perquè un cos submergit o parcialment submergit estigui en equilibri?
¿Cómo se llaman las dos fuerzas iguales y de sentido contrario necesarias para que un cuerpo sumergido o parcialmente sumergido esté en equilibrio?

a) **Gravetat i pes.** / Gravedad y peso.
b) **Moment escorant i parell adreçant.** / Momento escorante y par adrizante.
c) **Empenyiment i desplaçament.** / Empuje y desplazamiento.
d) **Pressió hidrostàtica i força estabilitzant.** / Presión hidrostática y fuerza estabilizante.

3.- Què els ocorre al centre de gravetat (G) i al centre de carena (C) quan el vaixell es mou únicament per efecte de la mar sense que es produeixi cap trasllat de pesos?
¿Qué les ocurre al centro de gravedad (G) y al centro de carena (C) cuando el buque se mueve únicamente por efecto de la mar sin que se produzca ningún traslado de pesos?

a) **Varia la posició de C, però no la de G.** / Varía la posición de C, pero no la de G.
b) **Varien les posicions de G i C.** / Varían las posiciones de G y C.
c) **Varia la posició de G, però no la de C.** / Varía la posición de G, pero no la de C.
d) **No varien les posicions de G i C.** / No varían las posiciones de G y C.

4.- Cap a on dirigirem el raig de l'extintor?
¿Hacia dónde dirigiremos el chorro del extintor?

a) **Primer cap a les flames y després anirem descendint cap a la base.** / Primero hacia las llamas y luego iremos descendiendo hacia la base.
b) **Cap a la base de les flames amb moviments horitzontals.** / Hacia la base de las llamas con movimientos horizontales.
c) **A un metre per sobre de les flames.** / A un metro por encima de las llamas.
d) **Cap al fum.** / Hacia el humo.

5.- Quina autonomia mínima han de tenir les bateries de les radiobalises de 406 MHz quan s'activen a la mar en cas d'emergència?
¿Qué autonomía mínima deben tener las baterías de las radiobalizas de 406 MHz cuando se activan en la mar en caso de emergencia?

a) **24 hores.** / 24 horas.
b) **72 hores.** / 72 horas.
c) **48 hores.** / 48 horas.
d) **36 hores.** / 36 horas.

6.- Quin utensili que hem de tenir a bord del bot inflable de salvament serveix per reduir la deriva?
¿Qué utensilio que debemos tener a bordo de la balsa hinchable salvavidas sirve para reducir la deriva?

a) **El catavent.** / El cataviento.
b) **L'àncora flotant.** / El ancla de capa.
c) **L'heliògraf.** / El heliógrafo.
d) **La radiobalisa.** / La radiobaliza.

7.- De què disposen els bots inflables de salvament per a evitar que bolquin amb mala mar?
¿De qué disponen las balsas inflables de salvamento para evitar que vuelquen con mala mar?

a) **Doble fons amb cambra d'aire.** / Doble fondo con cámara de aire.
b) **Quilla de balanç.** / Quilla de balance.
c) **Bosses estabilitzadores.** / Bolsas estabilizadoras.
d) **Vàlvules de sobrepressió.** / Válvulas de sobrepresión.

8.- Com s'han de realitzar l'estiba i el trincatge d'un bot inflable de salvament a bord?
¿Cómo se deben realizar la estiba y trincaje de una balsa hinchable salvavidas a bordo?

a) **Als cofres de proa.** / En los cofres de proa.
b) **Amb mal temps cal reforçar el trincatge que s'indica a les instruccions.** / Con mal tiempo se debe reforzar el trincaje indicado en las instrucciones.
c) **A la popa, d'acord amb les instruccions.** / En la popa, de acuerdo con las instrucciones.
d) **De manera que no impedeixi que floti pel sistema d'alliberament automàtic.** / De manera que no impida que flote por el sistema de zafa automático.

9.- Com s'activa una radiobalisa per a la seva utilització?
¿Cómo se activa una radiobaliza para su utilización?

a) **S'ha de fer manualment mitjançant un interruptor.** / Se tiene que hacer manualmente mediante un interruptor.
b) **Només es pot activar donant-li un cop molt fort o com a conseqüència de la immersió.** / Solo se puede activar dándole un fuerte golpe o como consecuencia de la inmersión.
c) **Manualment mitjançant un interruptor o automàticament com a conseqüència de la immersió.** / Manualmente mediante un interruptor o automáticamente como consecuencia de la inmersión.
d) **Només s'activa de manera automàtica com a conseqüència de la immersió.** / Solamente se activa automáticamente como consecuencia de la inmersión.

10.- Quin canal utilitzarem per transmetre un missatge de socors pel VHF portàtil?
¿Qué canal utilizaremos para transmitir un mensaje de socorro por el VHF portátil?

a) **9**
b) **16**
c) **13**
d) **6**

• **UT2 Meteorologia** / UT2 Meteorología (21-40)

11.- Quin dels següents fenòmens meteorològics es produeix sempre quan la humitat relativa arriba al 100%?
¿Cuál de los siguientes fenómenos meteorológicos se produce siempre cuando la humedad relativa llega al 100%?

a) **Condensació.** / Condensación.
b) **Sublimació.** / Sublimación.
c) **Evaporació.** / Evaporación.
d) **Saturació.** / Saturación.

12.- Quins són els núvols característics durant el pas d'un front fred? / ¿Cuáles son las nubes características durante el paso de un frente frío?

a) **Cumulonimbus.** / Cumulonimbos.
b) **Cirrus, Cirrostratus i Cumulonimbus.** / Cirros, cirrostratos y cumulonimbos.
c) **Cúmulus.** /Cumulos.
d) **Cirrostratus. /**Cirrostratos.

13.- Com es denomina el vent teòric resultant de l'equilibri entre el gradient de pressió i la força centrífuga en el moviment circular de l'aire?
¿Cómo se denomina el viento teórico resultante del equilibrio entre el gradiente de presión y la fuerza centrífuga en el movimiento circular del aire?

a) **Vent antitríptic.** / Viento antitríptico.
b) **Vent d'Euler.** / Viento de Euler.
c) **Vent ciclostròfic.** / Viento ciclostrófico.
d) **Vent geostròfic**. / Viento geostrófico.

14.- Quina classe de núvol és un cirrocúmulus (Cc)?
¿Qué clase de nube es un cirrocúmulo (Cc)?

a) **Alt.** / Alta.
b) **Baix.** / Baja.
c) **Mig.** / Media.
d) **De desenvolupament vertical.** / De desarrollo vertical.

15.- Quin és el sentit més habitual dels corrents a les illes Canàries?
¿Cuál es el sentido más habitual de las corrientes en las islas Canarias?

a) **Sentit sud-est.** / Sentido sureste.
b) **Sentit sud-oest.** / Sentido suroeste.
c) **Sentit sud.** / Sentido sur.
d) **Sentit nord.** / Sentido norte.

16.- Com es denomina la boira produïda per un refredament de la superfície de la terra o el mar on descansa la massa d'aire afectada?
¿Cómo se denomina la niebla producida por un enfriamiento de la superficie de la tierra o mar donde descansa la masa de aire afectada?

a) **Boira d'advecció.** / Niebla de advección.
b) **Boira fumant.** / Niebla fumante.
c) **Boira de mescla.** / Niebla de mezcla.
d) **Boira de radiació.** / Niebla de radiación.

17.- Què és el període d'una ona?
¿Qué es el período de una ola?

a) **La distància longitudinal entre una cresta i una vall.** / La distancia longitudinal entre una cresta y un valle.
b) **La longitud entre dues valls o entre dues crestes.** / La longitud entre dos valles o entre dos crestas.
c) **El temps que transcorre entre el pas de dues crestes consecutives pel mateix punt.** / El tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas consecutivas por el mismo punto.
d) **La distància vertical entre una cresta i una vall.** / La distancia vertical entre una cresta y un valle.

18.- Quina és la causa principal dels corrents marins d'arrossegament?
¿Cuál es la causa principal de las corrientes marinas de arrastre?

a) **Les marees.** / Las mareas.
b) **La variació de la densitat de l'aigua.** / La variación de la densidad del agua.
c) **El vent.** / El viento.
d) **Els pendents dels fons marins.** / Las pendientes de los fondos marinos.

19.- Com es defineix al vent antitríptic?
¿Cómo se define al viento antitríptico?

a) **Com el vent sobre el qual l'única força que actua és la força centrífuga que experimenta l'aire en la seva trajectòria corba, al continuar paral·lel a les isòbares.** / Como el viento en el que la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza centrífuga que experimenta el aire en su trayectoria curva, al seguir paralelo a las isobaras.
b) **Com el vent en el qual el fregament predomina sobre la resta d'efectes.** / Como el viento en el que el rozamiento predomina sobre los demás efectos.
c) **Com el vent ideal, en el qual l'única força que actua sobre ell és el gradient horitzontal de pressió.** / Como el viento ideal, en el que la única fuerza que actúa sobre él es el gradiente horizontal de presión.
d) **Com el vent en el qual l'única força que actua sobre ell és la força de Coriolis.** / Como el viento en el que la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de Coriolis.

20.- En quina zona d'un centre de pressió serà més gran la intensitat del vent si, entre les mateixes dues línies isobàriques consecutives, en una zona estan separades 60 milles i en l'altra zona 120 milles?
¿En qué zona de un centro de presión será mayor la intensidad del viento si, entre las mismas dos líneas isobáricas consecutivas, en una zona están separadas 60 millas y en la otra zona 120 millas?

a) **Igual intensitat per ser les mateixes isòbares.** / Igual intensidad por ser las mismas isóbaras.
b) **No es pot saber, ja què només sabem la pressió.** / No se puede saber, ya que solo conocemos la presión.
c) **Major intensitat en la zona de 120 milles de separació entre isòbares.** / Mayor intensidad en la zona de 120 millas de separación entre isóbaras.
d) **Major intensitat en la zona de 60 milles de separació entre isòbares.** / Mayor intensidad en la zona de 60 millas de separación entre isóbaras.

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

• **UT3 Teoria de navegació** / UT3 Teoría de navegación (1-10)

21.- Quina d'aquestes fórmules és la correcta?
¿Cuál de estas fórmulas es la correcta?

a) **HcG=HcL - L (L:E - ; L:W +)**
b) **HcG=HcL + L (L:E - ; L:W +)**
c) **HcG=HcL - Z (L:E - ; L:W +)**
d) **HcG=HcL + Z (L:E - ; L:W +)**

22.- Quin serà el valor de la correcció total (Ct) si navegant al rumb d'agulla (Ra) = 072º observem l'estel polar amb marcació 75º a babord? Considerem un valor d'azimut vertader (Zv) = 000º.
¿Cuál será el valor de la corrección total (Ct) si navegando al rumbo de aguja (Ra) = 072º observamos la estrella polar con marcación 75º a babor? Consideramos un valor de acimut verdadero (Zv) = 000º.

a) **Ct = –3º**
b) **Ct = +3º**
c) **Ct = +8º**
d) **Ct = –8º**

23.- Quin serà el valor de la declinació magnètica corresponent a l'any 2024 d'una carta nàutica de la que obtenim de la rosa magnètica els següents valors: δm= 6º 34´NW 2010 (8´E).
¿Cuál será el valor de la declinación magnètica correspondiente al año 2024 de una carta nàutica en la que obtenemos de la rosa magnètica los siguientes datos: δm= 6º 34´NW 2010 (8´E).

a) **5º 23' NW**
b) **6º 40' NW**
c) **4º 42' NW**
d) **4º 46' NW**

24.- Com es defineix l'hora legal (Hz)?

¿Cómo se define la hora legal (Hz)?

a) **L'hora civil del lloc entre dos passos del Sol pel meridià superior de Greenwich.** / La hora civil del lugar entre dos pasos del Sol por el meridiano superior de Greenwich.
b) **L'hora civil de Greenwich entre dos passos del Sol pel meridià inferior del lloc.** / La hora civil de Greenwich entre dos pasos del Sol por el meridiano inferior del lugar.
c) **El temps civil que fa que va passar el sol mitjà pel meridià superior de Greenwich.** / El tiempo civil que hace que pasó el sol medio por el meridiano superior de Greenwich.
d) **L'hora civil del lloc del meridià central del fus horari corresponent.** / La hora civil del lugar del meridiano central del huso horario correspondiente.

25.- Amb quines sigles veurem al GPS l'error entre la ruta i el rumb efectiu? ¿Con qué siglas veremos en el GPS el error entre la ruta y el rumbo efectivo?

a) **ETA**
b) **XTE**
c) **SST**
d) **TTG**

26.- És suficient l'ús de les cartes electròniques per a la navegació d'esbarjo? ¿Es suficiente el uso de las cartas electrónicas para la navegación de recreo?

a) **Sí. No és necessari portar les cartes de paper.** / Sí. No es necesario llevar las cartas de papel.
b) **No. És obligat l'ús de les cartes de paper.** / No. Es obligado el uso de las cartas de papel.
c) **Sí. És suficient si es navega a menys de 60 milles de la costa.** / Sí. Es suficiente si se navega a menos de 60 millas de la costa.
d) **Les cartes electròniques són obligatòries a partir de les 60 milles de la costa.** / Las cartas electrónicas son obligatorias a partir de las 60 millas de la costa.


27.- Quina és la banda de sintonització que utilitza el sistema AIS per la transmissió de dades? ¿Cuál es la banda de sintonización que utiliza el sistema AIS para la transmisión de datos?

a) **UHF**
b) **VHF**
c) **MF**
d) **LF**

28.- Què és un meridià? ¿Qué es un meridiano?

a) **És un cercle format per la intersecció de l'esfera terrestre amb un pla imaginari perpendicular a l'eix de rotació de la Terra.** / Es un círculo formado por la intersección de la esfera terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra.
b) **És un semicercle màxim del globus terrestre que passa pels dos pols, Nord i Sud.** / Es un semicírculo máximo del globo terrestre que pasa por los dos polos, norte y sur.
c) **És el pla perpendicular a l'eix de rotació de la Terra i que passa pel seu centre.** / Es el plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra y que pasa por su centro.
d) **És un cercle menor mesurat des del pol Nord fins la nostra posició.** / Es un círculo menor medido desde el polo norte a nuestra posición.

29.- Navegant al rumb 180º, amb la configuració del radar "proa a dalt", observem a la pantalla la imatge que es mostra en el dibuix. En quina marcació aproximada es troba el SART?
Navegando al rumbo 180º, con la configuración del radar "proa arriba", observamos en la pantalla la imagen que se muestra en el dibujo. ¿En qué marcación aproximada se encuentra el SART?



a) **045º Br**
b) **135º Er**
c) **135º Br**
d) **045º Er**

30.- A quina latitud es situa el cercle polar àrtic?
¿En qué latitud se sitúa el círculo polar ártico?

a) **66º 33'N**
b) **62º 37'N**
c) **23º 27'S**
d) **66º 33'S**

• **UT4 Navegació: carta** / UT4 Navegación: carta (11-20)

31.- A l'hora (UTC) = 10:00, navegant al rumb vertader (Rv) = 225º a una velocitat del vaixell de 12 nusos, prenem demora vertadera al far de PUNTA CARNERO (Dv) = 315º i es tanca en boira. A l'hora (UTC) = 10:15 canviem de rumb al Rv = 260º i a velocitat del vaixell de 10 nusos. A l'hora (UTC) = 10:30 tornem a veure el far de PUNTA CARNERO en demora vertadera (Dv) = 355º. Quina serà la situació a l'hora (UTC) = 10:30?
A la hora (UTC) = 10:00, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 225º a una velocidad del buque de 12 nudos, tomamos demora verdadera al faro de PUNTA CARNERO (Dv) = 315º y se cierra en niebla. A la hora (UTC) = 10:15 cambiamos de rumbo al Rv = 260º y a una velocidad del buque de 10 nudos. A la hora (UTC) = 10:30 volvemos a ver el faro de PUNTA CARNERO en demora verdadera (Dv) = 355º. ¿Cuál será la situación a la hora (UTC) = 10:30?

a) **l = 35º 56,8' N L = 005º 24,6' W**
b) **l = 35º 56,0' N L = 005º 23,8' W**
c) **l = 35º 50,4' N L = 005º 54,6' W**
d) **l = 36º 00,0' N L = 005º 25,0' W**

32.- Quin rumb d'agulla (Ra) haurem de fer si, trobant-nos al nord-est vertader (NE/v) del far de PUNTA CIRES —distància (d) = 2,5 milles—, donem rumb per passar a 4,3 milles del far de PUNTA ALMINA en el moment que s'aixeca un vent del nord que ens produeix un abatiment de 5º? Desviació per aquest rumb (∆) = +4,5º.

¿Qué rumbo de aguja (Ra) deberemos hacer si, encontrándonos al nordeste verdadero (NE/v) del faro de PUNTA CIRES —distancia (d) = 2,5 millas—, damos rumbo a pasar a 4,3 millas del faro de PUNTA ALMINA en el momento que se levanta un viento del norte que nos produce un abatimiento de 5º? Desvío para este rumbo (∆) = +4,5º.

a) **Ra = 075º**
b) **Ra = 078º**
c) **Ra = 072,5º**
d) **Ra = 068º**

33.- A HRB = 09:30, en situació l = 35º 50,0' N i L = 006º 10,0' W, ens trobem en zona de corrent de rumb 110º i intensitat horària de 3 nusos, navegant al rumb d'agulla 052º, amb una desviació per aquest rumb d'1º(+) i una velocitat del vaixell de 8 nusos. Quins seran el rumb efectiu (Ref) i la velocitat efectiva (Vef) a HRB = 09:30?

A HRB = 09:30, en situación l = 35º 50,0' N y L = 006º 10,0' W, nos encontramos en zona de corriente de rumbo 110º e intensidad horaria de 3 nudos, navegando al rumbo de aguja 052º, con desvío para este rumbo de 1º(+) y una velocidad del buque de 8 nudos. ¿Cuáles serán el rumbo efectivo (Ref) y la velocidad efectiva (Vef) a HRB = 09:30?

a) **Ref = 247º Vef = 10,0'**
b) **Ref = 067º Vef = 9,9'**
c) **Ref = 067º Vef = 12,2'**
d) **Ref = 213º Vef = 8,5'**

34.- Un vaixell es situa prenent una demora vertadera 123º i distància de 4,0 milles del far de CAP ESPARTEL. A la mateixa hora hauria d'estar en situació d'estima le = 35º 52,3' N i Le = 006º 00,0' W. Quin rumb de corrent (Rc) afecta el vaixell?

Un barco se sitúa tomando una demora verdadera 123º y distancia de 4,0 millas del faro de CABO ESPARTEL. A la misma hora debería estar en situación estimada le = 35º 52,3' N y Le = 006º 00,0' W. ¿Qué rumbo de corriente (Rc) afecta al barco?

a) **Rc = 177º**
b) **Rc = 172º**
c) **Rc = 168º**
d) **Rc = 176º**

35.- Des d'un lloc de l = 36º 02,5' N i L = 006º 07,6' W naveguem al rumb vertader (Rv) = 105º, amb un corrent de rumb (Rc) = 170º i intensitat horària de 3 nusos, durant un interval d'1 h 30 min i amb una velocitat de l'embarcació de 9 nusos. Quina situació final tindrem?

Desde un lugar de l = 36º 02,5' N y L = 006º 07,6' W navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 105º, con una corriente de rumbo (Rc) = 170º e intensidad horaria de 3 nudos, durante un intervalo de 1 h 30 min y con una velocidad de la embarcación de 9 nudos. ¿Qué situación final tendremos?

a) **l = 35º 54,6' N L = 005º 50,7' W**
b) **l = 35º 55,1' N L = 005º 48,9' W**
c) **l = 35º 54,8' N L = 005º 46,4' W**
d) **l = 35º 59,3' N L = 005º 44,3' W**

36.- Quina serà la nostra situació si estant sobre l'enfilació dels fars de CAP ROCHE i CAP TRAFALGAR prenem simultàniament demora d'agulla d'aquest últim far (Da) = 328º i demora d'agulla del far de PUNTA DE GRACIA (Da) = 070º?

¿Cuál será nuestra situación si estando sobre la enfilación de los faros de CABO ROCHE y CABO TRAFALGAR tomamos simultáneamente demora de aguja de este último faro (Da) = 328º y demora de aguja del faro de PUNTA DE GRACIA (Da) = 070º?

a) **l = 35º 03,3' N L = 005º 55,0' W**
b) **l = 36º 03,2' N L = 005º 54,7' W**
c) **l = 36º 04,8' N L = 005º 56,4' W**
d) **l = 35º 59,3' N L = 005º 44,3' W**

37.- Des del vaixell prenem un valor d'azimut d'agulla N3,5ºW de l'estel polar. Considerem un valor d'azimut vertader (Zv) = 000º. Quina serà la correcció total (Ct)?
Desde el barco tomamos un valor de acimut de aguja N3,5ºW de la estrella polar. Consideramos un valor de acimut verdadero (Zv) = 000º. ¿Cuál será la corrección total (Ct)?

a) **Ct = 0º**
b) **Ct = –3,5º**
c) **Ct = +7º**
d) **Ct = +3,5º**

38.- Situat en un punt de coordenades 40º 20,5' N i 000º 48,5' E, el patró del iot decideix navegar al rumb vertader (Rv) = 124º durant 80,5 milles. Quina serà la situació d'estima final?
Situado en un punto de coordenadas 40º 20,5' N y 000º 48,5' E, el patrón del yate decide navegar al rumbo verdadero (Rv) = 124º durante 80,5 millas. ¿Cuál será la situación de estima final?

a) **le = 40º 02,7' N Le = 001º 46,6' W**
b) **le = 39º 35,5' N Le = 002º 15,6' E**
c) **le = 39º 34,1' N Le = 002º 14,7' W**
d) **le = 39º 35,2' N Le = 001º 46,3' E**

39.- El dia 20 d'abril ens trobem al port de Tarifa amb un sondatge segons la carta de 2,5 m i una pressió atmosfèrica de 1000 mbar. Quin sondatge del moment (Sm) tindrem a l'hora TU = 12:00?
El día 20 de abril nos encontramos en el puerto de Tarifa con una sonda en carta de 2,5 m y una presión atmosférica de 1000 mbar. ¿Qué sonda del momento (Sm) tendremos a la hora TU = 12:00?

a) **Sm = 3,78 m**
b) **Sm = 2,95 m**
c) **Sm = 3,03 m**
d) **Sm = 2,90 m**

40.- A quin rumb directe (Rd) haurem de navegar si volem anar des d'un punt A de l = 41º 22,5' S i L = 174º 49,6' E fins arribar a un altre punt B de l = 41º 43,9' S i L = 174º 18,2' E?
¿A qué rumbo directo (Rd) deberemos navegar si queremos ir desde un punto A de l = 41º 22,5' S y L = 174º 49,6' E hasta llegar a otro punto B de l = 41º 43,9' S y L = 174º 18,2' E?

a) **Rd = 312,5º**
b) **Rd = 227,7º**
c) **Rd = 359,5º**
d) **Rd = 092,5º**