MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

SEGURETAT / SEGURIDAD

1	a	b	c	**d**	**6**	a	**b**	c	d
2	**a**	b	c	d	**7**	a	b	c	**d**
3	**a**	b	c	d	**8**	a	b	c	**d**
4	**a**	b	c	d	**9**	a	**b**	c	d
5	**a**	b	c	d	**10**	a	b	**c**	d

METEOROLOGIA / METEOROLOGÍA

11	a	b	c	**d**	**16**	a	b	c	**d**
12	a	**b**	c	d	**17**	a	**b**	c	d
13	a	b	c	**d**	**18**	a	b	c	**d**
14	**a**	b	c	d	**19**	**a**	b	c	d
15	a	**b**	c	d	**20**	a	**b**	c	d

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

TEORIA NAVEGACIÓ / TEORÍA NAVEGACIÓN

21	a	**b**	c	d	**26**	a	b	**c**	d
22	a	b	c	**d**	**27**	a	b	c	**d**
23	a	b	c	**d**	**28**	a	b	c	**d**
24	a	b	**c**	d	**29**	a	b	c	**d**
25	a	**b**	c	d	**30**	a	b	c	**d**

NAVEGACIÓ CARTA / NAVEGACIÓN CARTA

31	a	b	c	**d**	**36**	**a**	b	c	d
32	a	b	c	**d**	**37**	a	b	**c**	d
33	a	b	c	**d**	**38**	a	**b**	c	d
34	a	**b**	c	d	**39**	a	b	**c**	d
35	a	b	**c**	d	**40**	**a**	b	c	d

EXAMEN TEÒRIC DE PATRÓ/ONA DE IOT REALITZAT EL DIA 26 D'ABRIL DE 2019

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

• **UT1 Seguretat en la mar** / UT1 Seguridad en la mar (1-10)

1.- Com s'anomena la propietat que té un vaixell per recuperar la seva posició d'equilibri quan la perd per causes externes?
¿Cómo se llama la propiedad que tiene una embarcación de recuperar su posición de equilibrio cuando la pierde por causas externas?

a) **Flotabilitat.** / Flotabilidad.
b) **Navegabilitat.** / Navegabilidad.
c) **Escora.** / Escora.
d) **Estabilitat.** / Estabilidad.

2.- Com s'anomena el punt en el qual s'aplica la resultant del pes total del vaixell?
¿Cómo se denomina el punto en el que se aplica la resultante del peso total del buque?

a) **Centre de gravetat.** / Centro de gravedad.
b) **Metacentre.** / Metacentro.
c) **Centre de carena.** / Centro de carena.
d) **Centre de flotació.** / Centro de flotación.

3.- A què és igual el desplaçament?
¿A qué es igual el desplazamiento?

a) **Al volum de la carena multiplicat per la densitat de l'aigua on sura l'embarcació.** / Al volumen de la carena multiplicado por la densidad del agua donde flota la embarcación.
b) **A la densitat de l'aigua on sura l'embarcació dividida pel volum de la carena.** / A la densidad del agua donde flota la embarcación dividida por el volumen de la carena.
c) **Al volum de la carena dividit per la densitat de l'aigua on sura l'embarcació.** / Al volumen de carena dividido por la densidad del agua donde flota la embarcación.
d) **Al volum de la carena més la densitat de l'aigua on sura l'embarcació.** / Al volumen de la carena más la densidad del agua donde flota la embarcación.

4.- Quina condició han de complir el centre de gravetat (G) i el centre de carena (C) perquè un vaixell estigui en equilibri?
¿Qué condición deben cumplir el centro de gravedad (G) y el centro de carena (C) para que un buque esté en equilibrio?

a) **Han d'estar en la mateixa vertical.** / Han de estar en la misma vertical.
b) **G ha d'estar per sobre de C.** / G ha de estar por encima de C.
c) **No han d'estar en la mateixa vertical.** / No han de estar en la misma vertical.
d) **G ha d'estar per sota de C.** / G ha de estar por debajo de C.

5.- Com serà l'equilibri de la nostra embarcació si està escorada a causa d'una força exterior i el metacentre es troba per sota del centre de gravetat?
¿Cómo será el equilibrio de nuestra embarcación si está escorada a causa de una fuerza exterior y el metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad?

a) **Inestable.** / Inestable.
b) **Estable.** / Estable.
c) **Indiferent.** / Indiferente.
d) **Mai es produeix aquesta situació.** / Nunca se produce esta situación.

6.- De quin color és la llum que emeten els llums d'encesa automàtica dels cèrcols salvavides?
¿De qué color es la luz que emiten las luces de encendido automático de los aros salvavidas?

a) **Vermella.** / Roja.
b) **Blanca.** / Blanca.
c) **Taronja.** / Naranja.
d) **Verda.** / Verde.

7.- Per a què serveix l'alliberador hidrostàtic del bot inflable de salvament?
¿Para qué sirve la zafa hidrostática de la balsa hinchable salvavidas?

a) **Per a reparar automàticament les punxades.** / Para reparar automáticamente los pinchazos.
b) **Per a mantenir l'estabilitat i que no es maregi la tripulació.** / Para mantener la estabilidad y que no se mareen los tripulantes.
c) **Per a mantenir la pressió d'inflament per sobre d'uns mínims establerts**. / Para mantener la presión de inflado por encima de unos mínimos establecidos.
d) **Per alliberar el bot inflable de salvament quan s'enfonsa l'embarcació.** / Para liberar la balsa hinchable salvavidas cuando se hunde la embarcación.

8.- Quan tallarem la drissa del bot inflable de salvament que ens subjecta al vaixell?
¿Cuándo cortaremos la driza de la balsa hinchable salvavidas que nos sujeta al barco?

a) **Quan el vaixell l'estiri.** / Cuando el barco tire de ella.
b) **Quan hagi embarcat un tripulant i s'allunyi del vaixell.** / Cuando haya embarcado un tripulante y se aleje del barco.
c) **Després d'amollar l'àncora flotant.** / Después de largar el ancla flotante.
d) **A l'últim moment i després de passar llista a tota la tripulació.** / En el último momento y después de pasar lista a toda la tripulación.

9.- Per quins mitjans han de poder activar-se les radiobalises?
¿Por qué medios han de poder activarse las radiobalizas?

a) **Automàticament en submergir-se a l'aigua.** / Automáticamente al sumergirse en el agua.
b) **En submergir-se a l'aigua o bé manualment.** / Al sumergirse en el agua o bien manualmente.
c) **Manualment.** / Manualmente.
d) **Sempre que s'obri el bot inflable de salvament.** / Siempre que se abra la balsa hinchable salvavidas.

10.- Si ens trobem navegant amb una embarcació de vela i ens ha de venir a rescatar un helicòpter, quina o quines precaucions haurem de prendre?
Si nos encontramos navegando con una embarcación a vela y nos tiene que venir a rescatar un helicóptero, ¿qué precaución o precauciones tendremos que tomar?

a) **Arriar les veles i parar el motor.** / Arriar las velas y parar el motor.
b) **Hissar les veles i parar el motor.** / Izar las velas y parar el motor.
c) **Arriar les veles i arrancar el motor.** / Arriar las velas y arrancar el motor.
d) **Hissar les veles i arrancar el motor.** / Izar las velas y arrancar el motor.

• **UT2 Meteorologia** / UT2 Meteorología (11-20)

11.- Com s'anomena el front en el qual l'aire calent va desplaçant en el seu avanç l'aire fred?
¿Cómo se llama el frente en el que el aire caliente va desplazando en su avance al aire frío?

a) **Front fred.** / Frente frío.
b) **Front estacionari.** / Frente estacionario.
c) **Front oclús.** / Frente ocluido.
d) **Front càlid.** / Frente cálido.

12.- Com es denomina el vent teòric que respon només a les diferències de pressió?
¿Cómo se denomina el viento teórico que responde solo a las diferencias de presión?

a) **Vent antitríptic.** / Viento antitríptico.
b) **Vent d'Euler.** / Viento de Euler.
c) **Vent simètric.** / Viento simétrico.
d) **Vent geostròfic.** / Viento geostrófico.

13.- Com serà la temperatura indicada pels termòmetres humit i sec d'un psicròmetre en una massa d'aire saturada d'humitat?
¿Cómo será la temperatura indicada por los termómetros húmedo y seco de un psicrómetro en una masa de aire saturada de humedad?

a) **Més alta en el termòmetre humit.** / Más alta en el termómetro húmedo.
b) **Més alta en el termòmetre sec.** / Más alta en el termómetro seco.
c) **Una, el doble de la de l'altre.** / Una, el doble de la del otro.
d) **Iguals.** / Iguales.

14.- Quina dada obtenim de les taules psicromètriques?
¿Qué dato obtenemos de las tablas psicrométricas?

a) **La humitat relativa.** / La humedad relativa.
b) **La temperatura mitjana.** / La temperatura media.
c) **El pes del vapor de l'aigua.** / El peso del vapor del agua.
d) **El tipus de núvol.** / El tipo de nube.

15.- Què és la longitud d'una onada?
¿Qué es la longitud de una ola?

a) **És la distància vertical mesurada entre la cresta d'una onada i el fons marí.** / Es la distancia vertical medida entre la cresta de una ola y el fondo marino.
b) **És la distància horitzontal mesurada entre dues crestes o valls successives.** / Es la distancia horizontal medida entre dos crestas o senos sucesivos.
c) **És la distància vertical mesurada entre la cresta i la vall.** / Es la distancia vertical medida entre la cresta de la ola y el seno.
d) **És la distància horitzontal mesurada entre la cresta i la vall d'una onada.** / Es la distancia horizontal medida entre la cresta y el seno de una ola.

16.- Quin tipus de corrent origina, normalment, la força d'arrossegament del vent?
¿Qué tipo de corriente origina, normalmente, la fuerza de arrastre del viento?

a) **Corrent submarí.** / Corriente submarina.
b) **Corrent de pressió.** / Corriente de presión.
c) **Corrent de marea.** / Corriente de marea.
d) **Corrent de superfície.** / Corriente de superficie.

17- Quin és el sentit més habitual dels corrents en superfície a la costa cantàbrica?
¿Cuál es el sentido más habitual de las corrientes en superficie en la costa cantábrica?

a) **Sentit est.** / Sentido este.
b) **Sentit oest.** / Sentido oeste.
c) **No hi ha corrents.** / No hay corrientes.
d) **En el sentit del meridià.** / En sentido del meridiano.

18.- On es localitza el vent anomenat tramuntana?
¿Dónde se localiza el viento denominado tramontana?

a) **Mar d'Alboran.** / Mar de Alborán.
b) **Golf de Gènova.** / Golfo de Génova.
c) **Costa nord d'Àfrica i Sicília.** / Costa norte de África y Sicilia.
d) **Golf de Lleó.** / Golfo de León.

19.- Com es defineix al gradient horitzontal de pressió?
¿Cómo se define al gradiente horizontal de presión?

a) **Com la diferència de pressió existent entre dues isòbares contigües, per unitat de distància en graus o milles.** / Como la diferencia de presión existente entre dos isobaras contiguas, por unidad de distancia en grados o millas.
b) **Com la diferència de pressió existent entre dues isòbares contigües, per unitat de distància en alçada.** / Como la diferencia de presión existente entre dos isobaras contiguas, por unidad de distancia en altura.
c) **Com la diferència de pressió en el curs d'un dia.** / Como la diferencia de presión en el curso de un día.
d) **Com la diferència de distància horitzontal existent entre dues isòbares contigües.** / Como la diferencia de distancia horizontal existente entre dos isobaras contiguas.

20.- Quin tipus de fenòmens meteorològics poden acompanyar el pas d'un front càlid?
¿Qué tipo de fenómenos meteorológicos puede acompañar el paso de un frente cálido?

a) **Vent a ràfegues i núvols de tipus cúmulus.** / Viento a ráfagas y nubes de tipo cúmulos.
b) **Precipitacions regulars i possible boira.** / Precipitaciones regulares y posible niebla.
c) **Núvols de tipus estratiforme que originen xàfecs (grops).** / Nubes de tipo estratiforme que originan chubascos.
d) **Vents forts, núvols de tipus cumulonimbus i xàfecs (grops).** / Vientos fuertes, nubes de tipo cumulonimbos y chubascos.

• **UT3 Teoria de navegació** / UT3 Teoría de navegación (21-30)

21.- Com s'anomena el cercle màxim que passa pels pols i per la latitud i longitud d'on ens trobem?
¿Cómo se denomina el círculo máximo que pasa por los polos y por la latitud y longitud de donde nos encontramos?

- **a) Paral·lel de la situació.** / Paralelo de la situación.
- **b) Meridià del lloc.** / Meridiano del lugar.
- **c) Paral·lel del lloc.** / Paralelo del lugar.
- **d) Meridià equatorial.** / Meridiano ecuatorial.

22.- De què depenen la declinació magnètica i la desviació en una agulla magnètica?
¿De qué dependen la declinación magnética y el desvío en una aguja magnética?

- **a) La desviació depèn de les fibres de bord i la declinació magnètica de la posició del pol d'agulla respecte del pol magnètic.** / El desvío depende de las fibras de a bordo y la declinación magnética de la posición del polo de aguja respecto al polo magnético.
- **b) La declinació magnètica depèn del corrent galvànic de bord i la desviació de la posició del pol d'agulla respecte al pol geogràfic.** / La declinación magnética depende de la corriente galvánica a bordo y el desvío de la posición del polo de aguja respecto al polo geográfico.
- **c) La desviació depèn de la posició del nord magnètic respecte del pol geogràfic i la declinació magnètica dels ferros de bord.** / El desvío depende de la posición del norte magnético respecto al polo geográfico y la declinación magnética de los hierros de a bordo.
- **d) La desviació depèn dels ferros de bord i la declinació magnètica de la posició del pol magnètic respecte del pol geogràfic.** / El desvío depende de los hierros de a bordo y la declinación magnética de la posición del polo magnético respecto al polo geográfico.

23.- ¿Cómo se denomina el rumbo que sigue el buque sobre la superficie terrestre cuando se ve afectado por el viento y la corriente?

- **a) Vertader.** / Verdadero.
- **b) Superfície.** / Superficie.
- **c) Terrestre.** / Terrestre.
- **d) Efectiu.** / Efectivo.

24.- ¿Cómo se anula un aviso preliminar de los que podemos encontrar en los "*Avisos a Los Navegantes*", cuando este no lleva implícita una fecha de cancelación?

- **a) S'anul·la per un altre avís preliminar.** / Se anula por otro aviso preliminar.
- **b) S'anul·la per un radioavís NAVAREA 2.** / Se anula por un radioaviso NAVAREA 2.
- **c)** Se anula por un aviso permanente o temporal.
- **d) No s'anul·len.** / No se anulan.

25.- ¿Cómo definimos la hora civil del lugar?

- **a)** El tiempo transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano del lugar.
- **b)** El tiempo transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano inferior del lugar.
- **c)** El tiempo transcurrido desde que el sol medio pasó por el antimeridiano de Greenwich.
- **d)** El tiempo transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano de Greenwich.

26.- ¿Qué tipo de ondas utiliza un radar?

a) **Ones electrostàtiques.** / Ondas electroestáticas.
b) **Ones iòniques.** / Ondas iónicas.
c) **Ones electromagnètiques.** / Ondas electromagnéticas.
d) **Ones atòmiques.** / Ondas atómicas.

27.- ¿A qué se refieren las siglas WPT?

a) A la separación entre el rumbo de fondo y el rumbo verdadero.

b) **Al rumb de fons.** / Al rumbo de fondo.
c) **A la deriva.** / A la deriva.
d) **Al punt de recalada.** / Al punto de recalada.

28.- ¿Qué podemos obtener cuando tenemos en el radar la proa estabilizada arriba?

a) Demoras y distancias a los blancos en pantalla.

b) **Solament demores.** / Solo demoras.
c) **Solament distàncies.** / Solo distancias.
d) **Marcacions i distàncies.** / Marcaciones y distancias.

29.- Sego a bord? Según el capítulo V del convenio internacional OMI-SOLAS, ¿cuándo se cumple con la obligación de llevar cartas náuticas a bordo?

a) Cuando se dispone de un sistema ENC (*Electronic Nautical Chart*).

b) Cuando se dispone de un sistema ECS (*Electronic Chart System*) con cartas actualizadas.

c) Cuando se dispone de cartas de papel, sin necesidad de que estén actualizadas.

d) Cuando se dispone de un sistema ECDIS (*Electronic Chart Display and Information System*) o de cartas de papel apropiadas y actualizadas.

30.- Per a què serveix l'AIS?
¿Para qué sirve el A.I.S.?

a) **Per a rebre pronòstics meteorològics.** / Para recibir pronósticos meteorológicos.
b) **Per a emetre un senyal de socors via satèl·lit.** / Para emitir una señal de socorro vía satélite.
c) **Per a emetre avisos, alertes i auxilis.** / Para emitir avisos, alertas y auxilios.
d) **Per a identificar automàticament els vaixells.** / Para identificar automáticamente los buques.

31.- Des del vaixell prenem un valor d'azimut d'agulla N3,5ºE de l'estel polar. Considerem un valor d'azimut vertader 000º. Quina serà la correcció total (Ct)?
Desde el barco tomamos un valor de acimut de aguja N3,5ºE de la estrella polar. Consideramos un valor de acimut verdadero 000º. ¿Cuál será la corrección total (Ct)?

a) Ct = 0º
b) Ct = +7º
c) Ct = +3,5º
d) Ct = –3,5º

32.- Quin rumb d'agulla (Ra) hem de portar si, sortint de la situació l = 36º 00,0' N – L = 005º 59,2' W, volem arribar a un punt situat a nord vertader (N/v) del far del CAP ESPARTEL —distància (d) = 3 milles—, tenint en compte la influència d'un vent de l'oest (W) que ens produeix un abatiment de 10º? Desviació (∆) = –7,0º.
¿Qué rumbo de aguja (Ra) debemos llevar si, saliendo de la situación l = 36º 00,0' N – L = 005º 59,2' W, queremos llegar a un punto situado al norte verdadero (N/v) del faro de CABO ESPARTEL —distancia (d) = 3 millas—, teniendo en cuenta la influencia de un viento del oeste (W) que nos produce un abatimiento de 10º? Desvío (∆) = –7,0º.

a) Ra = 170º
b) Ra = 144º
c) Ra = 360º
d) Ra = 180º

33.- Quina serà la nostra situació si navegant al rumb vertader (Rv) = 250º i trobant-se el far de PUNTA CARNERO a popa del nostre través, prenem simultàniament distància a aquest far (d) = 3,2 milles i distància a PUNTA LEONA (d) = 6,8 milles?
¿Cuál será nuestra situación si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 250º y encontrándose el faro de PUNTA CARNERO a popa del nuestro través, tomamos simultáneamente distancia a este faro (d) = 3,2 millas y distancia a PUNTA LEONA (d) = 6,8 millas?

a) l = 36º 15,3' N L = 005º 14,2' W
b) l = 36º 01,8' N L = 006º 27,0' W
c) l = 36º 01,8' N L = 005º 33,0' W
d) l = 36º 01,8' N L = 005º 27,0' W

34.- A HRB = 04:00 prenem demora vertadera al far de PUNTA DE GRACIA de 348º, amb un rumb vertader de 090º i velocitat de 5,6 nusos. A HRB = 04:30 prenem demora vertadera al far de PUNTA PALOMA de 006º. Quina serà la situació a HRB = 04:30?
A HRB = 04:00 tomamos demora verdadera al faro de PUNTA DE GRACIA de 348º, con un rumbo verdadero de 090º y velocidad de 5,6 nudos. A HRB = 04:30 tomamos demora verdadera al faro de PUNTA PALOMA de 006º. ¿Cuál será la situación a HRB = 04:30?

a) l = 36º 00,2' N L = 005º 03,6' W
b) l = 36º 00,0' N L = 005º 43,6' W
c) l = 35º 00,2' N L = 005º 46,4' W
d) l = 35º 00,0' N L = 005º 43,7' W

35.- A l'hora UTC = 10:00, situats en un punt de latitud = 35º 59,6' N i Longitud = 006º 07,4' W, naveguem al rumb d'agulla 047º, amb un desviació per aquest rumb (∆) = –1,0º i una velocitat del vaixell de 10 nusos, en una zona de corrent de direcció est (E) i intensitat horària de 3 nusos. Quins seran el rumb efectiu (Ref) i la velocitat efectiva (Vef) a UTC = 10:00?
A la hora UTC = 10:00, situados en un punto de latitud = 35º 59,6' N y Longitud = 006º 07,4' W, navegamos al rumbo de aguja 047º, con un desvío para este rumbo (∆) = –1,0º y una velocidad del buque de 10 nudos, en zona de corriente de dirección este (E) e intensidad horaria de 3 nudos. ¿Cuáles serán el rumbo efectivo (Ref) y la velocidad efectiva (Vef) a UTC = 10:00?

a) Ref = 160º Vef = 10,0'
b) Ref = 235º Vef = 12,3'
c) Ref = 055º Vef = 12,3'
d) Ref = 213º Vef = 8,5'

36.- Un vaixell, navegant cap a l'estret de Gibraltar, es troba en l'enfilació dels fars de PUNTA CARNERO i PUNTA EUROPA i pren una demora vertadera 345º al far de PUNTA CARBONERA. A la mateixa hora hauria d'estar en situació d'estima le = 36º 13,0' N i Le = 005º 12,0' W. Quin rumb de corrent (Rc) afecta al vaixell?

Un barco, navegando hacia el estrecho de Gibraltar, se encuentra en la enfilación de los faros de PUNTA CARNERO y PUNTA EUROPA y toma una demora verdadera 345º al faro de PUNTA CARBONERA. A la misma hora debería estar en situación estimada le = 36º 13,0' N y Le = 005º 12,0' W. ¿Qué rumbo de corriente (Rc) afecta al barco?

a) **Rc = 215,5º**
b) **Rc = 028,5º**
c) **Rc = 035,5º**
d) **Rc = 208,5º**

37.- Des d'un lloc de l = 36º 08,5' N i L = 006º 05,6' W naveguem al rumb vertader (Rv) = 150º, amb vent del sud que genera un abatiment de 10º, durant un interval d'1 h 26 min i amb una velocitat de 9 nusos. Quina situació final tindrem?

Desde un lugar de l = 36º 08,5' N y L = 006º 05,6' W navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 150º, con viento del sur que genera un abatimiento de 10º, durante un intervalo de 1 h 26 min y con una velocidad de 9 nudos. ¿Qué situación final tendremos?

a) **l = 35º 57,4' N L = 005º 57,6' W**
b) **l = 36º 01,6' N L = 005º 58,5' W**
c) **l = 35º 58,6' N L = 005º 55,4' W**
d) **l = 35º 57,6' N L = 006º 02,4' W**

38.- Situat en un punt de coordenades 36º 00,0' N i 005º 10,0' W, el patró del iot decideix navegar al rumb vertader (Rv) = 265º durant 110 milles. Quina serà la situació d'estima final?

Situado en un punto de coordenadas 36º 00,0' N y 005º 10,0' W, el patrón del yate decide navegar al rumbo verdadero (Rv) = 265º durante 110 millas. ¿Cuál será la situación de estima final?

a) **le = 36º 09,6 N' Le = 007º 25,3' W**
b) **le = 35º 50,4' N Le = 007º 25,3' W**
c) **le = 35º 50,4' N Le = 002º 54,6' W**
d) **le = 35º 58,2' N Le = 007º 25,3' W**

39.- El dia 26 d'abril ens trobem al port de Tarifa amb un sondatge segons la carta de 2,5 m i una pressió atmosfèrica de 1000 mbar. Quin sondatge del moment (Sm) tindrem a l'hora TU = 11:00?

El día 26 de abril nos encontramos en el puerto de Tarifa con una sonda en carta de 2,5 m y una presión atmosférica de 1000 mbar. ¿Qué sonda del momento (Sm) tendremos a la hora TU = 11:00?

a) **Sm = 3,75 m**
b) **Sm = 3,80 m**
c) **Sm = 3,93 m**
d) **Sm = 4,75 m**

40.- A quin rumb d'agulla (Ra) haurem de navegar per passar a 3 milles del far de CAP ESPARTEL des d'un punt de coordenades l = 35º 46,9' N i L = 006º 17,4' W, tenint en compte un vent fresc del SE que ens produeix un abatiment de 10º? Correcció total (Ct) = –6º.

¿A qué rumbo de aguja (Ra) deberemos navegar para pasar a 3 millas del faro de CABO ESPARTEL desde un punto de coordenadas l = 35º 46,9' N y L = 006º 17,4' W, teniendo en cuenta un viento frescachón del SE que nos produce un abatimiento de 10º? Corrección total (Ct) = –6º.

a) **Ra = 094º**
b) **Ra = 078º**
c) **Ra = 088º**
d) **Ra = 084º**