

Semestre: 2026.1



Disciplina:

**ARA0062 DESENV. WEB EM HTML5, CSS,
JAVASCRIPT E PHP**

Aula 07

Fortaleza, CE: 06 de abril, 2026





ANTES DE TUDO, TOME NOTA: TECLAS DE ATALHO VS CODE

Atalhos úteis:

Atalho	O que faz
! + Enter	Cria automaticamente a estrutura básica do HTML
Alt + ↑ / ↓	Move linha para cima ou para baixo
Shift + Alt + ↓	Duplica linha
Ctrl + D	Seleciona a próxima palavra igual
Ctrl + Shift + P	Abrir comandos do editor

Atalho	Função
Shift + Alt + F	Formatar todo o código
Ctrl + /	Comentar ou descomentar
Alt + ↑ / ↓	Mover linha
Tab	Indentar linha

COMO MANTAR UM LEGO

COZINHAR

CONSTRUIR CASA

LAYOUT FUSÃO HTML E CSS

```
for object to mirror_mod.mirror_object
operation == "MIRROR_X":
mirror_mod.use_x = True
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = True
```


```
selection at the end -add
mirror_ob.select= 1
mirror_ob.select= 0
= bpy.context.selected_object
data.objects[one.name].select
print("please select exactly
```

--- OPERATOR CLASSES ---

```
types.Operator):
X mirror to the selected
object.mirror_mirror_x"
mirror X"
```

BOOTSTRAP - continuação

HTML possui diversos elementos semânticos que definem as diferentes partes de uma página web:



OBS. Para que consigamos manipular layout, recorre-se ao CSS

flexbox

É uma ferramenta do CSS que organiza elementos lado a lado e controla onde eles ficam.



*Que tal usar flexbox para me
colocar onde quiser*



flexbox

VAMOS EXERCITAR

PASSO 1: HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Nav com Flexbox</title>
</head>
<body>

  <nav>
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">Sobre</a>
    <a href="#">Serviços</a>
    <a href="#">Contato</a>
  </nav>

</body>
</html>
```


flexbox

PASSO 1: HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Nav com Flexbox</title>
</head>
<body>

  <nav>
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">Sobre</a>
    <a href="#">Serviços</a>
    <a href="#">Contato</a>
  </nav>

</body>
</html>
```

Resultado esperado no navegador

[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#) [Contato](#)

flexbox

PASSO 2: HTML and CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Nav COM flexbox </title>
7 </head>
8 <body>
9 <style>
10   nav a {
11     margin-right: 20px;
12   }
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16   <nav>
17     <a href="#">Home</a>
18     <a href="#">Sobre</a>
19     <a href="#">Servicos</a>
20     <a href="#">Contato</a>
21   </nav>
22 </body>
23 </body>
24 </html>
```

/* MLK programacao,
aqui foi aplicada
uma margem (margin)
entre os elementos
da */

Resultado esperado no navegador

[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#) [Contato](#)

Tudo bem, mas queremos o “Contato” no canto direito da página

flexbox

PASSO 3: HTML and CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10   <style>
11     nav a {
12       margin-right: 20px;
13       text-decoration: none;
14       color: black;
15     }
16   </style>
17 </head>
18 <body>
19
20   <nav>
21     <!-- GRUPO DA ESQUERDA -->
22     <div class="esquerda">
23       <a href="#">Home</a>
24       <a href="#">Sobre</a>
25       <a href="#">Serviços</a>
26     </div>
27
28     <!-- GRUPO DA DIREITA -->
29     <div class="direita">
30       <a href="#">Contato</a>
31     </div>
32   </nav>
33
34 </body>
35 </html>
```

Implementação com divisão dos elementos dentro da nav (os filhos) em blocos de divs.

Home Sobre Serviços
Contato

flexbox

PASSO 4: HTML and CSS

[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#)

[Contato](#)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Nav com Flexbox</title>
6      <style>
7          /* ESTILO DO NAV */
8          nav {
9              display: flex;           /* ATIVA FLEXBOX */
10             justify-content: space-between; /* ESPALHA OS GRUPOS */
11             align-items: center;      /* ALINHA VERTICALMENTE */
12             background-color: #f0f0f0;
13             padding: 15px;
14         }
15
16         nav a {
17             margin-right: 20px;
18             text-decoration: none;
19             color: black;
20         }
21
22         /* Último link do grupo direita não precisa de margem direita */
23         .direita a {
24             margin-right: 0;
25         }
26     </style>
27 </head>
28 <body>
29     <nav>
30         <div class="esquerda">
31             <a href="#">Home</a>
32             <a href="#">Sobre</a>
33             <a href="#">Serviços</a>
34         </div>
35
36         <div class="direita">
37             <a href="#">Contato</a>
38         </div>
39     </nav>
40
41 </body>
42 </html>
```

flexbox

PASSO 5: HTML and CSS (PSEUDOCASSES)

[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#)

[Contato](#)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Nav com Flexbox - Simplificado</title>
6    <style>
7      nav {
8        display: flex;
9        background-color: #f0f0f0;
10       padding: 15px;
11     }
12
13     nav a {
14       margin-right: 20px;
15       text-decoration: none;
16       color: black;
17     }
18
19     /* SELECIONA APENAS o último link (Contato) */
20     nav a:last-child {
21       margin-left: auto; /* EMPURRA para a direita */
22       margin-right: 0;
23       background-color: #007bff;
24       color: white;
25       padding: 5px 15px;
26       border-radius: 5px;
27     }
28   </style>
29 </head>
30 <body>
31   <nav>
32     <a href="#">Home</a>
33     <a href="#">Sobre</a>
34     <a href="#">Serviços</a>
35     <a href="#">Contato</a>
36   </nav>
37
38 </body>
39 </html>
```

flexbox

PASSO 5: HTML and CSS (PSEUDOCASSES)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Nav com Flexbox - Simplificado</title>
6   <style>
7     nav {
8       display: flex;
9       background-color: #f0f0f0;
10      padding: 15px;
11    }
12
13    nav a {
14      margin-right: 20px;
15      text-decoration: none;
16      color: black;
17    }
18
19    /* SELECIONA APENAS o último link (Contato) */
20    nav a:last-child {
21      margin-left: auto; /* EMPURRA para a direita */
22      margin-right: 0;
23      background-color: #007bff;
24      color: white;
25      padding: 5px 15px;
26      border-radius: 5px;
27    }
28  </style>
29 </head>
30 <body>
31   <nav>
32     <a href="#">Home</a>
33     <a href="#">Sobre</a>
34     <a href="#">Serviços</a>
35     <a href="#">Contato</a>
36   </nav>
37
38 </body>
39 </html>
```

"**Pseudoclasse** é uma palavra-chave adicionada ao seletor CSS para selecionar um elemento que está em um estado especial ou em uma posição específica. Sempre começa com dois pontos : seguido do nome da pseudoclasse."

Seletor	O que seleciona	Exemplo
:last-child	Último filho	nav a:last-child
:first-child	Primeiro filho	nav a:first-child
:nth-child(3)	3º filho	nav a:nth-child(3)
:nth-last-child(2)	2º de trás pra frente	nav a:nth-last-child(2)
:not(:first-child)	Todos exceto o 1º	nav a:not(:first-child)
.classe	Elemento com classe específica	.contato
#id	Elemento com ID específico	#btn-contato

flexbox

É uma ferramenta do CSS que organiza elementos lado a lado e controla onde eles ficam.



*Que tal usar flexbox para me
colocar onde quiser*



flexbox

É uma ferramenta do CSS que organiza elementos lado a lado e controla onde eles ficam.



*Que tal usar flexbox para me
colocar onde quiser*

