

LISTA S2

Qual comando SQL é usado para selecionar dados de uma tabela?

- A) INSERT
- B) UPDATE
- C) DELETE
- D) SELECT
- E) CREATE

A CSS permite alterar o comportamento padrão dos elementos HTML. Nesse sentido, a propriedade responsável por alterar a posição dos elementos é:

- A) Display
- B) Padding
- C) Border
- D) Position
- E) Line-height

Em um documento HTML, o lugar correto para se declarar folhas de estilo CSS externas é dentro da seção:

- A) <div>
- B) <head>
- C) <body>
- D) <title>
- E) <css>

(IDECAN/2021 - Adaptada) PHP é uma tecnologia que disponibiliza um comando para uso nas estruturas fornecidas, while, do-while ou switch. No seu funcionamento, ao ser detectado entre os comandos inseridos em um loop, faz com que ocorra o término imediato da execução do loop. Esse comando é conhecido por:

- A) exit.
- B) quit.
- C) break.

D) halt.

E) fork.

Ao trabalhar com persistência de dados em aplicações Web, o desenvolvedor frequentemente utiliza a linguagem SQL para interagir com bancos de dados relacionais. Qual comando SQL é o correto para inserir um novo registro em uma tabela chamada "Usuários"?

A) UPDATE Usuários SET nome = 'João';

B) INSERT INTO Usuários (nome) VALUES ('João');

C) SELECT * FROM Usuários;

D) DELETE FROM Usuários WHERE id = 1;

E) CREATE TABLE Usuários (nome VARCHAR(50));

Uma aplicação web precisa exibir dados de um banco de dados em uma página, mantendo a estrutura e o estilo definidos no lado cliente. Sobre a integração entre PHP, HTML, CSS e JavaScript, assinale a alternativa correta:

A) O PHP não pode gerar código HTML dinamicamente.

B) O PHP processa dados no servidor e pode gerar HTML que será estilizado por CSS e manipulado por JavaScript no cliente.

C) O CSS é responsável por acessar diretamente o banco de dados.

D) O JavaScript substitui completamente o PHP no acesso ao servidor.

E) O HTML é responsável por executar consultas ao banco de dados.

(NC-UFPR/2019) Qual instrução apresenta o conteúdo do primeiro elemento do vetor ou array declarado em PHP na forma:

\$estados = array("AM", "AP", "DF", "PR", "SP", "SC", "RS");

A) echo \$estados[1];

B) print(\$estados[1]);

C) print_r(\$estados[1]);

D) print(\$estados);

E) `echo $estados[0];`

fundatec/2023) Avalie o código a seguir, escrito na linguagem Javascript.

`<script> alert(window.location.href); </script>`

O que será exibido na caixa de alerta?

- A) A localização horizontal da janela do navegador.
- B) O protocolo da web usado (http: ou https:).
- C) O HREF da página anterior na lista de histórico de navegação.
- D) A URL da página atual.
- E) A localização geográfica (latitude e longitude) do host de internet.

(VUNESP/2020) Analise o trecho de código PHP a seguir.

`<?php $x = 10; if ($x == '10') { echo "SIM"; } else { echo "NÃO"; } ?>`

Ao ser executado, esse código apresentará a mensagem:

- A) "SIM", pois o operador "==" compara apenas o valor e não o tipo.
- B) "SIM", visto que o operador "==" é de atribuição, e seu resultado é sempre verdadeiro.
- C) "NÃO", pois os tipos das variáveis são diferentes e não podem ser comparados.
- D) "NÃO", pois cadeias de caracteres devem ser delimitadas por aspas duplas, caso contrário apenas o primeiro caractere é considerado.
- E) "NÃO", pois a comparação de variáveis com tipos diferentes sempre retorna "falso".

(AOCF/2013 - Adaptada) Com a utilização de CSS, podemos manipular as cores de elementos HTML. Assinale a alternativa que corresponde à propriedade CSS que é utilizada para aplicar uma cor de fundo em um determinado elemento HTML?

- A) Color.
- B) Border-color.
- C) Backcolor.
- D) Display-color.
- E) Background-color.

Qual é a função do HTML em uma página web?

- A) Estilizar a página
- B) Controlar o banco de dados
- C) Definir a estrutura da página
- D) Executar cálculos
- E) Criar animações

Um desenvolvedor deseja criar um link que leve o usuário para outra página ao clicar em um texto. Qual tag HTML deve ser utilizada?

- A)
- B) <link>
- C) <a>
- D) <div>
- E)

Sobre as tecnologias do lado Cliente, assinale a alternativa correta:

- A) HTML é um programa que permite o desenvolvimento de arquivos CSS.
- B) HTML e CSS são tecnologias utilizadas na construção de sites; HTML cuida da estrutura e CSS da aparência.
- C) CSS é uma linguagem de programação feita para rodar sobre HTML.
- D) JavaScript é a camada do lado Cliente responsável pelo layout das páginas.
- E) Entre as tecnologias disponíveis no lado Cliente, JavaScript é a única que pode ser

Um desenvolvedor iniciante criou um arquivo HTML, mas esqueceu de declarar o <!DOCTYPE html> no início do documento. Qual é a principal função dessa declaração?

- A) Definir o estilo visual da página
- B) Informar ao navegador qual versão do HTML está sendo utilizada
- C) Criar a estrutura de layout da página
- D) Inserir scripts JavaScript automaticamente
- E) Conectar o HTML ao banco de dados

Um estudante de desenvolvimento web criou sua primeira página HTML utilizando um editor de textos. Ao abrir o arquivo no navegador, percebeu que a página não era renderizada corretamente e alguns elementos apareciam de forma diferente do esperado.

Ao investigar, descobriu que o documento não possuía uma instrução essencial no início do arquivo para informar ao navegador qual versão da linguagem estava sendo utilizada.

Qual é o elemento responsável por essa função?

- A) <html>
- B) <head>
- C) <body>
- D) <meta>
- E) <!DOCTYPE html>

Um aluno escreveu o seguinte código dentro do <body>:

<h1>Bem-vindo</h1>

<p>Este é meu site</p>

Qual é a função dessas tags?

- A) Definir o estilo visual da página
- B) Criar a lógica de programação do sistema
- C) Estruturar o conteúdo da página web
- D) Conectar com o servidor
- E) Controlar o comportamento do navegador