






Desarrollo nativo de nube con AKS y Cosmos DB

Jesus Angulo Microsoft MVP



Jesús Angulo

Autor en SomosTechies.com

Microsoft Certified Trainer

baufest Software Architect en **Baufest Perú**

Microsoft Most Valuable Professional

🏏 @jesulink2514

jesus@somostechies.com

/somostechies-com



La combinación de la potencia de un servicio nativo de nube (como AKS) y un servicio de base de datos administrada como Cosmos DB

Agenda

Características de las aplicaciones nativas de nube Consideraciones de aplicaciones nativas de nube con estado ¿Y las herramientas nativas de nube?

Service Broker

¿Y SRE (con servicios externos en la mezcla)?

Escrituras multi-región

¿Y la portabilidad?

Aplicación nativa de nube (Cloud Native Application)

Definida como "nativa de nube"


- · Aplicaciones escalables que funcionan en entornos como nubes públicas, privadas e híbridas
- · Sistemas sin conexión directa que son resilientes, manejables y observables
- · Compuestos de contenedores, mallas de servicio, microservicios, infraestructura inmutable y API declarativas
- · Basados en un ecosistema de proyectos de proveedor neutral de código abierto
- · Automatización robusta que permite a los ingenieros realizar frecuentes cambios de alto impacto y previsiblemente con una mínima fatiga

<u>Fuente: https://github.com/cncf/foundation/blob/master/charter.md</u>




Azure Kubernetes Service o AKS

- Actualizaciones y parches automáticos
- Alta disponibilidad
- Escalación de clúster fácil y segura
- Autorrecuperación
- Supervisión de API Server



Demostración

Aplicación de referencia — Contoso Neuro 2019




Explaining the feature to management



Explaining the code to other developers





MongoDB en Azure o Kubernetes?

Consideraciones de aplicaciones nativas de nube con estado

Problemas con administración de estado

- · Muchas de las recientes mejoras para aplicaciones con estado en Kubernetes
 - · Conjuntos con estado, interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI)
 - · Volúmenes persistentes (PV), reclamaciones de volumen persistentes (PVC), clases de almacenamiento
 - Operadores
- · Sin embargo, el soporte no está a la par con los servicios administrados
 - · Clústeres difíciles de administrar con (nodos sin estado y con estado)
 - · Distribución geográfica
 - · Escalabilidad elástica (almacenamiento y rendimiento)
 - · Garantías de rendimiento (disponibilidad, leer, escribir)



Follow


Kubernetes has made huge improvements in the ability to run stateful workloads including databases and message queues, but I still prefer not to run them on Kubernetes.

6:04 AM - 13 Feb 2018

Traslado el estado hacia un servicio externo (Cosmos DB)


Azure Cosmos DB

Un servicio de base de datos globalmente distribuido, escalable masivamente y multi-modelo



Múltiples modelos de datos y API

- Cosmos DB ofrece una multitud de API para el acceso y la consulta de datos incluyendo, SQL, diversas APIs OSS populares y soporte nativo para cargas de trabajo de NoSQL
- Azure Cosmos etcd API



Compatibilidad con el protocolo de transferencia




¿Y las herramientas nativas de nube?

Open Service Broker


- · Catálogo de servicios API que habilita servicios que se ejecutan en Kubernetes para utilizar servicios administrados externos
- Proporciona una forma para enlistar, aprovisionar y enlazar con agentes de servicio externo (sin un conocimiento detallado del servicio)
- · API de Open Service Broker punto de conexión para los servicios ofrecidos por un tercero

Catálogo de servicio de Kubernetes




Kubernetes


Listado de planes de servicios administrados



Aprovisionamiento de una nueva instancia



Enlace hacia un servicio administrado




Demostración

Service Broker for Cosmos DB


¿Y SRE (ingeniería de confiabilidad de sitio)?

Replicación de datos en todo el mundo




Agregar soporte multi-master

- Crear nueva cuenta Cosmos DB
- Habilitar multi-master
- Wins de última escritura (basados en propiedad de marca de tiempo definida por sistema)



Configurar regiones

- Agregar regiones
- Seleccionar regiones o escribir regiones
- No hay necesidad de configurar la conmutación por error



En su aplicación

- Política de conexión
 - UseMultipleWriteLocations = true
- Añadir regiones en orden preferido

¿Y la portabilidad?

¡Gracias!