

PROYECTO

PART E 1

SISTEMA MEDICO

Equipo 2



MAIN

Menú

0. Salir
1. Cargar datos preestablecidos (demo)
2. Agregar hospital
3. Agregar especialidad
4. Agregar médico
5. Agregar enfermero
6. Agregar paciente
7. Médico solicita paciente
8. Paciente solicita consulta
9. Médico da tratamiento
10. Ver especialidades
11. Ver médico
12. Ver enfermeros
13. Ver pacientes

Como en cualquier programa en el main puedes encontrar la clase principal en donde se ejecutan las clases diseñadas, creando objetos y haciendo uso de sus métodos.



MAIN 0 - 6

0. Salir



1. Precargar
datos



2. Agregar
hospital



3. Agregar
especialidad



4. Agregar
médico



5. Agregar
enfermero



6. Agregar
paciente




MAIN 7 - 13

- 7. Médico solicita paciente
- 8. Paciente solicita consulta
- 9. Médico da tratameinto
- 10. Ver especialidades

- 11. Ver médico
- 12. Ver enfermeros
- 13. Ver pacientes

Para los métodos
7, 8 y 9



Para los métodos
10, 11, 12 y 13



MÉDICO

Atributos (Identidad)

Constructores

Metodos implementados


Metodos modificadores

Medico
~nombre : String ~cedula : int ~especialidad : int ~noPacientes : int ~atendiendo : Paciente ~sis : Sistema ~p : ArrayList<Paciente>
+Medico(nombre: String, cedula: int, especialidad: int) +Medico(nombre: String, cedula: int, especialidad: int, sis: Sistema) +registroEnSistema(s: Sistema) : void +solicitarPaciente(s: Sistema) : boolean +darConsulta(paciente: Paciente) : boolean +darTratamiento(paciente: Paciente, tratamiento: String) : boolean +verListaPacientes() : void +getEspecialidad() : int +getNoPacientes() : int +getNombre() : String +getCedula() : int +getAtendiendo() : Paciente +getPacientesAsignados() : ArrayList<Paciente>

- Función lambda al ordenar el arreglo

```
p.sort((a, b) -> a.getApellido().compareToIgnoreCase(b.getApellido()));
```

Es una función anónima que permite escribir código más conciso y claro al evitar la verbosidad de las clases anónimas




ENFERMERO

Función principal:
**Dar tratamiento a
pacientes apoyando al
médico.**



**Verifica si puede
atender a un
paciente o no.**



Enfermero	
~nombre : String ~cedula : int ~especialidad : int ~noPacientes : int ~p : ArrayList<Paciente> ~sis : Sistema	Atributos
+Enfermero(nombre: String, cedula: int, especialidad: int) +registroEnSistema(s: Sistema) : void +verListaPacientes() : void +darTratamiento(paciente: Paciente, tratamiento: String) : boolean +puedeAtender(especialidad: int) : boolean +getNombre() : String +getCedula() : int +getEspecialidad() : int +getNoPacientes() : int	Metodos implementados

PACIENTE

Atributos (Identidad)



- Constructores
- Métodos implementados
- Métodos modificadores

Enum para controlar el estado del paciente



Permite definir los posibles estados de un paciente y controlar su situación dentro del sistema

Paciente
~nombre : String ~apellido : String ~especialidadAtencion : int ~tratamiento : String ~medico : Medico ~enfermero : Enfermero ~e : Estado
+Paciente(nombre: String, apellido: String, especialidadAtencion: int) +registroEnSistema(s: Sistema) : boolean +solicitarConsulta() : boolean +verTratamiento() : void +getEspecialidad() : int +getEstado() : Estado +setEstado(e: Estado) : void +setMedico(medico: Medico) : void +getMedico() : Medico +setEnfermero(enfermero: Enfermero) : void +getEnfermero() : Enfermero +setTratamiento(tratamiento: String) : void +getTratamiento() : String +getNombre() : String +getApellido() : String




SISTEMA

Atributos (Identidad)




- Constructores
- Métodos implementados
- Métodos modificadores



Sistema
~nombreHospital : String ~noMedicos : int ~noEnfermeros : int ~noPacientes : int ~m : ArrayList<Medico> ~e : ArrayList<Enfermero> ~p : ArrayList<Paciente> ~spec : TreeMap<Integer,String>
+Sistema(nombreHospital: String) +registroMedico(med: Medico) : void +registroEnfermero(enf: Enfermero) : void +registroPaciente(pac: Paciente, especialidad: int) : boolean +asignarPaciente(medico: Medico, especialidad: int) : Paciente +asignarPaciente(paciente: Paciente, medico: Medico, especialidad: int, prescripcion: String) : boolean +setEspecialidad(nombre: String) : void +getEspecialidad() : void +getNumeroEspecialidades() : int +getNombreHospital() : String +getMedicos() : ArrayList<Medico> +getEnfermeros() : ArrayList<Enfermero> +getPacientes() : ArrayList<Paciente>

Función principal:

Dar de alta enfermeros y doctores en hospital y asignar pacientes según especialidad requerida



¡GRACIAS!

