Implementační dokumentace k 2. úloze do IPP 2019/2020

Jméno a příjmení: Daniel Miloslav Očenáš

Login: xocena06

Dokumentácia skriptu interpret.py

Skript interpret.py bol vytvorený pre interpretáciu xml reprezentácie kódu IPPcode20,

ktorá môže byť generovaná skriptom parse.php z prvej úlohy projektu. Výstupom tohto

skriptu je chybový návratový kód so správou o chybe vypísanej na štandardný chybový

výstup alebo vykonanie inštrukcií, ktoré sú definované v špecifikácii IPPcode20, ktorých

výsledok sa vypíše na štandardný výstup.

Implementácia skriptu interpret.py

Tento skript bol vytváraný objektovo orientovaným prístup, ktorý výrazne uľahčil

implementáciu. Všetky časti programu sa nachádzajú v jednom súbore. Využíva sa

predovšetkým definícia tried a ich metód, ktoré navzájom komunikujú prostredníctvom

inštancií. Jednotlivé triedy a metódy sú detailnejšie komentované v rámci samotného skriptu.

Funkcionalita skriptu bola navrhnutá podľa presnej špecifikácie zadania. V termíne odovzdania

úlohy v skripte chýba správna funkcionalita lokálneho a dočasného rámca a zásobníku volaní.

Skript neobsahuje žiadne z bonusových rozšírení.

Dokumentácia skriptu test.php

Skript test.php implementovaný v jazyku PHP verzia PHP7.4, slúži na automatické vykonanie testov pre skripty parse.php a interpret.py. Výsledky testov sú priebežne ukladané a po vykonaní všetkých testov je na štandardný výstup vygenerovaná HTML stránka.

Implementácia skriptu test.php

Skript bol implementovaný v plnom rozsahu v súlade so zadaním projektu IPP 2019/2020. Skript neobsahuje implementáciu žiadnych bonusových rozšírení. Pre porovnanie výstupu skriptu s referenčným výstupom sú použité nástroje A7Soft JExamXML a diff. V implementácii boli využité základné prvky objektovo orientovaného programovania.

Popis výstupu skriptu test.php

Výstup skriptu je generovaný na štandardný výstup v HTML kóde. Výstup je odporúčané presmerovať do súboru typu .html, ktorý umožní prezeranie výsledkov testov v internetovom prehliadači.

Obsah výstupu je hlavička s popisom obsahu, menom a VUT loginom autora. Ďalej sa vyskytujú základné štatistiky výsledkov testov zahrňujúce celkový počet testov, počet úspešných a neúspešných testov a percentuálnu úspešnosť. Pri jednotlivých štatistikách sa tiež vyskytujú tlačidlá, ktoré umožňujú filtrovanie výsledkov testov. Funkčnosť tlačidiel je vytvorená pomocou javascriptu, ktorý je zahrnutý vo výstupe. Taktiež sú zahrnuté základné css štýly pre lepšiu prehľadnosť. Žiadne externé zdroje nie sú načítané.

Test je považovaný za úspešný ak sa zhoduje chybový návratový kód s referenčným návratovým kódom alebo bol skript ukončený úspešne, návratové kódy a porovnanie výstupov je zhodné. V opačnom prípade je test považovaný za neúspešný a pre viac informácií je vypísaný stručný dôvod neúspechu testu.

Pre každý vykonaný test prislúcha jeden riadok, ktorý obsahuje informácie o názve súboru, výpis výsledku testu a referenčného výsledku, návratový kód a referenčný návratový kód a v poslednom stĺpci taktiež stručný opis vykonaného testu.