TRAINOCATE

# 追加機能③
# 退職者管理 基本設計書

論理削除対応

退職者一覧の追加

検索結果からの除外

# 1．目的

- 既存の物理削除を論理削除へ変更し、データ保全性と復元性を高める。
- 退職者（論理削除対象）を通常の検索結果から除外し、必要時のみ参照できるボタンを提供する。
- 退職者に対する復元・完全削除（最終的な物理削除）の運用を明確化する。

# 2. 対象範囲

- 一覧・検索系画面の表示ルール変更（在籍者のみ表示）
- 削除処理の方式変更（論理削除）
- 「退職者一覧」参照用のボタン追加（検索メニュー）
- 退職者に対する操作（復元／完全削除）の追加

# 1．目的

- 画面の共通レイアウトを導入し、共通デザインを統一する
- 検索入力と結果表示の使い勝手を改善する
- 一覧に顔写真を表示し、視認性を向上させる

# 3. 用語・前提

- 在籍者：削除フラグ 0 の社員。通常の検索結果に表示する対象。
- 退職者：削除フラグ 1 の社員。通常の検索結果には表示しない。
- 論理削除：削除フラグを 1 に更新し、レコードは保持する方式。
- 完全削除：退職者に対する最終的な物理削除（レコード消去）。
- ※ データモデルには delete_flg を保持済み（初期値 0）

```
CREATE TABLE employee (
  empno      INTEGER      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  lname      VARCHAR(20)  NOT NULL,
  fname      VARCHAR(20)  NOT NULL,
  lkana      VARCHAR(50)  NOT NULL,
  fkana      VARCHAR(50)  NOT NULL,
  password   VARCHAR(30)  NOT NULL,
  gender     INTEGER      NOT NULL,
  deptno     INTEGER      NOT NULL,
  role       INTEGER      DEFAULT 0,        -- 0:一般 / 1:管理者
  delete_flg INTEGER      DEFAULT 0,        -- 0:在籍 / 1:退職
  PRIMARY KEY (empno),
  CONSTRAINT fk_employee_department
    FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES department(deptno)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- 退職者（10043, 10045）は delete_flg=1
UPDATE employee
  SET delete_flg = 1
WHERE empno IN (10043, 10045);
```

# 4. 画面仕様（検索メニュー）

- 既存の「社員番号／氏名／部署」検索は在籍者のみ対象。
- 新規に「退職者閲覧」ボタンを配置し、クリックで新規の「退職者検索結果」一覧へ遷移。

初期DBデータには、退職者が総務部の2名となっている

# 4. 画面仕様（在籍者一覧）

- 表示対象：在籍者（削除フラグ 0）。
- 表示項目：顔写真／社員番号／氏名（フリガナ）／部署名（および権限に応じた操作列）。
- 退職者は表示しない。
- 件数は、退職者を含む

件数は、既存と同じ

## 検索結果

検索画面に戻る　トップページに戻る

### 検索件数：7件(退職者含む)

| 顔写真 | 社員番号 | 氏名（フリガナ） | 部署名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| | 10021 | 松井 美羽 （マツイ ミウ） | 総務部 | 変更 削除 |
| | 10022 | 明 陽葵 （アケ ヒマリ） | 総務部 | 変更 削除 |
| | 10028 | 梅実屋 愛美 （ウメミヤ マナミ） | 総務部 | 変更 削除 |
| | 10052 | 明 彩乃 （アケ アヤノ） | 総務部 | 変更 削除 |
| | 10058 | 梅実屋 咲良 （ウメミヤ サクラ） | 総務部 | 変更 削除 |

検索画面に戻る　トップページに戻る

退職者2名は、表示されない（10043・10045）

# 4. 画面仕様（退職者一覧）

- 表示対象：退職者（削除フラグ 1）。
- 表示項目：顔写真／社員番号／氏名（フリガナ）／部署名／操作（復元・完全削除）。
- 復元：在籍者へ戻す（削除フラグ 0）。
- 完全削除：DBからの物理削除。

  ※復元・完全削除処理後は、退職者検索結果画面へリダイレクトする

**※「退職者検索結果」は、既存の検索結果画面をコピーし、微修正する**



# 5. 機能仕様（論理削除／退職者一覧）

- 5.1 論理削除（在籍者 → 退職者）
  - 起点：在籍者に対する削除操作。削除確認画面から遷移
  - 動作：対象社員の削除フラグを 1 に更新。
  - 結果：以降の通常検索結果には表示されない。削除完了画面へ遷移。

- 5.2 退職者一覧の参照
  - 起点：「退職者閲覧」ボタン押下。
  - 動作：削除フラグ 1 の社員一覧を取得・表示。
  - 結果：退職者の情報と操作（復元／完全削除）を提供。

# 5. 機能仕様（復元／完全削除）

- 5.3 復元（退職者 → 在籍者）
  - 起点：退職者一覧の「復元」。
  - 動作：対象社員の削除フラグを 0 に更新。
  - 結果：退職者一覧へ戻る。在籍者として通常検索結果に再び表示される。
  - 確認画面は設けず、ボタンクリック時、即反映

- 5.4 完全削除（退職者の物理削除）
  - 起点：退職者一覧の「完全削除」。
  - 動作：対象社員レコードをDBから物理削除。
  - 結果：退職者一覧へ戻る。一覧を再表示（対象は消滅）。
  - 確認画面は設けず、ボタンクリック時、即反映

# 6. 表示・遷移ルール

- 通常検索系は在籍者のみ表示（退職者は除外）。
- 退職者一覧は退職者のみ表示。
- 各操作後の遷移：
  - 論理削除完了：削除完了画面
  - 復元完了：退職者一覧
  - 完全削除完了：退職者一覧

# 7. 入出力・データ更新ルール

- 論理削除：対象社員の削除フラグ 1 に更新。
- 復元：対象社員の削除フラグ 0 に更新。
- 完全削除：対象社員レコードを物理削除。
- 検索条件に削除フラグを暗黙適用：
  - 通常検索＝delete_flg ＝ 0
  - 退職者一覧＝delete_flg ＝ 1

# 9．非機能（運用・UX）

- 論理削除により誤削除の復元が可能。
- 退職者は通常検索に混在しないため、在籍者業務の視認性向上。
- 退職者関連の操作は退職者一覧に集約し、導線の明確化と誤操作抑止。

# 10. テスト観点（受け入れ条件）

- 検索・一覧
  - 通常検索結果に退職者が表示されない。
  - 退職者一覧には在籍者が表示されない。
  - 件数表示・各列表示が正しい。(退職者も件数には含まれる)
- 論理削除
  - 在籍者に対する削除で削除フラグが 1 になる。
  - 論理削除後、通常検索に当該社員が出ない。
- 復元
  - 退職者に対する復元で削除フラグが 0 になる。
  - 復元後、通常検索に当該社員が出る。
- 完全削除
  - 退職者に対する完全削除でレコードが物理的に消える。
  - 完全削除後、退職者一覧から当該社員が消える。
- 例外
  - 存在しない社員番号操作時のハンドリング。
  - 二重操作（連打・戻る）で異常が起きない。

# 10．他のオプション機能と結合時の作業

■ オプション機能①：ログイン機能

- 下記の機能実装ため、前提として必要

■ オプション機能④：管理者による表示切替

- **管理者の場合のみ、退職者閲覧ボタンが表示されるようにすること**

■ オプション機能⑤：詳細画面

- **詳細画面の削除ボタンにも、論理削除へ遷移するように設定**