

# CSS / class対応表

スターターキットでは、受講者がレイアウト作成に時間を使いすぎないように、主要なデザイン用classをあらかじめ用意します。

## 1. 共通レイアウト

| class名             | 使用場所            | 効果                      |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| site-header        | header          | ヘッダーを横並びにし、背景色と余白を設定する  |
| site-title         | ヘッダー内リンク        | システム名を白文字で表示する          |
| layout             | サイドバーとメイン領域の親要素 | PC画面でサイドバーとメイン領域を横並びにする |
| sidebar            | aside           | PC用サイドバーを表示する           |
| main-content       | main id="app"   | 各疑似画面を表示する領域            |
| site-footer        | footer          | フッターを画面下部に表示する          |
| mobile-menu-button | 三本線ボタン          | モバイル幅の時だけ表示する           |
| mobile-menu-links  | Offcanvas内メニュー  | モバイルメニューのリンクを縦並びにする     |

## 2. 画面・部品

| class名             | 使用場所           | 効果                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| page-title         | 各画面の見出し        | 画面タイトルの余白を整える                                     |
| content-box        | 各画面の本文全体       | 白背景のままとまりとして表示する                                  |
| home-summary       | トップページの概要部分    | システム概要と主要操作ボタンをまとめて表示する                           |
| home-actions       | トップページの主要操作ボタン | 「書籍一覧を見る」「書籍を登録する」などのボタンを横並びにする                   |
| home-feature-list  | トップページの機能案内全体  | 複数の機能案内を横並びに配置する                                  |
| home-feature-item  | トップページの機能案内1件  | 一覧・検索、詳細確認、登録・更新・削除などをカード風に表示する                   |
| book-table         | 書籍一覧           | 表形式で書籍一覧を表示する                                     |
| book-image         | 書籍一覧の画像        | 一覧で表紙画像サイズを揃える                                    |
| book-detail-layout | 書籍詳細画面         | 表紙画像と詳細情報を横並びにする。詳細画面で横に並べたい要素は、このclassを付けたdivで囲む |
| book-detail-image  | 書籍詳細画面の画像      | 詳細画面で表紙画像を大きめに表示する                                |
| book-detail-table  | 書籍詳細画面の情報      | 黒い見出しではなく、薄いグレーの表で詳細情報を表示する                       |
| search-area        | 一覧画面の検索欄       | 検索フォームとボタンを横並びにする                                 |
| form-item          | 登録・更新フォーム      | ラベルと入力欄を縦に並べる                                     |
| button-area        | 詳細・登録画面のボタン群   | 複数のボタンを横並びにする。横に並べたいボタンは、このclassを付けたdivで囲む        |

| class名        | 使用場所    | 効果              |
|---------------|---------|-----------------|
| error-message | 入力エラー表示 | 赤字でエラーを表示する     |
| note-text     | 入力例や補足  | 小さめの補足テキストを表示する |

### 3. 追加機能用class

追加課題まで実装する場合は、次のclassも使用します。

| class名           | 使用場所         | 効果                         |
|------------------|--------------|----------------------------|
| login-area       | ヘッダー右側       | ログイン中ユーザー名とログアウトボタンを横並びにする |
| login-user       | ログイン中ユーザー表示  | ヘッダー上でログイン中ユーザーを見やすく表示する   |
| admin-menu       | 書籍登録メニュー     | 管理者だけに表示するメニュー項目を識別する      |
| home-info-list   | トップページ情報表示全体 | 登録書籍数と最近登録された書籍を横並びにする     |
| home-info-item   | トップページ情報表示1件 | 登録書籍数や最近登録された書籍をカード風に表示する  |
| home-info-value  | 登録書籍数        | 件数を大きめに表示する                |
| recent-book-list | 最近登録された書籍一覧  | 最近登録された書籍をリスト表示する          |
| sort-area        | 一覧画面の並び替え欄   | 並び替え用の選択欄とボタンを横並びにする       |
| success-message  | 成功メッセージ表示    | 登録・更新・削除などの成功メッセージを緑色で表示する |
| preview-image    | 登録画面の画像プレビュー | 入力された画像パスのプレビュー画像サイズを整える   |

### 4. Bootstrap class

| class名            | 使用場所                   | 効果                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| btn               | ボタン共通                  | Bootstrapのボタン基本スタイルを適用する |
| btn-primary       | 登録、更新、詳細など             | 主要操作のボタン色を適用する           |
| btn-secondary     | 戻る、閉じるなど               | 補助操作のボタン色を適用する           |
| btn-danger        | 削除                     | 危険操作のボタン色を適用する           |
| btn-outline-light | ヘッダーの三本線ボタン            | ヘッダー上で見やすい枠線ボタンにする       |
| modal             | Modal本体                | Modalとして扱う               |
| modal-dialog      | Modalの外枠               | Modalの幅と位置を設定する          |
| modal-content     | Modalの内容               | Modalの白い本体を表示する          |
| modal-header      | Modal見出し               | タイトルと閉じるボタンを配置する         |
| modal-body        | Modal本文                | 入力欄や確認文を配置する             |
| modal-footer      | Modal下部                | 実行ボタンとキャンセルボタンを配置する      |
| btn-close         | ModalやOffcanvasの閉じるボタン | Bootstrap標準の閉じるボタンを表示する  |

| class名           | 使用場所            | 効果                               |
|------------------|-----------------|----------------------------------|
| offcanvas        | モバイルメニュー        | 画面外から開くメニューを作る                   |
| offcanvas-start  | モバイルメニュー        | 左側から表示されるOffcanvasにする            |
| offcanvas-header | Offcanvas見出し    | メニュータイトルと閉じるボタンを配置する             |
| offcanvas-body   | Offcanvas本文     | メニューリンクを配置する                     |
| bi               | Bootstrap Icons | Bootstrap Iconsのアイコンを表示する基本class |
| bi-book-half     | ヘッダー、フッター       | 書籍管理システムを表す本のアイコンを表示する           |
| bi-list          | モバイルメニューボタン     | 三本線のメニューアイコンを表示する                |
| bi-house-door    | トップページリンク       | トップページを表すアイコンを表示する               |
| bi-list-ul       | 書籍一覧リンク、ボタン     | 一覧を表すアイコンを表示する                   |
| bi-plus-circle   | 書籍登録リンク、ボタン     | 登録を表すアイコンを表示する                   |
| bi-search        | トップページの機能案内     | 一覧・検索を表すアイコンを表示する                |
| bi-card-text     | トップページの機能案内     | 詳細確認を表すアイコンを表示する                 |
| bi-pencil-square | トップページの機能案内     | 登録・更新・削除を表すアイコンを表示する             |

## 5. 使用例

### 書籍一覧テーブル

```
<table class="book-table">
  <thead>
    <tr>
      <th> </th>
      <th> </th>
      <th> </th>
      <th> </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="bookRows"></tbody>
</table>
```

### ボタン配置

複数のボタンを横並びにしたい場合は、ボタンを button-area のdivで囲みます。

```
<div class="button-area">
  <button type="button" class="btn btn-primary"> </button>
  <button type="button" class="btn btn-danger"> </button>
  <a href="/books" class="btn btn-secondary"> </a>
</div>
```

### 書籍詳細の横並び

書籍詳細画面で、表紙画像を左、詳細情報を右に並べたい場合は、画像と表を book-detail-layout のdivで囲みます。

```
<div class="book-detail-layout">
  
  <table class="book-detail-table">
```

```

        <tbody>
          <tr><th> ID</th><td>1</td></tr>
          <tr><th>   </th><td>Python   </td></tr>
          <tr><th>   </th><td>   </td></tr>
        </tbody>
      </table>
</div>

```

## 更新Modal

```

<div class="modal fade" id="updateModal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title">   </h2>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body"></div>
      <div class="modal-footer"></div>
    </div>
  </div>
</div>

```