LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

WILIANA ERIANTI (2609106022)

Kelas (A2 ‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart 1



Gambar 1.2 Flowchart 2



Gambar 1.3 Flowchart 3

2. Deskripsi Singkat Program

Pada program kali ini, sebuah program untuk rating suatu film atau series dimana dalam program ini memiliki beberapa fitur yaitu, creview seeview, upview dan delview. Namun sebelum pengguna dapat menggunakan fitur, pengguna harus login terlebih dahulu, dimana pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan password, lalu di bagian proses login ada perulangan for dimana pengguna memiliki 3 kali kesempatan untuk login, jika pengguna memasukkan username = wili dan password = 1234567890 maka program akan menampilkan "login berhasil" dan pengguna dapat lanjut ke menu selanjutnya. Namun, jika tidak maka pengguna masih memiliki 3 kali kesempatan login, dimana kondisi ini masuk ke percabangan jika variabel sisa dengan deklarasi variabel sisa = batas – (i + 1) sama dengan 0 maka program menampilkan percobaan login habis dan langsung mengakhiri program.

Selanjutnya masuk pada clear terminal, disini pada saat seudah berhasil login sebelum masuk ke dalam menu program akan membersihkan atau menghapus Riwayat program sebelumnya, hal ini bertujuan untuk membersihkan layer agar tampilan jauh lebih rapi. Setelah dari clear terminal masuk ke deklarasi fitur dimana dalam deklarasi fitur ini berisi penjelasan mengenai tujuan dari fitur yang ada dan pada deklarasi fitur ini menggunakan tipe data dictionary. Lalu, masuk ke bagian fitur atau menu, disini program akan melakukan perulangan, dimana perulangan digunakan untuk menampilkan key dan value dari variabel fitur sebelumnya.

Lalu, sebelum lanjut disini program akan mendeklarasikan variabel input review, pada variabel ini akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam perulangan. Variabel daftar review, untuk variabel ini akan digunakan untuk menyimpan daftar review yang sudah di input oleh pengguna. Terakhir, variabel semua review, pada variabel ini digunakan untuk menyimpan variabel sebelumnya yaitu daftar review, untuk variabel ini akan menggunakan nested list dimana dalam list terdapat list lagi.

Masuk ke dalam program menu, disini program akan langsung masuk ke perulangan while karena dengan menggunakan perulangan ini pengguna dapat menginput atau menggunakan fitur tanpa Batasan atau range yang sudah ditentukan oleh program seperti pada menu login sebelumnya, pada perulangan ini nilai while bernilai true. Masuk ke daftar fitur atau menu, program akan langsung menampilkan daftar menu apa saja yang tersedia, disini

terdapat menu creview, seeview, upview, delview dan keluar, pengguna akan diminta untuk menginput menu mana yang ingin digunakan. Pada inputan pengguna ini akan dideklarasikan dengan pilih fitur dimana deklarasi ini akan digunakan pada percabangan selanjutnya. Masuk ke percabangan pertama, jika pilih fitur = 1 atau pengguna memilih menu creview pada kondisi ini program akan masuk ke perulangan while dimana variabel input review yang sudah dideklarasikan sebelumnya di cek apakah variabel tersebut bernilai ya, jika ya maka pengguna akan diminta untuk menginput judul, rating dan ulasan yang akan dimasukkan, lalu program akan menampilkan review yang sudah di input sebelumnya, pada hasil inputan review pengguna akan disimpan pada variabel daftar review, kemudian program akan meminta inputan dari pengguna apakah masih ingin memasukkan review, jika ya maka pengguna akan diminta lagi untuk menginput review tetapi dengan mengembalikannya ke tampilan menu, jika tidak maka program akan menampilkan review yang sudah di input dan Kembali ke daftar menu.

Masuk ke percabangan selanjutnya, dimana jika pada percabangan sebelumnya tidak bernilai 1 maka akan langsung masuk ke percabangan ini. Pada kondisi ini, jika pilih fitur = 2 maka di dalam percabangan ini akan masuk ke perulangan for, dalam perulangan for ini program akan diminta untuk menampilkan semua review atau dapat dikatakan semua review pengguna yang sudah diinput sebelumnya. Namun, jika percabangan ini bernilai salah maka akan masuk ke percabangan selanjutnya, dimana pada perbangan ini jika pilih fitur = 3 maka akan masuk ke dalam percabangan lagi untuk mengecek kondisi apakah daftar review = 0, maksud dari kondisi ini adalah apakah daftar review tidak memiliki data, jika ya maka program akan menampilkan belum ada review, jika tidak maka akan langsung masuk ke program selanjutnya.

Setelah pengecekan kondisi program akan menampilkan daftar review terbaru yang sudah diinput, dimana untuk menampilkan daftar review pada kondisi ini menggunakan for dan fungsi enumerate yang berfungsi untuk memberikan penomoran pada setiap review. Lalu, sebelum lanjut program disini terdapat variabel baru yang dideklarasikan yaitu nomor ubah, karena pada fitur nomor 3 ini adalah upview dimana pengguna dapat mengedit isi dari review sebelumnya yang sudah diinput. Pada variabel nomor ubah, pengguna akan diminta untuk menginput sebuah angka dimana angka ini berfungsi sebagai nomor daripada review itu sendiri. Selanjutnya, masuk lagi ke percabangan untuk mengecek apakah variabel nomor ubah (variabel untuk menginput sebelumnya) apakah lebih kecil daripada jumlah daftar review dan

1 lebih kecil daripada variabel nomor ubah, jika benar maka akan ditampung oleh variabel indeks dimana variabel ini berisi nomor ubah – 1, lalu program akan meminta pengguna untuk memasukkan review yang sudah di edit sebelumnya. Masuk lagi ke percabangan untuk mengecek apakah inputan dari variabel review baru berupa angka, jika ya maka program akan menampilkan review yang sudah di update dan menyatakan bahwa review berhasil di update, jika tidak maka program akan meminta lagi kepada pengguna untuk masukkan angka yang valid. Lalu, pada percabangan sebelumnya, jika nomor ubah lebih kecil daripada jumlah daftar review dan 1 lebih kecil daripada nomor ubah, jika kondisi ini bernilai tidak atau false maka program akan menampilkan nomor review tidak valid.

Masuk ke percabangan ke empat, untuk menghapus review yang telah diinput. Pada perbangan ini jika pilih fitur = 4 masuk lagi ke dalam percabangan untuk mengecek apakah jumlah daftar review = 0, jika ya maka program akan menampilkan tidak ada yang bisa dihapus, jika tidak maka akan langsung masuk ke program selanjutnya. Pada kondisi percabangan sebelumnya bernilai false, program akan menampilkan daftar review sama seperti kondisi ketiga dimana hasil dari percabangan tadi akan masuk ke perulangan for untuk menampilkan daftar review beserta numeriknya. Lalu, pengguna akan diminta menginput angka atau nomor review yang ingin dihapus yang akan ditampung pada variabel nomor hapus, pada variabel ini akan masuk ke percabangan untuk mengecek apakah kondisi nomor hapus lebih kecil dari jumlah daftar review dan 1 lebih kecil daripada nomor hapus, jika ya maka ada deklarasi baru yaitu indeks dimana isi variabel ini adalah nomor hapus – 1, lalu program akan langsung menghapus review yang diminta oleh pengguna. Jika percabangan tadi bernilai salah maka program akan menampilkan nomor review tidak valid.

Pada percabangan terakhir dimana percabangan ini sejajar dengan percabangan fitur sebelumnya, dimana kondisi ini jika inputan pilih fitur = 5 maka program akan otomatis keluar dan mengakhiri semuanya. Namun, jika kondisi ini false maka masuk lagi ke perulangan dan menampilkan menu utama.

3. Source Code

```
for i in range(batas):
    username_input = input("Masukkan username: ")
    password_input = input("Masukkan password: ")
    if username_input == "wili" and password_input == "1234567890":
```

```
        print("=== Login berhasil! ===")
        break
    else:
        print("Username atau password salah. Silakan coba lagi.")
        sisa = batas - (i + 1)
        if sisa == 0:
            print("=== Percobaan login habis. Silahkan coba lagi nanti ===")
            exit()
```

```
input("tekan enter untuk melanjutkan...")
import os
os.system("cls")
```

```
pilih_fitur = input("pilih menu yang ingin digunakan : ")
    if pilih_fitur == "1":
        while input_review == "ya":
            input_lagi = input(f"masukkan judul : ")
            input_rating = input(f"masukkan rating film/series 1-10: ")
            input_ulasan = input(f"masukkan review : ")
            daftar_review.append({"judul" : input_lagi, "rating" : input_rating,
"ulasan" : input_ulasan})
            input_review = input("mau masukkan review lagi? (ya/tidak) ")
            if input_review == "ya":
                break
            for i, review in enumerate (daftar_review):
                print(f"{i + 1}. {review}")
```

```
   elif pilih_fitur == "3":
        if len(daftar_review) == 0:
            print("Belum ada review yang bisa diubah")
        else:
            print("daftar review terbaru")
            for i, review in enumerate (daftar_review):
                print(f"{i + 1}. {review}")
            nomor_ubah = input("masukkan nomor yang ingin diubah : ")
            if nomor_ubah.isdigit():
                nomor_ubah = int(nomor_ubah)
                if 1 <=  nomor_ubah <= len(daftar_review):
                    indeks = nomor_ubah - 1
                    review_baru = input(f"masukkan review baru untuk
{nomor_ubah}: ")
                    daftar_review[indeks]["ulasan"] = review_baru
                    print("review berhasil di update!")
                    print(semua_review)
                else:
                    print("masukkan angka yang valid!")
```

```
            else:
                print("nomor review tidak valid")
```

```
elif pilih_fitur == "5":
        exit()
 else:
print("masukkan nomor menu yang valid!")
```

4. Hasil Output

```
======================
CreView : Kamu bisa buat review tentang series atau film yang sudah kamu tonton
SeeView : Kamu bisa melihat review yang sudah ada
UpView : Kamu bisa update review yang sudah di posting
DelView : Kamu bisa menghapus review yang sudah di posting
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
```

Gambar 4.1 Ketika berhasil login

```
====== SeriesView Yuk!=======
Masukkan username: jeno
Masukkan password: 333333333
Username atau password salah. Silakan coba lagi.
Masukkan username: niki
Masukkan password: 2222222222
Username atau password salah. Silakan coba lagi.
Masukkan username: jaemin
Masukkan password: 111111111
Username atau password salah. Silakan coba lagi.
=== Percobaan login habis. Silahkan coba lagi nanti ===
```

Gambar 4.2 Ketika percobaan login sudah habis

```
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 1
masukkan judul : jumbo
masukkan rating film/series 1-10: 9
masukkan review : filmnya seru
mau masukkan review lagi? (ya/tidak) ya
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 1
masukkan judul : komang
masukkan rating film/series 1-10: 8
masukkan review : filmnya sedih
mau masukkan review lagi? (ya/tidak) tidak
[[{'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'filmnya seru'}, {'judul': 'komang', 'rating': '8', 'ulasan': 'filmnya sedih'}]]
```

Gambar 4.3 Ketika memilih menu nomor 1

```
masukkan rating film/series 1-10: 8
masukkan review : filmnya sedih
mau masukkan review lagi? (ya/tidak) tidak
[[{'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'filmnya seru'}, {'judul': 'komang', 'rating': '8', 'ulasan': 'filmnya sedih'}]]
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 2
[{'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'filmnya seru'}, {'judul': 'komang', 'rating': '8', 'ulasan': 'filmnya sedih'}]
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
```

Gambar 4.4 Ketika memilih menu nomor 2

```
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 3
daftar review terbaru
1. {'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'filmnya seru'}
2. {'judul': 'komang', 'rating': '8', 'ulasan': 'filmnya sedih'}
masukkan nomor yang ingin diubah : 1
masukkan review baru untuk 1: FILMNYA BAGUS
review berhasil di update!
[[{'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'FILMNYA BAGUS'}, {'judul': 'komang', 'rating': '8', 'ulasan': 'filmnya sedih'}]]
```

Gambar 4.5 Ketika memilih menu nomor 3

```
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 4
daftar review terbaru
1. {'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'FILMNYA BAGUS'}
2. {'judul': 'komang', 'rating': '8', 'ulasan': 'filmnya sedih'}
masukkan nomor yang ingin dihapus: 2
[[{'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'FILMNYA BAGUS'}]]
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 2
[{'judul': 'jumbo', 'rating': '9', 'ulasan': 'FILMNYA BAGUS'}]
```

Gambar 4.6 Ketika memilih menu nomor 4

```
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
pilih menu yang ingin digunakan : 5
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 4.7 Ketika memilih menu nomor 5

```
pilih menu yang ingin digunakan : 8
masukkan nomor menu yang valid!
==== menu ====
1. CreView
2. SeeView
3. UpView
4. DelView
5. Keluar
```

Gambar 4.8 Ketika memilih menu diluar nomor 1-5

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git add .
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 5.1 Git Add

Berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah terjadi dan ingin disimpan untuk di commit selanjutnya.


5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git commit -m "menambahkan folder posttest 6"
[main b857fa0] menambahkan folder posttest 6
 1 file changed, 97 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-6/posttest/posttest-apd-6/2609106022-WILIANA-ERIANTI-PT-6.py
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 Git Commit

Guna melakukan konfirmasi apa saja perubahan yang terjadi pada repository.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Menguploud file yang awalnya hanya di dalam komputer ke github.