## 臨床同理情境之歸類與定義

陳柔潔/王怡晴等 2021~

同理情境為病人在接受職能治療之過程中,當下所產生之感受、或與其疾病相關之經驗與想法,且需要治療師充分瞭解、討論或予以支持。

同理情境可分為二大類別:感受與想法。其中,感受又可細分為「情緒」感受與「生理」感受,各有4種情境;想法則包含4種情境。每一種情境可能以「明確(直接說出)」或「隱含(間接流露)」的方式表達。

同理情境			定義	
	流露正向情緒	明確	說出當下的正向情緒,如:「我覺得很高興」	
		隱含	1. 以模糊的詞彙描述正向情緒,如:「還不錯」	
			2. 非語言表達正向情緒,如:微笑、語調高昂	
	流露負向情緒	明確	說出當下的負向情緒,如:「我很害怕/討厭/難	
			過」	
		隱含	1. 以模糊的詞彙描述負向情緒,如:「馬馬虎	
情			虎」、「還可以更好」	
緒			2. 非語言表達負向情緒,如:哭泣、語調低落	
相	感到沒有希望或絕望	明確	說出沒有希望/希望破滅之感,或無法解決的困	
關			境。如:「現在出國旅行對我來說太遙遠,沒有希	
			望了」、「我這隻手就這樣了,不會好了啦」	
		隱含	(暫無)	
	感到沒有信心或做不到	明確	說出對特定活動/動作沒有信心或做不到。如:「做	
			這個動作(放手站)太難了,我不行。」	
		隱含	執行特定活動/動作時,以非語言表示做不到。	
			如:頻頻搖頭、嘆氣	
	身體感到不適	明確	說出與不舒服/負向感受相關的症狀,如:疼痛、	
			無力、失眠、胃口變差、專注力下降等	
		隱含	非語言傳達身體不適,如:皺眉表示頭痛、抱著	
生			肚子表示胃不舒服	
理	病情進步/功能有恢復	明確	說出病情/功能上的改善,包含生理或社會心理層	
相			面。如:「手的肌肉張力沒有以前緊」、「站立的時	
關			間變長」、「我昨天有出門買菜了」	
		隱含	(暫無)	
	病情退步/恢復不如預	明確	說出病情/功能惡化、退步或沒有改善,包含生理	
	期		或社會心理層面。如:「做復健這麼久,好像都沒	
	绪相關 生理相	流露 有精緒	(清緒	

				有什麼進步,手還是一樣」
			隱含	1. 表達使進展不如預期/不滿意的症狀,如:「我
				的手到現在都舉不起來」
				2. 重複先前說過的中性陳述或以特定的言語暗示
				(註1)
		生活中面臨的影響或難	明確	1. 說出本次疾病所導致生活品質上的負面影響,
		題		此影響不僅是單一層面/功能缺損,如:「因為
				生病,讓我不能上班,要一直跟公司請假。」
				2. 說出當下或近期遭遇的困境或難處,如:欠缺
				家人照顧
			隱含	(暫無)
想法		表達偏好/價值觀	明確	說出偏好或價值觀(註2)
			隱含	(暫無)
		表達期望	明確	說出期望或希望改善之處
	息		隱含	(暫無)
	Ļ	陳述正向的重要事件	明確	說出近期正向、重要的事件
			隱含	(暫無)
		陳述負向的重要事件	明確	說出近期令人震驚或煩亂的重要事件
			隱含	(暫無)

## 註:

- 1. 「特定的言語暗示」包含語氣強調、使用不尋常的詞彙或症狀描述、不敬/無理的話、隱喻、雙關語、雙重否定、感嘆、表達不確定性等。
- 2. 偏好意指內心的情感和傾向,影響做決定時的態度;價值觀意指判斷對錯、做選擇時取捨 的標準。