



## Golf Buggy - Final Quality

Project : Golf Buggy China

FM-QU-70 Online Quality Check List

Effective date: 30-Mar-23

Revision: 00

Release Date : 10-Mar-26

Content change : Limited of system cannot generate report more than 50,000 units

7-May-26 : Add item check Rear Cover - Drilled Holes

27-May-26 : add item to check multi-function PWR steering wheel ,ambient light and LOGO light - Model G4+2 Hunting for model G4+2 Hunting

Create by : Kannapat Sornthongkam

\* Required

1

วันที่ ตรวจ \*



2

ชื่อผู้ตรวจ \*

- ☐ ศุภากร วันทาณี (กุกโก)
- ☐ จันทรา มาศ แดงทอง (บีว)
- ☐ สหวิรุ ขอบปล่องกลาง (บึงปอน)
- ☐ กิตติพงษ์ แสงสิงห์ (น้อย)
- ☐ ปิยะพงษ์ ภูสมศรี (นอม)
- ☐ อนุวัฒน์ แพทย์เสลา (อ้วน)
- ☐ เสกสรรค์ ไชยกุล (เสก)
- ☐ อติศักดิ์ บุตรโท (โหน่ง)
- ☐ ปฎิภาณ แพงแก้ว (โจอี้)
- ☐ ธนาคร ละมูล (แบงค์)
- ☐ ชีรภัทร์ สุขเกษม (ต๋ย)
- ☐ พันกร โพธารินทร์ (ป๋อป)
- ☐ ศุภกร พูลกระจำง (ท)
- ☐ วิทวัส กานิล (อาร์ม)
- ☐ Other

3

Golf Cart Model Type \*

เลือกรุ่นรถที่ตรวจสอบ

- ☐ Model J
- ☐ Model V2J
- ☐ Model S
- ☐ Model V2S
- ☐ Model Y
- ☐ Model G
- ☐ Other

4

**Golf Cart Model Style \***

เลือกรุ่นรถที่ตรวจสอบ

- ☐ **GOLF**
- ☐ **HUNTING**

5


**Seat Type \***

- ☐ **2+0**
- ☐ **2+2**
- ☐ **4+0**
- ☐ **4+2**
- ☐ **Other**

6

**Chassis number \***

บันทึก Frame number ที่ติดในชั้นล้อหลังซ้าย เช่น 0025030001



Please enter at least 10 characters


7

## Specification plate \*

เปิดพรมใต้คอนโซลฝั่งขวาแล้วตรวจสอบรายละเอียดในแผ่นเพลท

1 มอเตอร์เป็น 5 kw

2 ซีเรียลนัมเบอร์ของ Chassis, Controller, Motor ตรงกับของจริง  
(ถ่ายรูปแต่ละจุด แล้วเทียบกับเพลท)



☐ OK


☐ NG



8

Color shade \*

ระบุสีของรถ



- ☐ RAL-7021 Black (J) เทาดำ
- ☐ RAL-9003 White (J) ขาว
- ☐ RAL-2017 Orange (J) ส้ม
- ☐ RAL-440-M RED (J) แดง
- ☐ RAL-5005 Blue (J) น้ำเงิน
- ☐ RAL-670-2 L-Blue (J) ฟาสว่าง
- ☐ RAL-620-4 D-Blue (J) ฟาเข้ม
- ☐ RAL-9016 (G) ขาว
- ☐ RAL-9016 -S-PP-G (Y) ขาว
- ☐ RAL-9017 (G) ดำเงา
- ☐ RAL -9017 (G) ดำด้าน
- ☐ RAL-2003 (G) ส้ม
- ☐ RAL-5012 (G) น้ำเงินพาสเทล
- ☐ RAL-5012 (Y) น้ำเงิน
- ☐ RAL-5018 (G) เขียวพาสเทล
- ☐ RAL- 9022 (G) เทามุก
- ☐ RAL-5026 (G) น้ำเงินม่วง
- ☐ RAL-7004 (G) เทาอ่อน
- ☐ S-PP-G-7004 (Grey) (Y) เทาอ่อน
- ☐ RAL-7011 (G) เทา
- ☐ #06 (G) เขียวเหลือบ

- ☐ #07 (G) น้ำเงินเหลือบ
- ☐ 1396 (G) ขาวเหลือบ
- ☐ RAL-3000 (G) แดงเพลิง
- ☐ S-PP-G-3000 (Red) (Y) แดงเพลิง
- ☐ RAL-2017 Orange (G) ส้ม
- ☐ RAL7021-M-G (BLACK) Model S
- ☐ RAL9003-PP-G (WHITE) Model S
- ☐ RAL-620-4-M-G (D-BLUE) Model S
- ☐ RAL-440-M-M-G (RED) Model S
- ☐ RAL-4010-PP-G (Pink) G
- ☐ RAL-9006-Whit Aluminum
- ☐ Other

9

Wheel alignment bolts mark \*

ทำการ มาร์คที่หัวโบลท์ ทั้ง 4 จุด ดังรูป




- ☐ OK
- ☐ NG

10

## Overall Appearance \*

- 1 ชิ้นส่วนฝาครอบชิ้นหน้า ชิ้นกลาง ชิ้นหลัง และคอนโซลหน้า ไม่มีรอยขีดข่วน, บวม, บิดเบี้ยว, ครีบกม หรือปัญหาสี
  - 2 สีของรถ ถูกต้องตาม ออเดอร์ลูกค้า และตรงกับ Color plate
  - 3 พาร์ทที่ประกอบโดยรอบแน่นหนา มีแก๊ปสม่ำเสมอ และ**แก๊ปไม่เกิน 3 มม.**
  - 4 น็อตหรือสกรู ชิ้นเข้าครบทุกจุด ทุกๆ และไม่หลวมคลอน
- \* ถ้ารถเป็นแบบ 2+2 จะไม่มี ชิ้นกลาง


☐ OK

☐ NG

11

## Seat cushion Appearance \*


1 เบาะนั่งทุกชิ้น มีสีตัวเบาะและตะเข็บตรงกัน ออเดอร์ลูกค้า

2 ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่ยับย่น ไม่มีด้ายหลุดลุ่ย

\* ถ้าเป็น 2+2 จะไม่มีเบาะกลาง



NG : เบาะมีรอยยับ รอยย่น หรือเศษด้ายหลุดลุ่ย


☐ OK☐ NG☐ ยังไม่ติดตั้งเบาะ

12

## Head light and Tail light Appearance \*

1 โคมไฟหน้าและหลัง ไม่มีรอยขีดข่วน แตกร้าว รวมทั้งไม่หลวมคลอน

2 แก้วครอบตัว ของโคมไฟทั้ง 4 ดวง ไม่เกิน 2 มม.



NG : แก้วไม่เกิน 2 มม.


☐ OK☐ NG

13

## Side rail cover Appearance \*

- 1 แผ่นครอบชายล่าง ทั้งซ้าย/ขวา ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่หลวมคลอน
- 2 จุดที่เชื่อมต่อกัน 2 จุดตามลูกศรแดงต้องไม่เหลื่อมกันเกิน 3 มม.


\* ไม่ต้องมีฟลักดูรสุกรู

☐ OK☐ NG

14

## Rear guard Appearance \*

แผ่นการ์ดปิดท้ายหลัง ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่หลวมคลอน และยึดแน่นครบทุกจุด


☐ OK☐ NG



15

## Floor mat Appearance \*

แผ่นพรมยาง ไม่มีรอยขีดข่วน สีซีด และยึดแน่นครบทุกจุด


☐ OK

☐ NG

16

## Storage &amp; Cup holder Appearance \*

ช่องเก็บของตรงกลาง ช่องวางแก้ว ปุ่มกดต่างๆ ไม่มีรอยขีดข่วน หรือหลวมคลอน


☐ OK


☐ NG

17

Switch of indicator light ( **for Model J, V2J** )

Start implement order #34 \*

ตรวจสอบการประกอบสวิตช์ต้องแนบสปีทกับผนังกล่อง ไฟต้องติด  
สว่างเมื่อเปิดสวิตช์และดับเมื่อปิดสวิตช์  
โดยที่สวิตช์ด้านซ้ายต้องหันไฟออกด้านนอก สวิตช์ด้านขวาต้องหัน  
ไฟเข้าด้านใน ดังรูป



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A

18

### Warning decals on Rear cover \*

1 มีสติ๊กเกอร์ WARNING ติดที่ด้านหน้าของ Rear cover มาครบ 3 จุดดังรูป  
2 สติ๊กเกอร์แต่ละแผ่นมีตัวอักษรชัดเจน และขอบไม่เผยอ ไม่ลอก และไม่มีฟองอากาศ



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ ไม่มี option นี้




19

## Speaker installation \*

- 1 ใช้มือจับและโยกลำโพงที่ติดตั้งใต้คอนโซลหน้า และฐานเบาะหลัง ทั้ง 4 ตัว ต้องไม่หลวมคลอน รวมทั้งไม่มีรอยขีดข่วน
- 2 ใช้มือจับและโยก เบ้าชาร์จแบตเตอรี่ และไฟแสดงสถานะ ต้องไม่หลวมคลอน รวมทั้งไม่มีรอยขีดข่วน

\* ฝาครอบมี 2 สี คือ สีดำ กับ สีเงิน


☐ OK

☐ NG

20

## Hole cover at base front seat \*

ฐานรองเบาะคนขับ มีฝาปิดครบทั้ง 5 จุด และไม่หลวมคลอน


☐ OK


☐ NG

☐ 2+2 ไม่ต้องตรวจ

21

Platic under rear seat \*

พลาสติกใต้เบาะหลัง ต้องเสียบเข้าระหว่าง Rear cover กับ Bracket




☐ OK

☐ NG

22

## Brake oil reservoir \*

- 1 ถังพักน้ำมันเบรก และสายต่อ ไม่มีรอยรั่วซึม
- 2 ระดับน้ำมันเบรกอยู่ที่ระดับ Max (หรือเกินระดับขอบของตัวอักษร MAX)



☐ OK

☐ NG

23

## Brake oil filter \*

เปิดฝาน้ำมันเบรกออก ต้องเจอ กรองน้ำมันเบรกสีดำ


☐ OK

☐ NG

24

## Toggle switch \*

- 1 ดันสวิตช์ไปที่ RUN รถสามารถใช้งานทุกอย่างได้ปกติ
- 2 ดันสวิตช์ไปที่ OFF รถต้องเข็นไม่ไป
- 3 ดันสวิตช์ไปที่ EMB รถต้องสามารถเข็นได้

\* บางลูกค้าไม่ต้องการสวิตช์เกอรัลเล็ลลิ่ง แต่ตำแหน่งแบบเดียวกัน


☐ OK

☐ NG

25

## Main key/Remote test \*

- 1 ทดสอบใช้กุญแจ/กุญแจ รีโมท เปิด-ปิด ทั้ง 2 ดอกต้องทำได้ปกติ
- 2 กุญแจและพวงกุญแจ ACTIV-EV / Key card และไม่มีรอยขีดข่วน เสียหาย
3. ทดการเปิด-ปิดระบบ กุญแจ key less ต้องทำงาน เปิด-ปิดได้ ปกติ ทุกตัว (เฉพาะ model G)


☐ OK

☐ NG

26

Screen \*

เมื่อเปิดสวิตช์หน้าจอต้องโชว์ลำดับการแสดงผลดังรูป (โมเดล J และ โมเดล G ไม่เหมือนกัน)



☐ OK

☐ NG

27

## Carplay function \*

- 1 ทดสอบเปิดเพลงจาก Android Auto, Radio และ USB
- 2 ทดสอบเปิดวิทยุผ่านคลื่น 107.7 ต้องเจอสัญญาณ
- 3 ทดสอบเสียงจากลำโพงทั้ง 4 ดอก โดยเปิดทีละดอกด้วยการปรับ FAD - BAL3 เมื่อเปิดเสียงดังสุด ต้องไม่มีเสียงลำโพงแตก
- 4 หน้าจอ Carplay ไม่มีรอยขีดข่วนและมีฟิล์มติดมาเรียบร้อย



☐ OK

☐ NG

28

## Microphone function \*

ทดสอบไมโครโฟน ขณะเชื่อมต่อ Android Auto โดยกดปุ่มรูปไมค์ แล้วพูดคำว่า "ทดสอบไมโครโฟน" แล้วระบบสามารถโชว์คำพูดได้ถูกต้อง


☐ OK


☐ NG



29

## Wireless Charge Function \*

ทดสอบเชื่อม Wireless charge โดยเอามือถือที่ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ วางในช่องและสังเกตว่า กำลังชาร์จอยู่




- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ ไม่มีฟังก์ชันนี้

30

## USB - Type C - AUX function \*

- 1 ทดสอบ พอร์ต PD, QC 3.0 และช่องจุดบุหรี่ ทุกพอร์ต ต้องสามารถชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อได้ปกติ
- 2 มีไฟสว่างที่ปุ่มจุดเงิน เกียร์ และช่องเสียบ USB, PD



- ☐ OK
- ☐ NG

31

## Reverse Alarm &amp; Rear camera \*

- 1 เมื่อบิดกุญแจ และบิดสวิทช์ไปที่เกียร์ถอย ต้องได้ยินเสียงเตือน บีบ บีบ เป็นจังหวะ
- 2 หน้าจอ Carplay เปลี่ยนเป็นกล้องมองหลังดังรูป

☐ OK☐ NG



32

## Rear Camera \*

ตรวจสอบกล้องหลังมีการบรรจุในกล่องเก็บของ สภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย และให้ตรวจสอบชนิดของกล้องและบันทึกข้อมูลไว้



Please select at most 2 options.

- ☐ Round camera (กล้องกลม)
- ☐ Square camera (กล้องเหลี่ยม)
- ☐ OK
- ☐ NG

33

## Light &amp; Horn function \*

1 ทดสอบเปิด ไฟหน้า ไฟสูง เดย์ไทม์ ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟเบรก ต้องติดครบทุกจุดทั้งหน้า/หลัง  
2 กดแตร ต้องดังปกติ



- ☐ OK
- ☐ NG

34

**LOGO light - Model G4+2 Hunting \***

ตรวจสอบไฟโลโก้ Venom EV ต้องติดสว่างเมื่อเปิดไฟหน้า



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A

35

**Ambient Light testing \***

- 1 ตรวจสอบการติดตั้งไฟ Ambient light ที่ฐานเบาะหลัง
- 2 ทดสอบค่าเสียงเสี่ยง สักการ Ambient light




- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ Have no Ambient light

36

**Accent Lighting (Model S) \***

ตรวจสอบฟังก์ชัน Accent Lighting ทำงานตามคำสั่งในแต่ละโหมดได้อย่างปกติ  
 ถ่ายวีดีโอขณะ เทสต์ Monochrome Mode ทั้ง 7 สีมาจุดสีเขียวที่ก้าน LED เมื่อเทสต์แล้วไม่พบปัญหา




- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ Have no function Accent Lighting

37

**Ambient Light (Model G4+2 Hunting) \***

ตรวจสอบฟังก์ชัน Ambient Light ทำงานตามคำสั่งในแต่ละโหมดได้อย่างปกติ  
สีไฟที่ ลำโพงหน้า-หลัง บอดี้และสายไฟเชื่อมต่อเบาะที่นั่งต้องตรงกันทั้งหมดดังรูป




- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ Have no function Accent Lighting

38

**wire harness speaker (Model J & G) \***

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและจัดเก็บสายไฟลำโพง ต้องปลั๊กอินคอนเนคเตอร์เข้าล็อคและรัดด้วยเคเบิลไทร์

\*\*\* ต้องรัดเคเบิลไทร์ที่จนวนหุ้มสายไฟสีดำดังรูปเท่านั้น ห้ามรัดที่สายไฟเส้นเล็กที่ต่อเข้าคอนเนคเตอร์เด็ดขาด (เพื่อป้องกันการเสียดสีและทำให้สายไฟขาด)



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A

39

**Power steering wheel (Model S) \***

ตรวจสอบฟังก์ชันการควบคุมระบบเสียงที่พวงมาลัย



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A



40

**Power steering wheel Model (G4+2 Hunting) \***

ตรวจสอบฟังก์ชันการควบคุมระบบเสียงที่พวงมาลัย



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A

41

**Combo Switch \***

ตรวจสอบสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ต้องมีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น ลง



☐ มีลูกศร ขึ้น-ลง

☐ ไม่มีลูกศร ขึ้น-ลง



42

**Rear Cover - Drilled Holes \***

ตรวจสอบมีการเจาะรูที่ Rear cover เพื่อให้ลูกค้าประกอบ License plate bracket (Part packing)

\*ต้องมีทุกโมเดลที่เป็นรุ่น 2+0



- ☐ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A

43

**บันทึกปัญหา (ถ้ามี)**

1 ให้พิมพ์ปัญหาที่พบ เป็นข้อๆ

2 ให้จดบันทึกปัญหาในเอกสารฟอร์ม FM-QU-20 Defect rework list และวางในในรถ

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

 Microsoft Forms