

Rev.01
Effective Date: 29-Jan-20

MONTH.....YEAR.....

Project Name: GOLF G12 Model V1G
Station: ST-01

APPROVE

CHECK

ISSUE

	Content rev.
--	--------------

	Update as of:
--	---------------

DAILY CHECK		N
-------------	--	---

N

ITEM

SPECIFICATION

PICTURE

mcM

เวลา

DATE _____

	Content rev.
--	--------------

	Update as of:
--	---------------

NOTE

15 แท่นชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย



1

8.00

16	ลกบล็อดค 1/2 19 mm.
----	---------------------

ลูกบอลลูนไม่ขาด



1

8.00

17	ลกบล็อดค 1/2 16 mm.
----	---------------------

ลูกบล็อคไม้ชำรด



1

8.00

18 ลกบล็อค 1/2 18 mm.

ลูกบล็อคไม้ชำรด



1

8.00

NOTE :

Operator

Leader

REMARK :

1. ใส่เครื่องหมายถูก (✓) สำหรับการตรวจเช็คที่เป็นปกติและกากบาท (x) สำหรับการตรวจเช็คพบสิ่งผิดปกติ และสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยทันทีให้ทำเครื่องหมาย
2. ในกรณีที่พบรายการที่ผิดปกติ แล้วไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ให้ผู้ทำการตรวจเช็คแจ้ง ENGINEERING ด้วย
3. Model : C = Common , P = Ranger , U = Everest

Document:

FM-PD-47 Tool and Equipment CHECK SHEET

Rev.01
Effective Date: 29-Jan-20

MONTH.....YEAR.....

Project Name:GOLF G12 Model V1G

Station: ST-02

APPROVE

CHECK

ISSUE

Content rev.____	Update as of:
------------------	---------------

NO.		ITEM	SPECIFICATION	PICTURE	จำนวน	เวลาที่ ตรวจเช็ค	DATE																															NOTE
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DAILY CHECK	1	ปืนแยงกี้ - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		2	8.00																																
						17.20																																
	2	บลั๊คมุมจากไร้สาย	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		1	8.00																																
						17.20																																
	3	ค้อนยาง	ไม่แตกหัก / ชำรุด		1	8.00																																
						17.20																																
	4	ประแจแวนข้าง 17 mm	ประแจแวนข้างไม่ชำรุด		1	8.00																																
						17.20																																
	5	ประแจแวนข้าง 18 mm	ประแจแวนข้างไม่ชำรุด		1	8.00																																
						17.20																																
	6	ประแจแวนข้าง 19 mm	ประแจแวนข้างไม่ชำรุด		1	8.00																																
						17.20																																
	7	ลูกบลั๊คมุม 1/2 * 16 mm.	ลูกบลั๊คมุมไม่ชำรุด		1	8.00																																
						17.20																																
8	ลูกบลั๊คมุม 1/2 * 18 mm.	ลูกบลั๊คมุมไม่ชำรุด		1	8.00																																	
					17.20																																	
9	ลูกบลั๊คมุม 1/2 * 19 mm.	ลูกบลั๊คมุมไม่ชำรุด		1	8.00																																	
					17.20																																	
10	ค้อนเหล็ก	ไม่แตกหัก / ชำรุด		1	8.00																																	
					17.20																																	
11	คีมปากแหลม	ไม่แตกหัก / ชำรุด		1	8.00																																	

REMARK :

1. เครื่องหมายถูก (✓) สำหรับการตรวจเช็คที่เป็นปกติและภาษาทาท (x) สำหรับการตรวจเช็คพบสิ่งผิดปกติ และถ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยทันทีให้ทำเครื่องหมาย
2. ในกรณีที่พบรายการผิดปกติแล้วไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ให้ผู้ที่ทำการตรวจเช็คแจ้ง ENGINEERING ด้วย
3. Model : C = Common , P = Ranger , U = Everest

 Manufacturing Engineer Section		Document:		Rev.01	Effective Date: 29-Jan-20		MONTH.....YEAR.....		Project Name: GOLF G12 Model V1G		APPROVE	CHECK	ISSUE																								
		FM-PD-47 Tool and Equipment CHECK SHEET								Station: ST-05																											
										Content rev.____		Update as of:																									
NO.	ITEM	SPECIFICATION	PICTURE	จำนวน	เวลาที่ตรวจเช็ค	DATE																															NOTE
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DAILY CHECK	1	ปืนแยกก็ - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		2	8.00																															
						17.20																															
	2	สว่านแบตเตอรี่ - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		2	8.00																															
						17.20																															
	3	ดอกแยกก็เบอร์ 13	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																															
						17.20																															
	4	ดอกไขควงแฉก	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																															
						17.20																															
	5	ลูกบล็อกลอกเหลี่ยม 3/8 เบอร์ 10	ลูกบล็อกลอกไม่ชำรุด		1	8.00																															
						17.20																															
	6	ประแจแหวงข้าง 13 mm	ประแจแหวงข้างไม่ชำรุด		1	8.00																															
						17.20																															
	7	ประแจแหวงข้าง 14 mm	ประแจแหวงข้างไม่ชำรุด		1	8.00																															
						17.20																															
8	ประแจแหวงข้าง 16 mm	ประแจแหวงข้างไม่ชำรุด			8.00																																
					17.20																																
9	ประแจแหวงข้าง 24 mm	ประแจแหวงข้างไม่ชำรุด			8.00																																
					17.20																																
10	ลูกบล็อกยาว 3/8 เบอร์ 16	ลูกบล็อกไม่ชำรุด			8.00																																
					17.20																																
11	ลูกบล็อกยาว 3/8 เบอร์ 16	ลูกบล็อกไม่ชำรุด			8.00																																
					17.20																																
12	ด้ามขันทอร์ค 26.5 ± 3.5 Nm	ไม่ชำรุดเสียหาย / มีการขึ้นทะเบียน ตั้งค่าตามควบคุม - WI			8.00																																
					17.20																																
13	คีมตัด	สภาพพร้อมใช้งาน			8.00																																
					17.20																																
14	ปากกามาร์ค	สภาพพร้อมใช้งาน			8.00																																
					17.20																																
NOTE :			Operator																																		
			Leader																																		
REMARK : 1. ใส่เครื่องหมายถูก (✓) สำหรับการตรวจเช็คที่เป็นปกติและกากบาท (x) สำหรับการตรวจเช็คพบสิ่งผิดปกติ และถ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยทันทีให้ทำเครื่องหมาย 2. ในกรณีที่พบรายการที่ผิดปกติ แล้วไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ให้ผู้ที่ทำการตรวจเช็คแจ้ง ENGINEERING ด้วย 3. Model : C = Common , P = Ranger , U = Everest																																					

[illegible]

 Manufacturing Engineer Section		Document:		Rev.01	Effective Date: 29-Jan-20		MONTH.....YEAR.....		Project Name: GOLF G12 Model V1G		APPROVE	CHECK	ISSUE																								
		FM-PD-47 Tool and Equipment CHECK SHEET					Station: ST-09																														
										Content rev. ____		Update as of:																									
NO.	ITEM	SPECIFICATION	PICTURE	จำนวน	เวลาที่ ตรวจเช็ค	DATE																															NOTE
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DAILY CHECK	1	ปืนแยกก็๊ - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		2	8.00																															
						17.20																															
	2	ดอกแยกก็๊เบอร์ 10	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																															
						17.20																															
	3	ดอกแยกก็๊เบอร์ 13	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																															
						17.20																															
	4	ประแจแหวนข้าง 10 mm	ประแจแหวนข้างไม่ชำรุด		1	8.00																															
						17.20																															
	5	ทกเหลี่ยม H2.5	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																															
						17.20																															
6	ทกเหลี่ยม H3	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																
					17.20																																
7	สว่านแบตเตอรี่ - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		2	8.00																																
					17.20																																
8	ดอกไขควงแฉก	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																
					17.20																																
9	คีมตัด	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																
					17.20																																
10	แท่นชาร์จแบตเตอรี่	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		1	8.00																																
					17.20																																
NOTE :			Operator																																		
			Leader																																		
REMARK :																																					

1. ใส่เครื่องหมายถูก (✓) สำหรับการตรวจเช็คที่เป็นปกติและกากบาท (x) สำหรับการตรวจเช็คพบสิ่งผิดปกติ และถ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยทันทีให้ทำเครื่องหมาย

2. ในกรณีที่พบรายการที่ผิดปกติ แล้วไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ให้ผู้ทำการตรวจเช็คแจ้ง ENGINEERING ด้วย

3. Model : C = Common , P = Ranger , U = Everest

						Document:							Rev.01								Project Name: GOLF G12 Model V1G									APPROVE					CHECK					ISSUE								
Manufacturing Engineer Section						FM-PD-47 Tool and Equipment CHECK SHEET							Effective Date: 29-Jan-20								MONTH.....YEAR.....																											
																														Content rev.___									Update as of:									
NO.	ITEM	SPECIFICATION	PICTURE	จำนวน	เวลาที่ตรวจเช็ค	DATE																															NOTE											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
DAILY CHECK	1	ปืนแยกกั - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		2	8.00																																										
						17.20																																										
	2	สว่านแบตเตอรี่ - Battery tool	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		1	8.00																																										
						17.20																																										
	3	ดอกไขควงแฉก	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																										
						17.20																																										
	4	ทกเหลี่ยม H3	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																										
						17.20																																										
	5	ทกเหลี่ยม H4	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																										
						17.20																																										
	6	ลูกบล็อกเบอร์ 8	ลูกบล็อกไม่ชำรุด		1	8.00																																										
					17.20																																											
7	ลูกบล็อกเบอร์ 10	ลูกบล็อกไม่ชำรุด		2	8.00																																											
					17.20																																											
8	ลูกบล็อกเบอร์ 13	ลูกบล็อกไม่ชำรุด		1	8.00																																											
					17.20																																											
9	คีมตัด	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		1	8.00																																											
					17.20																																											
10	ดอกแยกกัเบอร์ 10	สภาพพร้อมใช้งาน		1	8.00																																											
					17.20																																											
11	แท่นชาร์จแบตเตอรี่	อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		1	8.00																																											
					17.20																																											

[illegible]

[illegible]

