

Centos大多数情况下是用来做服务器的，但是由于各种原因我现在要用Centos做开发机，所以当然要安装开发神器Sublime textle.

注意：安装目录因人而异，我的安装目录是/opt/sublime_text_3.

一、建立软件安装目录（我一般把软件安装在opt目录下）

```
# mkdir /opt# cd /opt
```

二、下载软件

<http://www.sublimetext.com/3>

注意一定要下Ubuntu/tarball包。

也可以用命令下载

```
wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime_text_3_build_3083_x64.tar.bz2
```

如果链接地址失效，请到官网获取最新下载地址。

三、解压软件包

```
tar jxvf sublime_text_3_build_3059_x64.tar.bz2
```

四、命令行下直接运行

```
# cd /opt/sublime_text_3# ./sublime_text
```

五、创建桌面快捷方式

复制文件

```
# cp /opt/sublime_text_3/sublime_text.desktop /usr/share/applications
```

更改配置文件

```
# vim /usr/share/applications/sublime_text.desktop我的配置如下[Desktop
Entry]Version=1.0Type=ApplicationName=Sublime TextGenericName=Text
EditorComment=Sophisticated text editor for code, markup and
proseExec=/opt/sublime_text_3/sublime_text
%FTerminal=falseMimeType=text/plain;Icon=/opt/sublime_text_3/Icon/48x48/sublime-
text.pngCategories=TextEditor;Development;StartupNotify=trueActions=Window;Document;
[Desktop Action Window]Name=New WindowExec=/opt/sublime_text_3/sublime_text -
nOnlyShowIn=Unity;[Desktop Action Document]Name=New
FileExec=/opt/sublime_text/sublime_text_3 --command new_fileOnlyShowIn=Unity;
```

六、打开软件

应用程序 > 编程 > Sublime Text” 右键” 将此启动器添加到桌面”

注意：配置文件标注红色的地方对应的是软件安装目录，需要改成你自己的安装目录。

本文地址: <http://www.sundabao.com/centos-%E5%AE%89%E8%A3%85sublime-text-3/>

6