

ATIVIDADE TESTE TDD – JEST

Disciplina: Qualidade de Teste e Software

Profº Luiz Cláudio Barreto

1) tdd-exercicio1tdd – PRINT FASE RED

```
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio1tdd> npx jest
FAIL ./exercicio1.test.js
  x Aplicar Desconto (6 ms)

  ● Aplicar Desconto

    ReferenceError: index is not defined

       1 | test("Aplicar Desconto", () => {
     > 2 |     const result = index.aplicarDwesconto(10,5);
         |                        ^
       3 |     expect(result).toEqual(5);
       4 | });
        at Object.index (exercicio1.test.js:2:20)

-|-----|-----|-----|-----|-----|
|      0 |      0 |      0 |      0 |
-|-----|-----|-----|-----|-----|
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       1 failed, 1 total
Snapshots:  0 total
Time:        0.787 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio1tdd>
```

1) tdd-exercicio1tdd – PRINT FASE GREEN

```

PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio1tdd> npx jest
PASS ./exercicio1.test.js
  ✓ Aplicar Desconto (4 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File    | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 75      | 50       | 100     | 75      | 
index.js | 75      | 50       | 100     | 75      | 4-5
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.65 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio1tdd>

```

1) tdd-exercicio1tdd – PRINT FASE REFACTOR

```

PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio1tdd> npx jest
PASS ./exercicio1.test.js
  ✓ Aplicar Desconto (4 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File    | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 75      | 50       | 100     | 75      | 
index.js | 75      | 50       | 100     | 75      | 3-4
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.45 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio1tdd>

```

2) tdd-exercicio2tdd – PRINT FASE RED

```
FAIL ./exercicio2.test.js
  x Deve retornar o valor '49.90' ao receber uma sigla de estado diferente de 'SP'. (2 ms)

  • Deve retornar o valor '49.90' ao receber uma sigla de estado diferente de 'SP'.

ReferenceError: index is not defined

   1 | test("Deve retornar o valor '49.90' ao receber uma sigla de estado diferente de 'SP'.",
>  2 |     const taxaEntrega = index.taxaEntrega("PR");
      |                          ^
   3 |     expect(taxaEntrega).toBe(49.90);
   4 | });

    at Object.index (exercicio2.test.js:2:25)

-|-----|-----|-----|-----|-----|
| % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
-|-----|-----|-----|-----|-----|
|         0 |         0 |         0 |         0 |                   |
-|-----|-----|-----|-----|-----|

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       1 failed, 1 total
Snapshots:  0 total
Time:        2.398 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio2tdd> |
```

2) tdd-exercicio2tdd – PRINT FASE GREEN

```
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio2tdd> npx
jest
PASS ./exercicio2.test.js
  ✓ Deve retornar o valor '49.90' ao receber uma sigla de estado diferente d
e 'SP'. (3 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File    | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 87.5    | 50       | 100     | 87.5    |
index.js | 87.5    | 50       | 100     | 87.5    | 7
-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.634 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio2tdd> |
```

2) tdd-exercicio2tdd – PRINT FASE REFACTOR

```
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio2tdd> npx
jest
PASS ./exercicio2.test.js
  ✓ Deve retornar o valor '49.90' ao receber uma sigla de estado diferente d
e 'SP'. (3 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File    | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 72.72   | 50       | 100     | 72.72   |
index.js | 72.72   | 50       | 100     | 72.72   | 6-8
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.61 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio2tdd> |
```

3) tdd-exercicio3tdd – PRINT FASE RED

```

PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio3tdd> npx
jest
FAIL ./exercicio3.test.js
  x Deve retornar 'MAIOR' ao receber um valor >=18 (2 ms)

  ● Deve retornar 'MAIOR' ao receber um valor >=18

    ReferenceError: index is not defined

       1 | test("Deve retornar 'MAIOR' ao receber um valor >=18", () => {
     > 2 |     const idade = index.verificaIdade(18);
         |                       ^
       3 |     expect(idade).toBe("MAIOR");
       4 | });
        at Object.index (exercicio3.test.js:2:19)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |        0 |        0 |        0 |        0 |
-----|-----|-----|-----|-----|
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       1 failed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.699 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio3tdd>

```

3) tdd-exercicio3tdd – PRINT FASE GREEN

```

● jest:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio3tdd>
PASS ./exercicio3.test.js
  ✓ Deve retornar 'MAIOR' ao receber um valor >=18 (3 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 77.77   | 50        | 100      | 77.77   |
index.js  | 77.77   | 50        | 100      | 77.77   | 6-7
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.67 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio3tdd>

```

3) tdd-exercicio3tdd – PRINT FASE REFACTOR

```

● jest:\Users\joao.barroso\Desktop\2025-3º Ano\QTS\QTS\tdd-exercicio3tdd>
PASS ./exercicio3.test.js
  ✓ Deve retornar 'MAIOR' ao receber um valor >=18 (3 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 75        | 50        | 100      | 75        |
index.js  | 75        | 50        | 100      | 75        | 5-6
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.288 s
Ran all test suites.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.6.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.0

```