

especifica para el archivo de retencion.. Para los otro registros estan resguardados por su responsable

OAQ cuenta con una dirección





Cada Gerente de Area define sus registros de calidad, de acuerdo con cada uno de sus procedimientos y establece:

- (1) Responsable del Registro
- (2) Ubicación
- (3) Periodo de Retención
- (4) Método de Disposición
- (5) En su caso, instrucciones especiales de resguardo y acceso
- (6) De igual forma que para el Control de Documentos, los formatos que se utilizan para generar los registros, están identificados por su TITULO y la fecha de la versión vigente en formato AAMMDD, tanto en el archivo de la red, como en la impresión.



Gerente de Area, de acuerdo con su Inventario de Registros, regularmente verifica la necesidad de realizar disposición de registros y el estado de conservación que guardan.



090105 Pag. 2 de 6



Los registros están legibles, fácilmente identificables y recuperables.



090105 Pag. 3 de 6



La codificación de los Registros será como sigue:

- (1) RE como primeras dos siglas
- (2) Indicar el tipo de registro: PR Procedimiento, IT Instrucción, DI Directríz
- (3) Dos dígitos para el área: 01 Comercialización, 02 Operación, 03 Administración, 04 Calidad
- (4) Número consecutivo al registro dentro de cada área (dos dígitos), y
- (5) Fecha en formato AAMMDD

Codificación de Archivos: La codificación del documento más la fecha.



El inventario contendrá cuando menos: Nombre del registro, Responsable del resguardo, Ubiación y Tiempo de retención.



090105 Pag. 4 de 6

Nombre del Registro	Responsable del resguardo	Donde se mantiene	Por cuanto tiempo
Inventario de registros	- Dueño de cada proceso	- Archivero en su área de trabajo	- 5 años
	- Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad	- Archivo en el área de Comercialización	- 5años



090105 Pag. 5 de 6

## Diagramas de Flujo de Procedimientos - Simbología





Responsable y Actividad





Documento o Registro



Referencia a una Política



Actividad de Control:



Información adicional para clarificar la actividad



Riesgo

Utilizar este símbolo cuando se identifique un riesgo de control en la actividad



Meiora

Utilizar este símbolo cuando se identifique una mejora para la actividad



Conector para una página dentro del procedimimento



Conector para un procedimiento diferente



Conector para un proceso externo



Conector dentro de la misma página



090105 Pag. 6 de 6