

Interfaz Estándar Pronet – Emisor

Este documento detalla los recursos que debe implementar la API REST desarrollada por el emisor para la integración con la plataforma de cobranzas de Pronet S.A.

Se detalla la estructura propuesta cuya mensajería puede ser adaptada a las reglas y lógicas de negocio del emisor.

Recurso: Consulta (POST / JSON)

Pedido

Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
codServicio	String	5	Fijo definido por Pronet
tipoTrx	Num	2	05 = Consulta
usuario	String	20	
password	String	20	
nroDocumento	String	15	CI ó RUC del socio.

```
{
  "codServicio": "04213",
  "tipoTrx": "05",
  "usuario": "test",
  "password": "*134*",
  "nroDocumento": "3544015"
}
```

Respuesta

Cabecera

Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
codServicio	String	5	
tipoTrx	Num	2	05 = Consulta
codRetorno	String	3	
desRetorno	String	30	
razonSocial	String	60	
cantidadDetalles	Num	3	

Detalle

Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
idOperacion	String	15	
concepto	String	60	Información sobre la operación,
importe	Num	15,2	Ej.: 10.000 = 000000001000000
fechaVencimiento	Fecha	dd/mm/aaaa	

```
{
  "codServicio": "04213",
  "tipoTrx": "05",
  "codRetorno": "000",
  "desRetorno": "Aprobado",
  "razonSocial": "CLIENTE OCASIONAL",
  "cantidadDetalles": 1,
}
```

```
"respConsultaDet": [
  {
    "idOperacion": "AFC554",
    "concepto": "Pago Anual",
    "importe": "000000030000000",
    "fechaVencimiento": "01/12/2016"
  },
  {
    "idOperacion": "AFC554",
    "concepto": "Pago Semestral",
    "importe": "000000007500000",
    "fechaVencimiento": "01/01/2016"
  }
]
```

Recurso: Pago (POST / JSON)

Pedido

Nombre Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
codServicio	String	5	
tipoTrx	Num	2	03 = Pago
usuario	String	20	
password	String	20	
idOperacion	Num	15	
importe	String	15,2	Ej.: 10.000 = 000000001000000
codTransaccion	Num	10	Identificador único de la transacción.

```
{
  "codServicio": "04214",
  "tipoTrx": "03",
  "usuario": "test",
  "password": "*134*",
  "idOperacion": "AFC554",
  "importe": "000000030000000",
  "codTransaccion": "0012929861"
}
```

Respuesta

Nombre Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
codServicio	String	5	
tipoTrx	Num	2	03 = Pago
codRetorno	Char	3	
desRetorno	Char	30	

```
{
  "codServicio": "04214",
  "tipoTrx": "03",
  "codRetorno": "000",
  "desRetorno": "APROBADO"
}
```

Recurso: Anulación(POST / JSON)

Pedido

Nombre Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
codServicio	String	5	
tipoTrx	Num	2	04 = Anulación / 06 = Reversión
usuario	String	20	
password	String	20	
codigoEvento	String	15	Código del evento
codTransaccion	Num	10	Identificador único de la transacción.
codTransaccionAnular	Num	10	Identificador único de la transacción a anular.

```
{
  "codServicio": "04214",
  "tipoTrx": "04",
  "usuario": "test",
  "password": "*134*",
  "idOperacion": "AFC554",
  "codTransaccion": "001292986",
  "codTransaccionAnular": "0012929861"
}
```

Respuesta

Nombre Campo	Tipo	Longitud/Límite	Descripción
codServicio	String	5	
tipoTrx	Num	2	04 = Anulación / 06 = Reversión
codRetorno	Char	3	
desRetorno	Char	30	

```
{
  "codServicio": "04214",
  "tipoTrx": "04",
  "codRetorno": "000",
  "desRetorno": "APROBADO"
}
```

Códigos de Retorno

Código	Descripción
000	Aprobado
001	No hay ninguna deuda
00x	Otro definido por el emisor
999	Error en el proceso

