



# INGENIERÍA DEL SOFTWARE III

## Tercera Iteración Implementación

**Profesor de prácticas asignado:** Miguel Lastra Leidinger

**Grupo de prácticas:** Grupo M 1.2

**Firman este documento:**

Juan Miguel Cabrera Rodríguez

Esteban Dorado Roldán

03/06/2011

**Nombre Documento:** Revisión DD1.1

**Fase de Iteración:** Implementación      **Nº Iteración:** Tercera Iteración

**Número Grupo:** M 1.2

**Nº revisión:** 4

## Observaciones

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pág 36 y 37)
<b>Importancia:</b> alta
<b>Descripción de la observación:</b> En el diagrama de secuencia <i>SeleccionarReceta</i> es imposible obtener el atributo <i>idReceta</i> de la interfaz de usuario.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Utilizar un objeto collection tipo ArrayList o similar para conseguir que el orden en el que se imprimen las recetas sea el mismo por el que se puede iterar sobre ellas en el objeto collection.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pág 38, 39)
<b>Importancia:</b> alta
<b>Descripción de la observación:</b> En los diagramas de secuencia <i>ConsultarPruebasDeAnálisis</i> y <i>ConsultarPruebasRadiologia</i> se pide consultar el tipo de las pruebas de análisis, pero no existe ese atributo.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> alta Añadir a la clase <i>PruebaAnalisis</i> el atributo <i>Tipo</i> y el método <i>getTipo()</i>

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 75)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> Se solapan las interfaces de <i>ConsultarPruebaRadiología</i> y <i>ConsultarPruebaAnalisis</i> . No existe botón para volver al panel anterior de la interfaz.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Separarlas para ver la interfaz de <i>ConsultarPruebaAnalisis</i> que queda oculta. Añadir un botón <i>VerPruebas</i> que lleve a ese panel de la interfaz.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 40)
<b>Importancia:</b> media
<b>Descripción de la observación:</b> En el diagrama de secuencia <i>VerCitas</i> aparece un curso alternativo <i>pac == null</i> . Esto es incorrecto dado que si el paciente ya está identificado en el sistema su DNI nunca podrá devolver un objeto paciente null.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Quitar ese curso alternativo del diagrama de secuencia.

03/06/2011

**Nombre Documento:** Revisión DD1.1

**Fase de Iteración:** Implementación      **Nº Iteración:** Tercera Iteración

**Número Grupo:** M 1.2                      **Nº revisión:** 4

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 40)
<b>Importancia:</b> media
<b>Descripción de la observación:</b> En el diagrama de secuencia <i>VerCitas</i> se utiliza la <i>UIMedico</i> cuando el actor es un Paciente. Además, desde la interfaz se llama a un método del <i>GestorCitas</i> como <i>verCitas()</i> , cuando ese método requiere que se le pase <i>dnipaciente</i> como parámetro.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Modificar cuadro de texto por <i>UIPaciente</i> . Situar la captura del dni del paciente en la parte de la interfaz en lugar que en el <i>GestorCitas</i>

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 40)
<b>Importancia:</b> media
<b>Descripción de la observación:</b> En el diagrama de secuencia <i>VerCitas</i> se hace una llamada al método <i>verCitas()</i> al <i>Paciente pac</i> y a la <i>CitaBD</i> pero ese método sólo pertenece al <i>CitaBD</i> .
<b>Solución de cambio propuesta:</b> El objeto <i>Paciente pac</i> sólo es necesario para ser el argumento del método <i>verCitas()</i> pero no debe llamarlo él mismo, se puede quitar del diagrama.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 65-66)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> En el diseño de las <i>Uis</i> , tenemos duplicidad de <i>UIs</i> .
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Las que se encuentran duplicadas están referenciadas anteriormente en el diseño de las <i>Uis</i> del “usuario genérico”.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 65)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> Duplicidad de botones en la primera <i>UI</i> de dicha pagina.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Está definido anteriormente en las <i>UIs</i> del usuario genérico.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 71)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> Error al nombrar un botón en la segunda <i>UI</i> .
<b>Solución de cambio propuesta:</b> El botón “Terminar” se llamará “Guardar”.

03/06/2011

**Nombre Documento:** Revisión DD1.1

**Fase de Iteración:** Implementación      **Nº Iteración:** Tercera Iteración

**Número Grupo:** M 1.2                      **Nº revisión:** 4

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 70-71)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> Ausencia del botón “Atrás” en las UIs de dichas páginas.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Tiene más usabilidad la aplicación, la implementación del botón.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 75)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> Hay dos UIs solapadas en el documento.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Reeditar el documento DD para tener las UIs.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 76)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> Ausencia del botón “Atrás” en las UIs.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Tiene mas usabilidad la aplicación, la implementación del botón.

<b>Documento afectado:</b> DD1.1 (pag 76)
<b>Importancia:</b> baja
<b>Descripción de la observación:</b> En la segunda UI el botón “Terminar” están nombrado.
<b>Solución de cambio propuesta:</b> Cambiar el nombre del botón a “Guardar”.